


VERLICHTINGS- OPLOSSINGEN

be anything.

NL



SAM Light	4
Accentverlichting	4
Inspiratie: verlichte Boxscreens	6
BIG SAM Light	10
Verlichting van grotere oppervlakken	10
Track Light System	14
Snelle integratie	14
Naadloze afwerking op maat	16
BIG Light	21
Algemene verlichting	21
Lightbox	22
Laat je creativiteit de vrije loop	22
Enkelzijdige of dubbelzijdige lightbox	23
De 8 pijlers van beMatrix	32
bePartners tot je dienst	34



Bij beMatrix houdt de technologische vooruitgang nooit op. Dat heeft onder meer geleid tot een breed gamma verlichtingsoplossingen die eenvoudig en snel te installeren zijn.

Onze slimme verlichtingsoplossingen omvatten **accent-, sfeer- en algemene verlichting**. Ze zijn inzetbaar voor tal van toepassingen, zoals beursstanden in alle afmetingen, showrooms en pop-up-concepten, maar voor de retailsector.

SAM Light

Accentverlichting

Wil je graag een specifiek deel van je beursstand in de kijker zetten? Met de **SAM Light** licht je panelen, wanden en/of producten eenvoudig uit.

Deze draaibare ledlamp onderscheidt zich door zijn strakke en stijlvolle design, de verschillende opbouw mogelijkheden en het gebruik van ledtechnologie. Op één voeding (160 W) kunnen tot 6 SAM Lights aangesloten worden.

2 in 1

De grootste troef van deze designspot is het 2-in-1-principe, waardoor je met één schakelaar kunt overschakelen van koud naar warm licht. Dat kan zowel tijdens als na de opbouw en ook daarna kan je je keuze op elk moment aanpassen.

Beweegbare lampkop

De geïntegreerde ledlampen zijn 340° richtbaar, waardoor je elk oppervlak vanuit elke gewenste hoek kan belichten, zelfs naar boven!





Wist je dat de SAM Light vernoemd werd naar Samantha? Als lid van het R&D-team van beMatrix HQ vond zij dit modulaire ledverlichtings-systeem uit!



Inspiratie: verlichte Boxscreens

Ken je de **Boxscreen** en de **Boxscreen MINI** al? Dat zijn stevige, hangende, met textiel beklede constructies uit ons iZi-gamma die jouw beursdeelname niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Door ze te combineren met SAM Lights spring je nog meer in het oog. De Boxscreens zijn bovendien ideaal om de perfecte sfeer te scheppen.



© Deusjevo (BE)



© Bulik Standbouw (BE)



ART. NR: 250 05 50 S

AFMETINGEN: 430x100x20 MM

GEWICHT: 0.8 KG

LICHTSTROOM: 1200 LM

KLEURTEMPERATUUR: 3500 K / 5000 K

STROOMVERBRUIK: 15 W

© More Than Event (DK)



Wil je meer informatie over de Boxscreens en hoe ze te integreren? Lees onze brochure 'Het systeem' op www.beMatrix.com.



© De Decorkliniek (BE)

BIG SAM Light

Verlichting van grotere oppervlakken

De BIG SAM Light is de perfecte oplossing voor de uniforme verlichting van grote oppervlakken. De beweegbare ledlamp is 340° richtbaar en geeft je **maximale flexibiliteit**. Je kan ze zowel bovenaan als onderaan de stand monteren, naargelang de sfeer die je wilt creëren.

De voeding zit ingewerkt in de lamp. Je verliest dus geen tijd met het verbergen van voedingen. De BIG SAM Light kan rechtstreeks aangesloten worden op 110 of 220V. Bovendien zijn de kabels uitgerust met een vergrendeling om te vermijden dat ze loskomen. Wanneer er te veel stroom op de BIG SAM Light wordt aangesloten, wordt de lamp automatisch gereset door de geïntegreerde veiligheidsfunctie. Door de veiligheidsknop in te drukken, kan je de lamp weer doen werken.

Gekoppelde lampen

Met de meegeleverde verlengkabels kan je tot 20 BIG SAM Lights aansluiten op één voeding.

3 in 1

Deze lamp is ontworpen rond het 3-in-1-principe: je kan eenvoudig switchen tussen drie kleurtemperaturen, koud, neutraal en warm licht. Op die manier kan je precies de sfeer scheppen die je wenst.



SAM Light	BIG SAM Light
<ul style="list-style-type: none">• 2 kleurtemperaturen• 3 beweegbare ledlampen• 1200 lumen• Stroomverbruik 15W• Aansluiting tot 6 lampen• Koffer met 6 lampen• Verlicht een wand van max. 2.5m• Verlichting van een deel van de muur	<ul style="list-style-type: none">• 3 kleurtemperaturen• 1 grote ledlamp• 4600 lumen• Stroomverbruik 42W• Aansluiting tot 20 lampen• Vergrendeling om te vermijden tot kabels loskomen• Geïntegreerde veiligheidsmechanisme wanneer te veel stroom op de BIG SAM Light komt• Koffer met 10 lampen• Verlichting van de volledige muur of een deel van de stand



ART. NR: 250 05 51 S

AFMETINGEN: 562x165x51 MM

GEWICHT: 1,74 KG

LICHTSTROOM: 4600 LM

KLEURTEMPERATUUR: 2700 K / 3500 K / 5000K

STROOMVERBRUIK: 42 W

the **DAILY**
NEWSPAPERS & MAGAZINES

the **DAILY**
NEWSPAPERS & MAGAZINES

the **DAILY**
NEWSPAPERS & MAGAZINES


Track Light System

Wanneer standaardverlichting gebruikt wordt in de eventsector, is de bekabeling vaak een issue. Al die kabels kunnen er slordig uitzien en zijn niet makkelijk om mee te werken. Daarom hebben wij het Track Light System ontwikkeld: een *beMatrixified* oplossing die compatibel is met alle beMatrix-opstellingen. Het Track Light systeem van beMatrix is de ideale oplossing om verstelbare en naadloze verlichting aan jouw ontwerp toe te voegen.

Snelle integratie


beMatrix ontwikkelde een **vierkant 62x62** profiel dat matcht met het bestaande EUTRAC profiel. Dit Track Light profiel past perfect binnen ons modulaire b62 kadersysteem en kan er snel en eenvoudig in geïntegreerd worden.

Het Track Light System kan op verschillende manieren mooi ingewerkt worden. Dankzij het modulaire karakter van deze oplossing zijn de mogelijkheden eindeloos: monteer het profiel in een plafond, bovenop of in een wand, verwerkt in een banner, in een kader of vrijstaand als verlichtingspaal op een voetplaat.





Wil je een geïntegreerd Track Light Systeem in je ontwerp? Dat is mogelijk! Bekijk het ontwerp en het strakke resultaat. Je merkt niet dat er een track achter zit!



Naadloze afwerking op maat

Voor een verzorgd en stijlvol resultaat kan je het Track Light System afwerken met panelen aan drie zijden. Het Track Light System is bovendien compatibel met bestaande verlichtingsrails, waarvan we een aantal standaardmodellen van Delta Light in ons gamma opgenomen hebben. Het is ook mogelijk om een stopcontact te integreren.



ART. NR: 261 02 01
LICHTSTROOM: 3555 LM
STROOMVERBRUIK: 35 W
KLEURTEMPERATUUR: 3000 K
BEWEEGBARE LAMPKOP: YES
KLEUR: BESCHIKBAAR IN ZWART EN WIT



ART. NR: 261 02 02
LICHTSTROOM: 1283 LM
STROOMVERBRUIK: 14 W
KLEURTEMPERATUUR: 3000 K
BEWEEGBARE LAMPKOP: NO (25°)
KLEUR: BESCHIKBAAR IN ZWART EN WIT



Integratie als banner



Verlichtingspaal op voetplaat



Integratie bovenop een wand



Integratie in een plafond



Integratie in een wand






BIG Light

Ook voor het egaal verlichten van grote oppervlakken hebben we een oplossing. De BIG Light is een stevige **ledspot** voor binnen- en buitengebruik die geschikt is om grote oppervlakken van warm of koud licht te voorzien.

Algemene verlichting

De BIG Light kan met de meegeleverde beugel eenvoudig op de grote gaten van het kadersysteem gemonteerd worden. Deze verlichtingsoplossing is perfect compatibel met de beTruss of op hoge wanden. Op één circuit kunnen tot 16 BIG Lights aangesloten worden. De BIG Light is gecertificeerd volgens IP65, CE, RoHS en ISO9001.



ART. NR: 250 05 63 10X

AFMETINGEN: 475X490X550 MM

GEWICHT: 5 KG

LICHTSTROOM: 23 000 LM

STROOMVERBRUIK: 200 W

STRALINGSHOEK: 120°

KLEURTEMPERATUUR: 3000 K / 5000 K

KLEUR: ZWART

INHOUD VAN 1 FLIGHTCASE: 10 BIG LIGHTS, 10 BEUGELS, 2 STROOMKABELS VAN 1,5 M, 10 DOORLUSKABELS VAN 3 M

Lightbox

Laat je creativiteit de vrije loop

De creatieve mogelijkheden van onze lichtbakken zijn onbeperkt: van een lichtbak die perfect uitgelijnd is met ons kadersysteem voor een strak en mooi afgewerkt geheel tot een unieke combinatie van meerdere lichtbakken **in alle vormen en afmetingen** voor een verbluffend en opvallend 3D-effect.



© Guido Goethals (BE)



Enkelzijdige of dubbelzijdige lightbox

De sideLED lichtbakken kunnen dankzij de grote gaten **eenvoudig op het kadersysteem van beMatrix gemonteerd** worden, maar je kan ze ook vrijstaand gebruiken.

Enkelzijdig	Dubbelzijdig	
		
62S sideLED lightbox 780 +++++ +++++	124D sideLED lightbox 781 +++++ +++++	186D sideLED lightbox 786 +++++ +++++

62s sideLED lightbox

De 62s is onze enige enkelzijdige lichtbak in het assortiment met een breedte van 62mm die perfect past bij b62 frames. Dit maakt het de perfecte bouwsteen in jouw assortiment. Dankzij de krachtige en verbeterde sideLED modules, een zeer **zichtbaar item dat je gehele ontwerp onmiddellijk kan veranderen.**



Om de stabiliteit van het frame te garanderen adviseren wij een maximale afmeting van 992 x 2976 mm. Als er extra ondersteuning is van de omliggende kaders kan je constructie tot 1488 x 2976 mm gaan.



124D sideLED lightbox

Onze nieuwste innovatie in het lichtbakgamma is de 124d side-LED lightbox. Hij werkt als een bouwsteen in de beMatrix reeks en is nu **meer modulair dan ooit!**



Het lagere en dunnere profiel zorgt ervoor dat er minder kans is op schaduw en dat de lichtopbrengst groter en beter is. De lichtbak is eenvoudig te monteren en kan bovendien oneindig breed worden gebouwd dankzij tussenbuizen die stevigheid in je constructie garanderen.



The 124D lightbox is perfect combineerbaar met het beConstruct profiel. Lees onze brochure 'Xtreme' op www.beMatrix.com.



186D sideLED lightbox

De 186D lichtbak is een dubbelzijdige lichtbak met een breedte van 186 mmp. Dit **verzekert je van stabiliteit** in je ontwerp en is speciaal gemaakt voor grotere lichtconstructies waar stevigheid belangrijk is.

Als je je lichtbak en je stand een bredere uitstraling wilt geven, is dit de perfecte lichtbak om te gebruiken! Je kunt hem **in-tegreren of gebruiken als een op zichzelf staand object.**



beMatrix



De 8 pijlers van beMatrix



Kwaliteitsgarantie

beMatrix produceert zijn kaders volledig inhouse. Hierdoor behouden we 100% controle over elke stap in het productieproces. Continue optimalisatie en innovatie zorgen ervoor dat het systeem blijft beantwoorden aan de eisen van de markt.



Hoge afwerkingsgraad

Het beMatrix-standenbouwsysteem beschikt over heel wat tools en accessoires om de stand volgens eigen wensen af te werken. Met de aankleding, de 'skin', kan het kadersysteem zelfs volledig onzichtbaar gemaakt worden. Dankzij ons 'seamless' concept zie je bovendien geen enkele naad!

Designvrijheid

Een beMatrix-stand koppelt de voordelen van een modulaair systeem aan de mogelijkheden van maatwerk. Nagenoeg alle vormen, lijnen en constructies zijn denkbaar en haalbaar. Met dezelfde kaders kunnen zeer uiteenlopende standconcepten gecreëerd worden.



Lichtgewicht

Het aluminium kadersysteem is lichtgewicht en dus uitermate ergonomisch én ecologisch: de standenbouwer hoeft niet met zware structuren te zeulen en het transportgewicht én de uitstoot blijven beperkt.



Snel

Het beMatrix-systeem staat voor een snelle op- en afbouw. Door het lichte gewicht, de eenvoud en de montage zonder gereedschap bespaar je heel wat tijd. Daardoor kun je meer aandacht besteden aan de afwerking en zo duidelijk het verschil maken met andere standen.

Lange levensduur

Het systeem is uiterst stevig en hierdoor eindelijk herbruikbaar. Sporen van slijtage verkorten de levensduur niet, omdat het systeem in de stand onzichtbaar gemaakt kan worden.

Ecologisch verantwoord

Door zijn lichte gewicht, zijn lange levensduur en zijn modulariteit is het beMatrix-kadersysteem het meest duurzame systeem op de markt. Bovendien is onbehandeld aluminium 100% recycleerbaar en kan het zonder kwaliteitsverlies gewoon hergebruikt worden.

Internationaal netwerk

beMatrix heeft drie productiesites en wereldwijd verschillende servicehubs om van dichtbij ondersteuning te bieden. Het bePartner-netwerk groepeert de echte ambassadeurs van het beMatrix-kadersysteem, elk met hun eigen specialisatie: standenbouw, prints, LEDskin®, rental, double deck... Een creatieve kruisbestuiving waar u als klant maximaal van profiteert.



bePartners tot je dienst

bePartner LEDskin®

Onze LEDskin® bePartners hebben een minimumvoorraad LEDskin® en een jarenlange ervaring in de audiovisuele sector. Zij kunnen je helpen met een perfecte integratie van LEDskin® in je beMatrix stand en het opzetten van een opvallende content.

bePartner printed textiles

Het drukken van een doek op maat is een echt precisiewerk. Onze bePartners voor textielprint hebben bewezen dat zij dit helemaal onder de knie hebben en leveren hierbij steeds een perfecte service.

bePartner build

De bePartners beschikken over een ruime voorraad kaders en toebehoren, integreren onze nieuwste innovaties, denken out-of-the-box en dragen een optimale dienstverlening hoog in het vaandel.

bePartner LEDskin® content

Heb je al LEDskin® ter beschikking, maar ben je nog op zoek naar een partij die je kan helpen met content? Onze content partners zullen je met raad en daad bijstaan van de content creatie tot en met een optimale weergave op de LEDskin® opstelling.

bePartner printed panels

Het drukken van een panelen voor onze beMatrix kaders lijkt eenvoudig, maar is niet altijd een sinecure. Onze bePartners voor print panelen hebben bewezen dat zij dit helemaal onder de knie hebben en leveren hierbij steeds een perfecte service.



be strong  **be stylish**
be anything.

Kom eens langs

HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

neem contact op

+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

of boost je inspiratie

www.beMatrix.com
socials @beMatrix
