

TÜRLÖSUNGEN

be anything.

DE



Türrahmen

4

Pivotierende türen

Einfach pivotierende Tür

8

Doppelt pivotierende Tür

9

Gebogene pivotierende Tür

10

Accessoires

11

Inspiration

12

Schiebetüren

Standard Schiebetür

16

Pro Schiebetür

18

Accessoires

20

Add-ons

Die 8 beMatrix Säulen

28

bePartners zu Ihren Diensten

30

Während einer Messe oder einer Veranstaltung möchten Sie natürlich auch einen Abstellraum zur Verfügung haben, in dem Sie Ihre Vorräte und andere (wertvolle) Gegenstände verstauen können. Mit den verschiedenen Tür-Typen aus dem beMatrix-Sortiment schließen Sie Ihren **Abstellraum** einfach ab oder gestalten einen **separaten Besprechungsraum**.

Die pivotierende Tür gibt es in einfacher, doppelter und gebogener Ausführung. Darüber hinaus haben wir auch zwei verschiedene Typen Schiebetüren. Jeweils mit den gleichen Vorzügen, die zu einer optimalen Nutzererfahrung für den Standbauer und den Standhalter beitragen.

Türrahmen


Für einen **freien Durchgang** in Ihrer Standkonstruktion bietet beMatrix Ihnen den Türrahmen an. Der Rand des Rahmens kann perfekt mit einem Paneel gestaltet werden, wodurch es in jedes Standdesign eingefügt werden kann.

STANDARD BREITE: 992 MM


STANDARD HÖHEN: 1984 / 2418 / 2480 / 2976 MM

FREIER DURCHGANG: 868 MM

ART. NR: 628 0992 +++++



Beim Türrahmen wird standardmäßig ein D30-Rohr mitgeliefert, an dem ein Vorhang befestigt werden kann, um den freien Durchgang abzutrennen.



01 Pivotierende türen

Einfach pivotierende Tür

Die pivotierende Tür hat die gleiche DNA wie die beMatrix-Rahmen und passt perfekt in Ihren modularen Stand. Diese pivotierende Tür wurde vollständig für den Komfort des Standbauers, sowohl technisch als auch optisch, entworfen. Dank des **abgerundeten Türprofils** ist der Abstand zwischen Tür und Außenrahmen sehr klein. Verbindungslöcher befinden sich nur an den notwendigen Stellen, für ein möglichst gradliniges Ergebnis.



STANDARD BREITE: 992 MM
STANDARD HÖHEN: 1984 / 2418 / 2480 / 2976 MM
FREIER DURCHGANG: 741 MM
ART. NR: 620 0992 +++++

Doppelt pivotierende Tür

Die doppelt pivotierende Tür hat die gleichen Vorteile wie eine einfache Tür, bietet jedoch einen **größeren freien Durchgang**. Dank des Einsatzes eines Rollschlosses und zwei verstellbarer Anschlagpins, sind alle Aufstellungen möglich: die Türen können links oder rechts aufdrehen, die Drehrichtung ist nach außen oder nach innen möglich und wenn die Anschlagpins weggelassen werden, kann die Tür nach außen und nach innen aufdrehen.



STANDARD BREITE: 1984 MM
STANDARD HÖHEN: 1984 / 2480 / 2976 MM
FREIER DURCHGANG: 1610 MM
ART. NR: 622 1984 +++++



Für das Verriegeln sind an einer der Innentüren oben und unten Riegelstangen vorgesehen.

Gebogene pivotierende Tür

Eine der größten Vorteile des beMatrix Rahmensystems ist die **Modularität**. Aus diesem Grund ist es selbstverständlich, dass alle Produkte innerhalb des Sortiments diesen Anspruch erfüllen. Aus diesem Grunde bietet beMatrix neben geraden Standardtüren auch die gebogene pivotierende Tür an, die perfekt in abgerundete Standentwürfe integriert werden kann.



Links



Rechts



STANDARD HÖHEN: 1984 / 2480 / 2976 MM

RADIEN: R1488 & R2976

FREIER DURCHGANG: 841 MM & 881 MM

ART. NR: 629 1488 +++++ & 629 2976 +++++

Accessoires

Anschlagpins

Die zwei versetzbaren Anschlagpins **ermöglichen jede Aufstellung**. Die Tür kann links oder rechts aufdrehen und die Drehrichtung ist nach außen oder nach innen möglich. Wenn die Anschlagpins weggelassen werden, kann die Tür nach außen und nach innen aufdrehen.



Zahlenschloss

Mit dem mitgelieferten Zahlenschloss verlieren Sie nie mehr die Schlüssel. **Unten am Rahmen** zu montieren oder bei der einfachen Tür auch Montage auf **Standerschlosshöhe** möglich.



Rollschloss

Bei allen pivotierenden Türen wird ein Rollschloss verwendet. Die Rolle wird hierbei mit Hilfe einer Feder hinausgedrückt. Der Federungsmechanismus **verhindert das Klappern** bei geschlossener Tür.




Türgriff

Dank des **flexiblen Handgriffs** gewinnen Sie Zeit, da die vollständige Montage und Demontage eines Handgriffs nicht mehr notwendig ist. Die Rahmen können nämlich perfekt aufeinander gestapelt werden, ohne Demontage des Textilstücks. Kleidung bleibt ab sofort auch nicht mehr am Türgriff hängen. Für diejenigen, die sich dennoch einen festen Türgriff wünschen, kann die Metall-Variante montiert werden.



Inspiration





Coffee MENU
KNOW YOUR COFFEE

ESPRESSO Espresso	ESPRESSO Steamed MILK Latte Macchiato	Milk Foam MILK Caramel ESPRESSO Caramel Macchiato
Steamed MILK ESPRESSO Flat White	Milk Foam MILK ESPRESSO Cappuccino	ESPRESSO ESPRESSO Doppio
WHISKEY ESPRESSO Irish Coffee	Flat WATER ESPRESSO Americano	Milk Foam Steamed MILK ESPRESSO Café Latte

02

Schiebetüren

BREATHTAKING

BREATHTAKING

Standard Schiebetür

Nutzen Sie mit Hilfe einer Schiebetür vorhandenen Stauraum noch effizienter.

Kein Platzverlust mehr durch eine aufdrehende Tür, aber trotzdem einen schönen, abgeschlossenen Raum schaffen, das geht! Die Standard-Schiebetür besteht aus einem Türrahmen, hinter dem ein Rahmen durch **eine Schiene nach links oder rechts geschoben** werden kann. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Schiebetür ist, dass der Rahmen auch in der Höhe verstellbar ist, wodurch die Tür unabhängig von der Bodenoberfläche immer perfekt auf- und zugeht.

Links



Rechts



STANDARD BREITE: 992 MM

STANDARD HÖHEN: 1984 / 2418 / 2480 / 2976 MM

ART. NR: 635 0992 +++++



Schiene

Die Schiene dieser Standard-Schiebetür ist aus einer Standard-Schiebetür-Schiene und einer Verbindungsplatte aus Stahl aufgebaut. Die Schiene wird auf dem Türrahmen und einem angrenzenden Standard-Rahmen montiert.



Stop



Bodengleiter

Genau wie bei den Standard-Schiebetüren ist auch ein Gleitsystem vorhanden, um das reibungslose Gleiten der hängenden Schiebetür zu garantieren.



Pro Schiebetür

Möchten Sie es wirklich professionell angehen? Das geht! Wir bieten im Schiebetüren-Sortiment nämlich auch eine Pro-Version an. Die Tür gleitet hierbei in einer verstärkten Rahmenkonstruktion und liegt an der Vorderseite **in einer Linie mit der Wand**. Ein weiterer Vorteil: Sie brauchen diese Schiebetür jetzt nicht mehr montieren, da sie aus einem Stück gefertigt ist.

Links



Rechts



STANDARD BREITE: 1984 MM

STANDARD HÖHEN: 1984 / 2418 / 2480 / 2976 MM

ART. NR: 634 1984 ++++



Schiene

Auch bei der Schiebetür Pro wird mit einer Standard-Schiebetür-Schiene gearbeitet, die in der Rahmenkonstruktion verarbeitet ist.



Gleiter

Der Rahmen gleitet bei der Pro-Version zwischen zwei verstärkten Profilen.



Accessoires

Zahlenschloss

Auch die Schiebetüren werden standardmäßig mit einem mitgelieferten Zahlenschloss versehen. Zu montieren **unten am Rahmen**, oder bei der Pro-Version auch **auf Standardhöhe** möglich.



Türgriff

Bei der Standard-Schiebetür werden zwei Arten von **Inox-Türgriffen** mitgeliefert.



Bei der Schiebetür Pro wird ein Inox-Türgriff mitgeliefert, der speziell für diese Tür entwickelt wurde.





03 Add-ons

Möchten Sie die Tür an Ihrem Stand weiter an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen? Das geht! Das Standardpaket der beMatrix Türen kann durch verschiedene Accessoires erweitert werden. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

PRODUKT	ART. NR.	BESCHREIBUNG	TÜR TYP					
			Single pivot door	Double pivot door	Curved pivot door R1488	Curved pivot door R2976	Sliding door Standard	Sliding door Pro
	918 00 28	Cylinder lock incl. keys (identical)	✓	✓	✓	✓		
	918 00 29	Digital lock	✓	✓	✓	✓		
	918 00 33	Digital lock for sliding door					✓	
	918 00 37	Digital lock for sliding door Pro						✓
	918 00 D248	Porthole round [D0248 MM] clear plexi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	918 00 SQ248	Porthole square [0248 x 0248 MM] clear plexi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	918 00 36	Doorknob set	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRODUKT	ART. NR.	BESCHREIBUNG	TÜR TYP					
			Single pivot door	Double pivot door	Curved pivot door R1488	Curved pivot door R2976	Sliding door Standard	Sliding door Pro
	740 00 04	Soft-Close System					✓	✓
	635 001 ++++	Cover set for standard sliding door					✓	
	635 002 ++++	Cover set for standard sliding door for digital lock					✓	




Die 8 beMatrix Säulen



Qualitätsgarantie

beMatrix produziert seine Rahmen vollständig In-House. Hierdurch behalten wir über jeden Schritt im Produktionsprozess die hundertprozentige Kontrolle. Kontinuierliche Optimierung und Innovation sorgen dafür, dass das System den Anforderungen des Marktes weiterhin gerecht wird.



Hoher Fertigstellungsgrad

Das beMatrix Standbausystem verfügt über eine Reihe von Tools und Accessoires, um den Stand nach individuellen Wünschen fertigzustellen. Mit der Verkleidung, der 'Skin', kann das Rahmensystem sogar vollständig unsichtbar gemacht werden. Außerdem sehen Sie dank des 'Seamless' Konzepts keinerlei Nähte!

Designfreiheit

Ein beMatrix Stand verbindet die Vorteile eines modularen Systems mit den Möglichkeiten der Maßarbeit. Nahezu alle Formen, Linienführungen und Konstruktionen sind denkbar und umsetzbar. Mit denselben Rahmen können sehr gegensätzliche Standkonzepte kreiert werden.



Leichtgewicht

Das Aluminium Rahmensystem ist leichtgewichtig und darum außerordentlich ergonomisch und ökologisch: Der Standbauer muss keine schweren Strukturen schleppen und das Transportgewicht und die Emissionen bleiben begrenzt.



Schnell

Das beMatrix System steht für einen schnellen Auf- und Abbau. Durch sein Gewicht, seine Schlichtheit und seine Montage ohne Werkzeuge wird viel Zeit gespart. Hierdurch kann der Gestaltung mehr Beachtung geschenkt werden, wodurch es einen deutlichen Unterschied im Vergleich zu anderen Ständen gibt.

Lange Lebensdauer

Das System ist äußerst stabil und hierdurch endlos wiederverwendbar. Gebrauchsspuren verkürzen die Lebensdauer nicht, da das System am Stand unsichtbar gemacht werden kann.

Ökologisch verantwortungsvoll

Durch sein leichtes Gewicht, seine lange Lebensdauer und seine Modularität ist das beMatrix Rahmensystem das nachhaltigste System am Markt. Darüber hinaus ist unbehandeltes Aluminium zu 100% recycelbar und kann ohne Qualitätsverluste einfach wiederverwendet werden.

Internationales Netzwerk

beMatrix hat 3 Produktionsstätten und weltweit verschiedene Service Hubs, um vor Ort Unterstützung bieten zu können. Das bePartner-Netzwerk bündelt die echten Botschafter des beMatrix Rahmensystems, jeder mit seiner eigenen Spezialisierung: Standbau, Druck, LEDskin®, Vermietung, Double Deck... Eine kreativer Ideenaustausch von dem Sie als Kunde maximal profitieren.



bePartners zu Ihren Diensten

bePartner LEDskin®

Unsere LEDskin® bePartner haben einen Minimumvorrat an LEDskin® und jahrelange Erfahrung im audiovisuellen Bereich. Sie können Ihnen bei einer perfekten Integration unserer LEDskin® in Ihrem beMatrix-Stand und beim Zusammenstellen von auffälligem Content weiterhelfen.

bePartner printed textiles

Das Bedrucken eines Tuches nach Maß ist echte Präzisionsarbeit. Unsere bePartner für Textildruck haben bewiesen, dass sie dies exzellent beherrschen und hierbei immer einen perfekten Service liefern.

bePartner build

Unsere bePartner build verfügen über einen großen Vorrat an Rahmen und Zubehörteilen, integrieren unsere neuesten Innovationen, denken „out-of-the-box“ und optimale Dienstleistung hat für sie einen hohen Stellenwert.

bePartner LEDskin® content

Steht Ihnen bereits LEDskin® zur Verfügung, aber Sie sind noch auf der Suche nach jemandem, der Ihnen mit Ihrem Content helfen kann? Unsere Content Partner werden Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Von der Erstellung des Contents bis hin zu einer optimalen Wiedergabe auf Ihrer LEDskin®-Konstruktion.

bePartner printed panels

Das Bedrucken eines Ausfüllpaneels für unsere beMatrix-Rahmen scheint einfach zu sein, ist jedoch nicht immer unkompliziert. Unsere bePartner für bedruckte Paneele haben bewiesen, dass sie dies exzellent beherrschen und hierbei immer einen perfekten Service liefern.



be strong  **be stylish**
be anything.

Besuchen Sie uns

HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

Kontakt aufnehmen

+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

Ihre Inspiration steigern

www.beMatrix.com
socials @beMatrix
    