

SOLUTIONS DE PORTES

be anything.

FR



Cadre de porte

4

Portes pivotantes

Porte pivotante simple

8

Porte pivotante double

9

Porte pivotante courbée

10

Accessoires

11

Inspiration

12

Portes coulissantes

Porte coulissante standard

16

Porte coulissante pro

18

Accessoires

20

Add-ons

Les 8 piliers de beMatrix

28

bePartners à votre disposition

30

Lorsque vous participez à un salon ou un événement, vous souhaitez bien entendu disposer d'un espace où vous pouvez conserver en toute sécurité votre stock et d'autres objets (de valeur). Les différents types de portes de la gamme beMatrix permettent de clôturer très simplement votre **débarras** ou de créer un **espace de réunion séparé**.

La porte pivotante existe en version simple, double et courbée. Nous proposons par ailleurs deux types de portes coulissantes. Chacune de ces portes offre les mêmes avantages contribuant à une facilité d'utilisation optimale pour le constructeur du stand et l'exposant.

Cadre de porte

beMatrix propose le cadre de porte pour créer **un passage libre** dans la structure de votre stand. Le bord du cadre peut être parfaitement habillé d'un panneau, ce qui permet de l'intégrer dans chaque stand, peu importe son design.

LARGEUR STANDARD: 992 MM


HAUTEURS STANDARD: 1984 / 2418 / 2480 / 2976 MM

LIBRE PASSAGE: 868 MM

ART. NO: 628 0992 +++++



Le cadre de porte est accompagné, de série, d'un tube D30 permettant d'y accrocher un rideau pour protéger le libre passage



01

**Portes
pivotantes**

Porte pivotante simple

La porte pivotante a le même ADN que les cadres beMatrix et s'intègre parfaitement dans votre stand modulaire. Cette porte pivotante a été entièrement conçue pour le confort du constructeur de stands, tant sur le plan technique qu'en ce qui concerne l'aspect visuel. Grâce au **profilé arrondi de la porte**, l'espace entre la porte et le cadre extérieur est minime. Des trous de connexion sont limités au strict minimum, pour obtenir le résultat le plus net possible.



LARGEUR STANDARD: 992 MM
HAUTEURS STANDARD: 1984 / 2418 / 2480 / 2976 MM
LIBRE PASSAGE: 741 MM
ART. NO: 620 0992 +++++

Porte pivotante double

La double porte présente les mêmes avantages que la porte simple, mais offre **un plus grand libre passage**. Grâce à l'utilisation d'une serrure à rouleau et de deux butées de verrouillage mobiles, toutes les configurations sont possibles : les portes peuvent s'ouvrir à gauche ou à droite, vers l'extérieur ou vers l'intérieur, et si l'on omet les butées de verrouillage, la porte peut s'ouvrir dans les deux sens.



LARGEUR STANDARD: 1984 MM
HAUTEURS STANDARD: 1984 / 2480 / 2976 MM
LIBRE PASSAGE: 1610 MM
ART. NO: 622 1984 +++++



L'une des portes intérieures est pourvue de verrous en haut et en bas, pour permettre le verrouillage

Porte pivotante courbée

L'un des principaux avantages du système de cadres beMatrix est sa **modularité**. Il est donc évident que tous les produits de la gamme répondent à ce critère. C'est la raison pour laquelle beMatrix propose, outre les portes droites standard, également la porte pivotante courbée. Celle-ci s'intègre à merveille dans des concepts de stand arrondis.



Gauche



Droite



LARGEUR STANDARD: 1984 / 2480 / 2976 MM

RAYONS: R1488 & R2976

LIBRE PASSAGE: 841 MM & 881 MM

ART. NO 629 1488 +++++ & 629 2976 +++++

Accessoires

Butées de verrouillage

Grâce aux deux butées de verrouillage mobiles, **toutes les configurations sont possibles**. La porte peut tourner à gauche ou à droite et s'ouvrir vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Si l'on omet les butées de verrouillage, la porte peut s'ouvrir aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur.



Serrure à combinaison

Ne perdez plus jamais vos clés grâce à la serrure à combinaison fournie de série. À monter **en bas du cadre**, ou pour la porte simple également possible **à hauteur de serrure standard**.



Serrure à rouleau

Une serrure à rouleau est utilisée pour toutes les portes pivotantes. Le rouleau est poussé vers l'extérieur à l'aide d'un mécanisme à ressort, qui **évite le cliquetis** de la serrure lorsque la porte est fermée.




Poignée de porte

La poignée flexible permet de gagner du temps, car il n'est plus nécessaire de monter et démonter complètement la poignée. En effet, les cadres s'empilent parfaitement sans démonter le tissu. Désormais, les vêtements ne resteront pas non plus accrochés à la poignée. Si vous préférez quand même une poignée de porte fixe, vous pouvez opter pour la version métallique.



Inspiration





Portes coulissantes

O2

BREATHTAKING

BREATHTAKING

Porte coulissante standard

Pour rendre votre débarras encore plus efficace, optez pour une porte coulissante.

Créer un joli espace fermé sans perte de place due à une porte pivotante, c'est possible! La porte coulissante standard se compose d'un cadre de porte derrière lequel vous pouvez faire glisser un cadre sur **un rail vers la gauche ou la droite**. Cette porte coulissante présente l'avantage supplémentaire d'être également réglable en hauteur, ce qui permet une ouverture et fermeture parfaite de la porte, quelle que soit la surface.

Gauche



Droite



LARGEUR STANDARD: 992 MM

HAUTEURS STANDARD: 1984 / 2418 / 2480 / 2976 MM

ART. NO: 635 0992 +++++



Rail

Le rail de cette porte coulissante standard se compose d'un rail de porte coulissante standard et d'un connecteur en acier. Le rail est monté sur le cadre de la porte ainsi que sur un cadre standard adjacent.



Stop



Glissière de sol

Tout comme pour les portes coulissantes standard, un système de guidage est en place, afin de garantir un guidage correct de la porte coulissante suspendue.



Porte coulissante pro

Vous désirez procéder comme un vrai professionnel? C'est possible! En effet, notre gamme de portes coulissantes comporte également une version Pro. Cette porte glisse dans une construction de cadre renforcée et est parfaitement **alignée à l'avant avec la paroi**. Atout supplémentaire : vous ne devez plus monter cette porte coulissante, puisqu'elle est fabriquée d'une seule pièce.



Gauche



Droite



LARGEUR STANDARD: 1984 MM

HAUTEURS STANDARD: 1984 / 2418 / 2480 / 2976 MM

ART. NO: 634 1984 +++++

Rail

Pour la porte coulissante Pro, nous utilisons également un rail de porte coulissante standard intégré à la structure de cadres.



Glissière

Dans la version Pro, le cadre glisse entre deux profilés renforcés.



Accessoires

Serrure à combinaison

Les portes coulissantes sont également équipées de série de la serrure à combinaison. À monter **en bas du cadre**, ou pour la version Pro également possible **à hauteur de serrure standard**.



Poignée de porte

La porte coulissante standard est livrée de série avec deux types de poignées de porte **en acier inoxydable**.



La porte coulissante Pro est également livrée avec une poignée de porte en inox conçue spécialement pour ce modèle.





03 Add-ons

Vous souhaitez adapter la porte de votre stand en fonction de vos besoins ou préférences? C'est possible! La gamme standard des portes beMatrix peut être complétée de différents accessoires. Voici un aperçu :

PRODUIT	ART. NO.	DESCRIPTION	TYPE DE PORTE					
			Single pivot door	Double pivot door	Curved pivot door R1488	Curved pivot door R2976	Sliding door Standard	Sliding door Pro
	918 00 28	Cylinder lock incl. keys (identical)	✓	✓	✓	✓		
	918 00 29	Digital lock	✓	✓	✓	✓		
	918 00 33	Digital lock for sliding door					✓	
	918 00 37	Digital lock for sliding door Pro						✓
	918 00 D248	Porthole round [D0248 MM] clear plexi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	918 00 SQ248	Porthole square [0248 x 0248 MM] clear plexi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	918 00 36	Doorknob set	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRODUIT	ART. NO.	DESCRIPTION	TYPE DE PORTE					
			Single pivot door	Double pivot door	Curved pivot door R1488	Curved pivot door R2976	Sliding door Standard	Sliding door Pro
	740 00 04	Soft-Close System					✓	✓
	635 001 ++++	Cover set for standard sliding door					✓	
	635 002 ++++	Cover set for standard sliding door for digital lock					✓	



Les 8 piliers de beMatrix



Garantie de qualité

beMatrix produit ses cadres entièrement en interne, ce qui nous permet de contrôler chaque étape du processus de fabrication. En misant en continu sur l'optimisation et l'innovation, nous veillons à ce que le système réponde à tout moment aux évolutions et aux exigences du marché.



Finition haut de gamme

Le système de construction de stands de beMatrix propose de nombreux outils et accessoires pour finir le stand selon vos desiderata. L'habillage (la « peau ») permet même de cacher entièrement le système de cadres. Grâce à notre système « Seamless », vous ne verrez en outre aucune couture !

Liberté créative

Un stand beMatrix combine les avantages d'un système modulaire avec les possibilités du travail sur mesure. Pratiquement toutes les formes, lignes et constructions sont imaginables et réalisables. Les mêmes cadres permettent de créer une très grande variété de concepts de stands.



Légèreté

Le système de cadres en aluminium est léger et dès lors très ergonomique et écologique : le monteur de stands n'aura pas besoin de se trimballer avec de lourdes structures et le poids à transporter reste limité, de même que les émissions.



Rapidité

Le système beMatrix permet un montage et un démontage rapides. Le poids limité, la simplicité et le montage sans outillage permettent de gagner énormément de temps. Cela permet d'accorder plus d'attention à la finition de l'ensemble, car c'est elle qui va faire toute la différence avec les autres stands.

Longévité

Le système est particulièrement résistant et réutilisable à l'infini. Les traces d'usure ne raccourcissent pas la durée de vie du système, puisque le système est rendu invisible dans le stand.

Écoresponsable

La légèreté, la longévité et la modularité du système de cadres beMatrix en font le système le plus durable du marché. De plus, l'aluminium non traité est recyclable à 100% et il peut être réutilisé à l'infini sans perte de qualité.

Un réseau international

beMatrix compte 3 sites de production et plusieurs centres de service dans le monde entier afin de soutenir de près ses clients. Le réseau bePartner regroupe les véritables ambassadeurs du système de cadres beMatrix, chacun d'eux ayant leur spécialisation : construction de stands, impression, LEDskin®, location, constructions à étages, ... Il s'agit d'une pollinisation croisée empreinte de créativité, qui est tout bénéfique pour le client que vous êtes.



bePartners à votre disposition

bePartner LEDskin®

Nos LEDskin® bePartners disposent d'un stock minimum de LEDskin®. Ils possèdent par ailleurs plusieurs années d'expérience dans le secteur audiovisuel. Ils pourront vous aider à intégrer parfaitement notre LEDskin® dans votre stand beMatrix et à réaliser un contenu accrocheur.

bePartner printed textiles

L'impression d'une toile sur mesure relève véritablement d'un travail de précision. Nos bePartners pour les imprimés textiles ont prouvé qu'ils maîtrisent totalement ce type de réalisation, tout en fournissant un service parfait.

bePartner build

Ils disposent d'un vaste stock de cadres et d'accessoires, intègrent nos toutes dernières innovations, font preuve d'originalité et mettent un point d'honneur à fournir un service optimal.

bePartner LEDskin® content

Vous disposez déjà de LEDskin® mais êtes toujours à la recherche d'un partenaire pour vous aider à réaliser le contenu ? Nos partenaires en matière de contenu vous aideront et vous conseilleront, de la création du contenu à une présentation optimale dans votre configuration LEDskin®.

bePartner printed panels

L'impression de panneaux d'insertion pour nos cadres beMatrix paraît simple mais n'est pas toujours une sinécure. Nos bePartners pour les panneaux imprimés ont prouvé qu'ils maîtrisent totalement ce type de réalisation, tout en fournissant un service parfait.



be strong  **be stylish**
be anything.

Visitez-nous

HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

Contactez-nous

+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

Stimulez votre inspiration

www.beMatrix.com
socials @beMatrix
    