

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

be anything.

FR



SAM Light	4
Éclairage d'accentuation	4
Inspiration : Boxscreens illuminés	6
BIG SAM Light	10
Éclairage de grandes surfaces	10
Track Light System	14
Intégration rapide	14
Finition soignée et sur mesure	16
BIG Light	21
Éclairage général	21
Caisson lumineux	22
Aucun frein à votre créativité	22
Caisson lumineux à un ou deux côtés	23
Extensions du caisson lumineux	30
Les 8 piliers de beMatrix	34
bePartners à votre service	36

Chez beMatrix, le progrès technologique ne s'arrête jamais. Nous offrons des solutions d'éclairage à installation facile et rapide.

Nos solutions d'éclairage intelligentes incluent de **l'éclairage d'accentuation, de l'éclairage d'ambiance et de l'éclairage général**. Ces solutions peuvent être utilisées pour différentes applications (stands de toutes tailles, showrooms, structures éphémères), ainsi qu'au sein du secteur du détail.

SAM Light

Éclairage d'accentuation

Vous voulez mettre en lumière une partie spécifique de votre stand ? Avec notre SAM Light, illuminer des panneaux, des parois ou des produits est un jeu d'enfant !

Cette **lampe LED orientable** se caractérise par son design élégant, par les multiples possibilités de montage et par l'usage de la technologie LED. Il est possible de connecter jusqu'à 6 lampes SAM sur une seule alimentation électrique (160W).

2 en 1

Le principal atout de ce dispositif d'éclairage stylé réside dans son principe « 2 en 1 » : en un simple geste, vous pouvez passer d'une lumière chaude à une lumière froide. Vous pouvez opérer ce choix aussi bien pendant qu'après le processus de construction, et vous pouvez également effectuer des ajustements à tout moment.

Tête d'éclairage réglable

Les modules LED sont orientables à 340°, ce qui vous permet d'éclairer n'importe quelle surface dans n'importe quelle direction, même vers le haut.





Le saviez-vous ? Le SAM Light doit son nom à Samantha, une collaboratrice de notre équipe R&D active au siège principal de beMatrix et qui n'est autre que l'inventrice de ce système d'éclairage LED modulaire !



Inspiration : Boxscreens illuminés

Connaissez-vous le **Boxscreen** et le **Boxscreen MINI**? Si vous vous rendez à une exposition, vous ne manquerez certainement pas de remarquer ces robustes constructions suspendues (habillées de textile) de la gamme iZi. Le Boxscreen et le Boxscreen MINI peuvent être combinés avec les lampes SAM, afin de capter encore un peu plus l'attention des visiteurs. C'est la solution idéale pour créer l'ambiance parfaite.



© Deusjevoo (BE)



© Bulik Standbouw (BE)



N° D'ART.: 250 05 50 S

DIMENSIONS: 430x100x20 MM

POIDS: 0.8 KG

FLUX LUMINEUX: 1200 LM

TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3500 K / 5000 K

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE: 15 W

© More Than Event (DK)



Vous voulez plus d'informations sur les Boxscreens et la manière de les intégrer ? Consultez notre brochure "Le système" sur www.beMatrix.com.



© De Decorkliniek (BE)

BIG SAM Light

Éclairage de grandes surfaces

Le BIG SAM Light est la solution idéale pour l'éclairage uniforme de grandes surfaces. La lampe LED pouvant être orientée à 340°, elle vous offre une **flexibilité maximale**. Installez-la en haut ou en bas de votre stand, selon l'ambiance que vous souhaitez créer.

L'alimentation étant intégrée dans ce luminaire, nul besoin de la dissimuler. Le BIG SAM Light peut être connecté directement au réseau 110 V ou 220 V. Par ailleurs, les câbles sont dotés d'un système de verrouillage pour éviter leur déconnexion. En cas d'une puissance trop élevée, le BIG SAM Light est automatiquement réinitialisée par la fonction de sécurité intégrée. En appuyant sur le bouton de sécurité, vous pouvez faire fonctionner la lampe à nouveau.

Connexion de plusieurs luminaires

Les câbles d'extension fournis permettent de connecter jusqu'à 20 BIG SAM Lights à une seule alimentation.

3 en 1

Le BIG SAM Light a été conçu selon le principe 3 en 1 : vous pouvez passer facilement d'une température de couleur à l'autre (lumière froide, neutre et chaude). Vous pouvez donc créer exactement l'ambiance envisagée.



SAM Light	BIG SAM Light
<ul style="list-style-type: none">• 2 températures de couleur• 3 lampes orientables• 1200 lumen• Consommation électrique : 15W• Connexion jusqu'à 6 luminaires• /• /• Valise avec 6 luminaires• Éclairage d'un mur de max. 2.5m• Éclairage d'une partie du mur	<ul style="list-style-type: none">• 3 températures de couleur• 1 grande lampe orientable• 4600 lumen• Consommation électrique : 42W• Connexion jusqu'à 20 luminaires• Security lock to prevent disconnecting cables• Integrated safety function when current > max• Valise avec 10 luminaires• Éclairage d'un mur à partir de 2,5m• Éclairage de l'ensemble du mur ou une partie de votre stand

N° D'ART.: 250 05 51 S

DIMENSIONS: 562x165x51 MM

POIDS: 1,74 KG

FLUX LUMINEUX: 4600 LM

TEMPÉRATURE DE COULEUR: 2700 K / 3500 K / 5000K

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE : 42 W

the **DAILY**
NEWSPAPERS & MAGAZINES

the **DAILY**
NEWSPAPERS & MAGAZINES


the **DAILY**
NEWSPAPERS & MAGAZINES


Track Light System

Si vous travaillez dans le secteur événementiel et utilisez des lampes classiques, le câblage risque de provoquer quelques grincements de dents. Les câbles, en effet, cela fait négligé et ce n'est pas très pratique pour travailler. À cet égard, nous sommes heureux de vous présenter le Track Light System, une solution « beMatrixed » qui peut être utilisée dans toutes les installations beMatrix ! Si vous cherchez à ajouter un système d'éclairage réglable et soigné à votre construction, le Track Light System de beMatrix est la solution qu'il vous faut.


Intégration rapide

beMatrix a développé **un profilé 62x62 carré** qui se marie bien avec le profilé EUTRAC. Ce profilé Track Light correspond parfaitement à notre système de cadres modulaire b62, dans lequel il s'intègre rapidement et facilement. Il y a plusieurs manières d'intégrer harmonieusement le Track Light System. Grâce à la modularité, le panel d'options est infini. Monter le profilé dans un plafond, au sommet ou à l'intérieur d'une paroi, dans une bannière ou un cadre, ou le monter seul en tant que lampadaire sur socle : tout est possible !





Vous souhaitez intégrer un système d'éclairage sur rail dans votre conception ? C'est possible ! Découvrez le design et le résultat élégant. Aucun track visible.



Finition soignée et sur mesure

Pour une finition propre et soignée, des panneaux peuvent être fixés sur trois côtés du Track Light System. Le Track Light System est compatible avec des luminaires sur rail existants, dont nous avons ajouté un certain nombre de modèles Delta Light standard à notre gamme. Il est possible également d'intégrer une prise.



N° D'ART. : 261 02 01
FLUX LUMINEUX: 3555 LM
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE: 35 W
TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3000 K
TÊTE D'ÉCLAIRAGE ORIENTABLE: OUI
COULEUR: DISPONIBLE EN NOIR ET BLANC



N° D'ART. : 261 02 02
FLUX LUMINEUX: 1283 LM
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE: 14 W
TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3000 K
TÊTE D'ÉCLAIRAGE ORIENTABLE: NON (25°)
COULEUR: DISPONIBLE EN NOIR ET BLANC



Intégration comme bannière



Lampadaire sur socle



Intégration au sommet d'une paroi



Intégration dans un plafond



Intégration dans une paroi





BIG Light

beMatrix a également développé une solution pour éclairer de grandes surfaces d'une manière uniforme. Avec le BIG Light, vous disposez d'un projecteur **LED robuste** qui diffusera une lumière chaude ou froide sur de grandes surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Éclairage général

Le BIG Light peut simplement être fixé sur les grands trous du système de cadres avec l'équerre fournie. Cette solution d'éclairage est parfaitement compatible avec beTruss et est tout à fait indiquée pour éclairer de hauts murs. Il est possible de connecter 16 luminaires BIG Light sur un seul circuit électrique. Le BIG Light est certifié IP65, CE, RoHS et ISO9001.



N° D'ART.: 250 05 63 10X

DIMENSIONS: 475X490X550 MM

POIDS: 5 KG

FLUX LUMINEUX: 23 000 LM

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE: 200 W

ANGLE DE RAYONNEMENT: 120°

TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3000 K / 5000 K

COULEUR: NOIR

CONTENU D'UNE VALISE: 10 LUMINAIRES BIG LIGHT, 10 ÉQUERRES, 2 CÂBLES D'ALIMENTATION D'1,5 M, 10 CÂBLES DE BOUCLE D'UNE LONGUEUR DE 3 M

Caisson lumineux

Aucun frein à votre créativité

Il existe une infinité de possibilités d'utiliser nos caissons lumineux de manière créative : d'un alignement parfait entre caisson et cadre pour un look minimaliste et impeccable à une combinaison unique de plusieurs caissons **de toutes formes et tailles** pour un effet 3D fabuleux qui captera tous les regards, toutes les options sont ouvertes.



Caisson lumineux à un ou deux côtés

Les caissons lumineux sideLED sont **faciles à fixer** sur le système de cadres de beMatrix grâce aux grands trous de ce dernier, mais vous pouvez tout aussi bien les utiliser comme objets à part entière.

Un côté	Deux côtés	
		
<p>62S sideLED lightbox 780 +++++ +++++</p>	<p>124D sideLED lightbox 781 +++++ +++++</p>	<p>186D sideLED lightbox 786 +++++ +++++</p>

62S caisson lumineux sideLED

Le 62s est notre seul caisson lumineux simple face de la gamme avec une largeur de 62 mm qui s'adapte parfaitement aux cadres b62. Cela en fait l'élément parfait de votre gamme. Grâce aux puissants modules sideLED améliorés, c'est un **élément très visible qui peut changer votre design immédiatement.**



Pour assurer la stabilité du cadre, nous conseillons une dimension maximale de 992 x 2976 mm. S'il y a un soutien supplémentaire des cadres environnants, votre construction peut aller jusqu'à 1488 x 2976 mm.



NOUVELLE 124D caisson lumineux sideLED

Notre dernière innovation dans la gamme des caissons lumineux est le caisson lumineux 124d sideLED. Il sert d'élément de base à la gamme beMatrix et est maintenant **plus modulaire que jamais !**

Le profil plus bas et plus fin permet de réduire les risques d'ombres et d'obtenir un meilleur rendement lumineux. Le caisson lumineux est facile à assembler et peut également être construit à l'infini grâce à des tubes intermédiaires qui garantissent la rigidité de votre construction.

Le caisson lumineux 124D sideLED a un **faisceau modifié** qui vous permet d'éclairer sur deux côtés à des distances plus courtes et a donc également un rendement lumineux plus important. Il peut être parfaitement utilisé dans les grands projets.



Le caisson lumineux comporte une **extrémité non binaire** de la LED insérée qui se connecte parfaitement à son propre transformateur intégré. Pas de problème avec les mauvaises extrémités.!



Innovation technique : nous avons remplacé le set de jonction de 48 vis par **une pièce d'angle en aluminium**. Il suffit de glisser le profilé et de le fixer à l'aide de 2 vis.



Tous les profilés sont sciés droits pour supporter les modulateurs. En utilisant un connecteur à 180°, vous pouvez facilement joindre 2 profils droits ensemble.



La bande de LED est fixée à l'aide de clips pratiques qui offrent également des découpes pour le serrage des câbles. Le câblage est ainsi facilité.



Des tubes intermédiaires sont fournis pour les structures plus grandes. Ils sont fixés à l'aide de clips.



Le caisson lumineux 124D est parfaitement combinable avec notre profilé beConstruct. Lisez notre brochure 'Xtreme' sur www.beMatrix.com.



186D caisson lumineux sideLED

La caisson lumineux 186D est un caisson double face d'une largeur de 186 mm. **Cela vous assure une stabilité** dans votre conception et est spécialement créé pour les constructions lumineuses plus grandes où la force est essentielle.





Si vous voulez avoir un regard plus large sur votre caisson lumineux et votre stand, c'est le caisson lumineux parfait à utiliser ! Vous pouvez soit **l'intégrer, soit l'utiliser comme un objet autonome.**



Extensions du caisson lumineux

Caisson lumineux 124D angle parfait

Éliminez les angles morts avec le caisson lumineux 124D angle parfait. Le trépied est une **structure d'angle à 90° soudée et double face de 434×434×496**. Combinez 2 pièces, en haut et en bas, et ajoutez des profilés 124d avec le jeu de connecteurs 180° (781 001) pour construire le caisson lumineux angle parfait.



Nous disposons également d'un **cadre d'angle parfait entièrement soudé** dans des dimensions standard. Combinez les profilés 124d avec le jeu de connecteurs 180° (781 001).

Support d'écran

Accrochez un TV sur la face visible du caisson lumineux grâce à un support spécial pour écran. Ce support peut être fixé aux tubes intermédiaires standard. Astuce : cette configuration peut également être utilisée pour monter une TV dans un cadre incurvé.

Equerres et étagères

Créez un espace supplémentaire devant le caisson lumineux avec l'étagère de 310 mm. Montez devant la toile du caisson lumineux en utilisant le **support pour caisson lumineux avec 1 ou 2 aimants** (article 781 016 / 781 017).

Cette étagère peut facilement être montée sur le support. De cette manière, il n'est pas nécessaire de faire des entailles dans le textile. Le poids max. autorisé est de 1 kg par aimant.



Set latéral 124D poweredled

270 00 08 SET

Ce set de 2 bandes LED de 178mm sert à remplir la partie restante du 124D caisson lumineux lorsque les bandes LED standard sont trop longues.

Caisson lumineux set de support écran

781 018 SET

Caisson lumineux set de support

801 +++++ SET

A utiliser lorsque vous souhaitez étendre le 124D.
OU

Tube D20/A.5 + connecteur à ressort

801 +++++ 0010

781 019 SET

A utiliser lorsque vous souhaitez prolonger 124S, 168D, un cadre b62 ou placer un support d'écran plat dans un cadre incurvé.

Support de caisson lumineux avec 2 aimants

781 017

ET

Caisson lumineux étagère droite [0310 MM] gris

901 36 0310 SHELF TG


Caisson lumineux 124D angle parfait - trépied

782 000

OR

Caisson lumineux 124D angle parfait - cadre d'angle

782 001 +++++



beMatrix



Les 8 piliers de beMatrix



Garantie de qualité

beMatrix produit ses cadres entièrement en interne, ce qui nous permet de contrôler chaque étape du processus de fabrication. En misant en continu sur l'optimisation et l'innovation, nous veillons à ce que le système réponde à tout moment aux évolutions et aux exigences du marché.



Finition haut de gamme

Le système de construction de stands de beMatrix propose de nombreux outils et accessoires pour finir le stand selon vos desiderata. L'habillage (la « peau ») permet même de cacher entièrement le système de cadres. Grâce à notre système « Seamless », vous ne verrez en outre aucune couture !

Liberté créative

Un stand beMatrix combine les avantages d'un système modulaire avec les possibilités du travail sur mesure. Pratiquement toutes les formes, lignes et constructions sont imaginables et réalisables. Les mêmes cadres permettent de créer une très grande variété de concepts de stands.



Légèreté

Le système de cadres en aluminium est léger et dès lors très ergonomique et écologique : le monteur de stands n'aura pas besoin de se trimballer avec de lourdes structures et le poids à transporter reste limité, de même que les émissions.



Rapidité

Le système beMatrix permet un montage et un démontage rapides. Le poids limité, la simplicité et le montage sans outillage permettent de gagner énormément de temps. Cela permet d'accorder plus d'attention à la finition de l'ensemble, car c'est elle qui va faire toute la différence avec les autres stands.

Longévité

Le système est particulièrement résistant et réutilisable à l'infini. Les traces d'usure ne raccourcissent pas la durée de vie du système, puisque le système est rendu invisible dans le stand.

Écoresponsable

La légèreté, la longévité et la modularité du système de cadres beMatrix en font le système le plus durable du marché. De plus, l'aluminium non traité est recyclable à 100 % et il peut être réutilisé à l'infini sans perte de qualité.

Un réseau international

beMatrix compte 3 sites de production et plusieurs centres de service dans le monde entier afin de soutenir de près ses clients. Le réseau bePartner regroupe les véritables ambassadeurs du système de cadres beMatrix, chacun d'eux ayant leur spécialisation : construction de stands, impression, LEDskin®, location, constructions à étages, ... Il s'agit d'une pollinisation croisée empreinte de créativité, qui est tout bénéfique pour le client que vous êtes.



bePartners à votre service

bePartner LEDskin®

Nos LEDskin® bePartners disposent d'un stock minimum de LEDskin®. Ils possèdent par ailleurs plusieurs années d'expérience dans le secteur audiovisuel. Ils pourront vous aider à intégrer parfaitement notre LEDskin® dans votre stand beMatrix et à réaliser un contenu accrocheur.

bePartner printed textiles

L'impression d'une toile sur mesure relève véritablement d'un travail de précision. Nos bePartners pour les imprimés textiles ont prouvé qu'ils maîtrisent totalement ce type de réalisation, tout en fournissant un service parfait.

bePartner build

Nos bePartners build disposent d'un vaste stock de cadres et d'accessoires, intègrent nos toutes dernières innovations, font preuve d'originalité et mettent un point d'honneur à fournir un service optimal.

bePartner LEDskin® content

Vous disposez déjà de LEDskin® mais êtes toujours à la recherche d'un partenaire pour vous aider à réaliser le contenu ? Nos partenaires en matière de contenu vous aideront et vous conseilleront, de la création du contenu à une présentation optimale dans votre configuration LEDskin®.

bePartner printed panels

L'impression de panneaux d'insertion pour nos cadres beMatrix paraît simple mais n'est pas toujours une sinécure. Nos bePartners pour les panneaux imprimés ont prouvé qu'ils maîtrisent totalement ce type de réalisation, tout en fournissant un service parfait.



be strong  **be stylish**
be anything.

Visitez-nous

HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

Contactez-nous

+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

Stimulez votre inspiration

www.beMatrix.com
socials @beMatrix
    