

# OUTDOOR- LÖSUNGEN

be anything.

DE



Das führende System für einfachen und nachhaltigen Veranstaltungsbau.

Einfacher und nachhaltiger Veranstaltungsbau

4

b62°

6

Warum beMatrix?

7

## Produkt-leitlinien

### pop-OUT

Inspirationen

14

Struktur

18

Teile

22

Modularität

24

### UnderCovr

Struktur

34

Teile

40

Standard Bausätze

44

### Unter-stützung

Logistik

51

MybeMatrix

52

Globales Vermietungsnetzwerk

54

Kontakt

56

# Einfacher und nachhaltiger Veranstaltungsbau

beMatrix ist der einzig echte Nachfolger und belgischer Hersteller des Original-Rahmensystems mit den großen Löchern, das 1993 auf den Markt gebracht wurde. beMatrix unterstützt die Veranstaltungsbranche bei der positiven Veränderung mit mehr Komfort und einem besseren Ergebnis für die Kunden auf nachhaltige Art und Weise.



**Unser Ziel ist es, das führende System für einfachen und nachhaltigen Aufbau von Veranstaltungen zu sein.**

Das beMatrix System bietet Veranstaltungsbauern und Ausstellern unendliche Möglichkeiten mit unendlich vielen Konzepten für Messestände, Kongresswände, Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich und Pop-Ups.



**Ein nachhaltiger Schritt in die richtige Richtung: Rahmen mit ECO+ Finish.**


beMatrix hat den ECO-Rahmen als ökologische Alternative zum eloxierten Rahmen eingeführt. Eloxieren ist eine chemische Oberflächenbehandlung, die die Umwelt schädigt. Wir haben eine Bürsttechnik erfunden, die das gleiche optische Endergebnis erzielt, jedoch ohne die Risiken für die Umwelt.



Möchten Sie mehr über unser Bestreben erfahren, die Folgen für die Umwelt zu minimieren? Lesen Sie mehr hierzu in unserer **Nachhaltigkeitscharta** unter [www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com).




# b62<sup>®</sup>



reddot design award  
winner 2013

Alle Abmessungen des b62<sup>®</sup> Rahmensystems basieren auf der perfekten **62 × 62 mm** Matrix. Die Breite, Länge und Höhe der Konstruktionen sind immer ein Vielfaches von 62.

Die 62 mm Matrix bietet die ultimative **Modularität** mit unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten.



# Warum beMatrix?

## Design und Aufbau – schnell & einfach

Schneller und einfacher als die Montage eines herkömmlichen profilbasierten Systems, geringes Gewicht und kein Werkzeug erforderlich!

## Hohe Rentabilität der Investition

Der gleiche Rahmen kann für Wände, Decken und Böden verwendet werden. Da die Montage schnell und einfach ist, können die Arbeitskosten gesenkt werden.

## Nachhaltiges System

Die Rahmen können immer wieder verwendet werden. Sie sind außerdem mit minimalem Energieaufwand und ohne Qualitätsverlust recycelbar.

## Internationales Netzwerk

Im beMatrix Netzwerk gibt es immer jemanden, der Ihnen helfen kann. beMatrix ist weltweit tätig.

## Service vor Ort und Lagerbestände ganz in Ihrer Nähe

Wir verfügen über Miet- und Servicezentren auf der ganzen Welt, die Sie mit Mietgeräten, Schulungen oder Hilfe beim Aufbau unterstützen.



**J**  
**JETIMPORT**  
YOUR BEVERAGES IMPORTER

RED BULL MET  
KIWI SMAAK.

RED BULL MET  
KIWI SMAAK.

RED BULL MET  
KIWI SMAAK.

**Red Bull**  
STIMULEERT UCHAAM EN GEEST\*

THE GREEN  
EDITION  
Kiwi

**ROJKA**

BEER **DESPERADOS**  
VANILLA

# Product- leitlinien

# 01

1



**b62**

Die 62 mm Matrix garantiert eine perfekte Passform in jeder Richtung. Entwerfen Sie jede erdenkliche Form.

2



**Ohne Werkzeuge**

Es werden nahezu keine Werkzeuge benötigt. Das schnellste System im Auf- und Abbau.

3



**System & nach Maß**

Einzigartige Verschmelzung des modularen Systems mit Elementen nach Maß.

4



**ECO-Oberflächenbehandlung**

Bürsttechnik, die die Umwelt nicht belastet.

8

**Keep the body, change the skin**

Unendlich wiederverwendbar, tauschen Sie einfach die Grafik aus!



7

**beMatrify, unsere DNA**

Für einen einfachen Abschluss (Paneel/Textil) und immer mit dem restlichen System zu verbinden.



6

**Geschweißte Rahmen**

Leichter, starker und schneller zu montieren als Standardrahmen.



5

**360°**

Verwenden Sie die Rahmen für Wände, Decken und Böden. Alles geht harmonisch ineinander über.





202

pop-out

Die Welt der Live-Kommunikation entwickelt sich ständig weiter. Mit diesen Konzepten können Sie Ihren beMatrix-Bestand über die Ausstellungsfläche hinaus ins Freie bringen.

Mit nur wenigen neuen Teilen eröffnen Sie sich eine Welt voller neuer Möglichkeiten. Nutzen Sie Ihr bestehendes beMatrix-Inventar und bringen Sie den Komfort unseres Systems nach draußen.

# Inspirationen

pop-OUT ist ein flexibles Produkt für **Outdoor Pop-Up Aktivitäten**. Mit der pop-OUT Basisstruktur und unseren anderen beMatrix Produkten, haben Sie ganz neue Möglichkeiten für Ihr bestehendes beMatrix Inventar.

## Handel

Mit pop-OUT können Sie einzigartige Pop-Up Shops entwerfen, die Ihren Kunden 'Wow'-Erfahrungen in einem zeitlich begrenzten Zeitraum beschere.

## Büroeinrichtung

Schaffen Sie überall dort einen Meetingraum oder ein Büro, wo es notwendig ist. Gleichzeitig maximieren Sie die für ein Branding zur Verfügung stehenden Bereiche und Oberflächen.

## Outdoor Veranstaltung

pop-OUT kann Lounge-Bereiche in VIP-Bereichen unterbringen und kann ganz nach Ihren Wünschen und kühnsten Vorstellungen angepasst und personalisiert werden.

## Productpräsentation

Sie benötigen kein Verkaufsteam, das rund um die Uhr zur Verfügung steht. pop-OUT eignet sich auch idealerweise zur Ausstellung von Produkten.

## Festival

Nutzen Sie das Pop-OUT, um auf einem Festival aufzufallen. Stellen Sie einen DJ in den zweiten Stock und überblicken Sie das Festivalgelände.





Erfahre mehr über das  
Pop-OUT während unserer  
praktischen Schulung.



# Struktur

## Vorteile

pop-OUT gibt es standardmäßig in einer Größe und einer Farbe. Die Struktur umfasst **eine Bodenplatte, eine Deckenplatte und vier Balken**. Sobald die Struktur aufgebaut ist, wählen Sie aus, wie Sie die Struktur gestalten möchten und ob Sie die **Wände mit Rahmen oder Glas** verschließen möchten. Für die maximale Verwirklichung der beMatrix DNA können Sie die pop-OUT Elemente – je nach Wunsch – auch miteinander verbinden oder stapeln.

## Flach verpackt oder vorgefertigt

Wir transportieren Ihr pop-OUT-Modul flach verpackt oder vorgefertigt, je nachdem, ob Sie beim Transport Platz sparen oder das pop-OUT schnell einsetzen wollen. Insgesamt empfehlen wir dringend, das pop-OUT mit einem Kran zu montieren.



## Level it up

An jeder Hacke des pop-OUT befindet sich eine Klappe in der Fußplatte. So können Sie die verstellbaren Füße einstellen, um den Pop-OUT auch auf holprigem oder unebenem Boden zu nivellieren.



Scanne und erhalte  
eine Schritt-für-  
Schritt-Anleitung!



## beMatrix dimensionen

Wie auch bei unseren anderen Produkten, können Sie Ihr pop-OUT mit 3mm Paneelen oder SEG-Textil (passt auf die b62 Standardrahmen) verkleiden.

## Doppelte tür

Als Option kann der pop-OUT mit einer Standard-Doppeltür aus Glas und Schloss geliefert werden.



## Track light




Die Beleuchtung des Innenraums ist einfach mit dem beMatrix Track Light System, einer beMatrix-Lösung für die schnelle Integration Ihrer Beleuchtung. Das quadratische 62x62-Profil lässt sich gut in Ihre Pop-OUT-Decke integrieren.



## Technische Details



- ART. NR: 450 001 TG  
 DIMENSIONS OUTSIDE:  
 6208 × 2423 × 3010 mm  
 DIMENSIONS INSIDE:  
 5960 × 2170 × 2480 mm  
 COLOUR: RAL 9006  
 OPTIONAL:
- Glasbereiche
  - Doppelte Tür
  - b62-Rahmen



## Wissenwertes

- Der pop-OUT wird **ohne elektrische Kabel** geliefert. Die Struktur verfügt über die notwendigen Löcher und Zwischenräume, um Ihnen bei der Anbringung von Kabeln in der Bodenplatte, den Balken und der Deckenplatte vollständige Flexibilität zu geben. Gestalten Sie das perfekte Design mit beMatrix Rahmen oder Paneelen und Textil.
- Wenn Sie Glasbereiche bestellen, muss das Glas für Außenbereiche verstärkt sein und eine **Stärke von 12mm** haben.
- pop-OUT wird mit einem doppelt beschichteten Holzboden mit einer Gesamtstärke von 36mm geliefert. Diese Struktur ist stabil genug, um ein Auto zu tragen. Sie gestalten den Boden anschließend mit einem **Bodenmaterial von 6mm**.
- Sie können auch eine **Klimaanlage** installieren, wenn Sie beMatrix Rahmen nutzen.
- Strukturelle Berechnungen wurden gemäß dem **EUROCODE** durchgeführt.

## Doppelte Tür Konfigurationen



1



2



3

# Teile


## Doppelter Pop-OUT, doppelter Eindruck

Möchten Sie Ihr Pop-OUT wortwörtlich auf die nächste Stufe heben? Fügen Sie eine **zusätzliche Etage zu Ihrem bestehenden pop-OUT** hinzu. Um es Ihnen leicht zu machen, haben wir das Pop-OUT-Paket für eine zweite Etage mit Treppe zusammengestellt, das alles enthält, was Sie brauchen, um einen doppelten Eindruck zu hinterlassen. Unten ein Beispiel mit den benötigten Teilen.

### Stapel-Eckklötze

450 03 00

Bringen Sie Ihr pop-OUT mit einem zusätzlichen Boden auf die nächste Stufe. Mit dieser Kupplung können Sie eine **zusätzliche Plattform** oder ein Pop-Out an Ihr bestehendes Pop-Out montieren. Dieses Set enthält 4 Teile.



### Fugenset Abdichtungsgummi

lange Seite - 450 04 01

kurze Seite - 450 04 02

Verbindungsset, um 2 Pop-Outs an kurzen und lange Seiten miteinander zu verbinden. Enthält: 4 Verbindungsstücke, 1 Magnetfolie und Gummis mit Klettverschluss zum Verschließen der Seiten.



### Geländersatz + Treppe

450 002

Vervollständigen Sie das obere Pop-OUT mit den Geländerelementen und einer modularen Treppe, die in verschiedenen Richtungen mit der Plattform verbunden werden kann. Sie bietet sowohl **Sicherheit als auch einen schönen Abschluss.**



### Konfigurationen



### Glasrahmen + Tür

kurze Seiten - 451 2170 2480 A

Doppeltür - 452 5952 2480 A

lange Seite - 451 5952 2480 A

### b62 Rahmen

606 ++++ ++++ 30E

Da jedes beMatrix-Produkt als Baustein verwendet werden kann, haben Sie die Wahl, wie Sie Ihr Pop-OUT abschließen: mit Rahmen oder Glas.

# Modularität

## Freiheit im Design

### 'Change the skin'

Wir sagen immer: **"Keep the body, change the skin."** Dies trifft auch auf pop-OUT zu. Sie können die Außenseite von pop-OUT mit 3mm Paneelen und einem neuen Profil für mehr Sicherheit abschließen. Die Innenseite können Sie mit Paneelen, Glas, LEDskin®, Textil oder Lichtkästen gestalten.




### Xtreme solutions

Integrieren Sie pop-OUT mit beMatrix **beTruss** oder **beConstruct** und entwerfen Sie neue und fantasievolle Erlebnisse. Dank der modularen DNA sind die Designmöglichkeiten schier unendlich.

### LEDskin®

Der Innenbereich von pop-OUT **integriert LEDskin®** nahezu perfekt. Darüber hinaus können Sie LEDskin® hinter Glas und nach außen zeigend hinzufügen. LEDskin® ist in 2 Pixelabständen erhältlich: 1.5, 1.9 und 2.5 mm. Dies garantiert Ihnen eine optimale Auflösung, Helligkeit und Responsivität. Kreieren Sie eine Erfahrung innerhalb von pop-OUT oder erwecken Sie Aufmerksamkeit mit LEDskin®. Alles ist möglich.



### Lightbox

Setzen Sie ein Highlight und **beleuchten Sie Ihre Message** mit einem Lichtkasten. beMatrix Lichtkästen lassen sich einfach mit unserem pop-OUT System integrieren – ganz ohne den Einsatz von Werkzeug. Sie haben die Wahl zwischen einseitig oder beidseitig beleuchteten Lichtkästen. Das Ergebnis ist ein geradliniger und makelloser Look.






**Vollständig kompatibel mit Ihrer bestehenden beMatrix-Reihe!**



Mit pop-Out sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Träumen Sie ruhig groß und verbinden Sie mehrere Würfel zu einer großen Fläche.



© The 4 One Group & Willwork



© The 4 One Group & Willwork




© The 4 One Group & Willwork



© The 4 One Group & Willwork



© BRANDNEWCOAT



beMaster Brand New Coat hat **3 Pop-OUTs** in der Pariser Innenstadt angebracht, um das neue Mugler-Parfüm zu bewerben.



03

UnderCover



# Struktur

## Vorteile

### Eine integrierte Lösung

Mit UnderCovr müssen Sie keine Zeltstrukturen mehr aufstellen, um Ihre beMatrix Rahmen abzudecken. Diese Art von Umweg gehört ab jetzt der Vergangenheit an. UnderCovr ist eine **einzelne Struktur**, die genügend Stabilität und Haltbarkeit im Freien bietet.

### Schnelle montage

Wie bei unseren anderen Produkten, ist das Bauen mit UnderCovr **leicht** und **schnell**. Dank der großen Löcher können die Rahmen einfach und ohne Werkzeuge miteinander verbunden werden.



### beMatrix DNA

Der Kern von beMatrix ist **Innovation** und **Modularität**, und UnderCovr bildet hierbei keine Ausnahme. UnderCovr kann mit allen anderen beMatrix-Produkten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich kombiniert werden, was Designern echte Gestaltungsfreiheit bietet.

### Viel Spielraum für Kreativität

Sie entscheiden, wie der UnderCovr gestaltet sein soll. Wie bei allen unseren Produkten können Sie den UnderCovr mit **3 mm starken Paneelen oder SEG-Textil** verkleiden, die beide in den b62 Standardrahmen hineinpassen.



## Die Grundstruktur

Die Wände des Moduls sind mit Standard beMatrix Rahmen und Konnektoren gebaut. Sie können Ihren aktuellen beMatrix Bestand wiederverwenden oder Ihren UnderCovr Standard Bausatz erhalten.

	MODUL 3 X 3	MODUL 6 X 3
	6 Standardrahmen 992 × 2480 mm ECO+ Ausführung Doppelhaken-Klettverschluss	6 Standardrahmen 992 × 2480 mm ECO+ Ausführung Doppelhaken-Klettverschluss
	3 Spezialrahmen 992 × 2294 mm ECO+ Ausführung Doppelhaken-Klettverschluss	6 Standardrahmen 992 × 2294 mm ECO+ Ausführung Doppelhaken-Klettverschluss
	1 verstärkter Top-Rahmen, D30 Löcher 310 × 2976 mm ECO+ Ausführung Doppelhaken-Klettverschluss	3 verstärkter Top-Rahmen, D30 Löcher 310 × 2976 mm ECO+ Ausführung Doppelhaken-Klettverschluss

### GUT ZU WISSEN

Die ECO+ Ausführung der Rahmen ist eine Bürstentechnik, die der Umwelt nicht schadet und zu ECO-Rahmen führt, die nahezu identisch mit eloxierten Rahmen sind.



## Das Dach

Wir haben 2 Dach-sets, die alle Elemente erhalten, die Sie für den Bau des UnderCovr Moduls benötigen. Die Decke im Inneren besteht aus Standardrahmen und ist mit Standard-Konnektoren montiert (ECO+ Ausführung & Doppelhaken-Klettverschluss)

460 000 01 DACH-SET		
	<p>Das Dach-Set mit den Abmessungen 3 × 3 wird schräg auf die Rahmen montiert, so dass Wasser auf die Rückseite der Konstruktion fließt.</p> <p><b>Das Set besteht aus:</b></p>	
	<p>Befestigungsplatten, um die Dachabdeckung mit M8-Schrauben an der Struktur zu befestigen. Die Teile sind verzinkt und grau lackiert, um ein schönes Finish zu erzielen. Es ist möglich, die Gurte am Boden zu befestigen.</p>	<p>460 03 00 460 03 01 460 03 02 460 03 03 460 03 04</p>
	<p>UnderCovr Dachabdeckung, um den Innenbereich vor Regen zu schützen. Die Dachabdeckung hat vorbereitete Löcher für eine einfache Handhabung.</p>	<p>460 02 00 3100 × 3100 mm RAL 9016</p>
	<p>UnderCovr Dachstütze, damit Spannung auf der Dachabdeckung vorhanden ist. Die Stange sorgt dafür, dass die Dachabdeckung auch bei Windverhältnissen nicht verrutscht.</p>	<p>802 2976 D00 Galva D17,2 / 12,5 2976 mm</p>

460 000 02 DACH-SET		
	<p>Das Dach-Set mit den Abmessungen 3 × 2 wird schräg auf die Rahmen montiert, so dass Wasser auf die Rückseite der Konstruktion fließt.</p> <p><b>Das Set besteht aus:</b></p>	
	<p>Befestigungsplatten, um die Dachabdeckung mit M8-Schrauben an der Struktur zu befestigen. Die Teile sind verzinkt und grau lackiert, um ein schönes Finish zu erzielen. Es ist möglich, die Gurte am Boden zu befestigen.</p>	<p>460 03 00 460 03 01 460 03 02 460 03 03 460 03 04 460 03 05</p>
	<p>UnderCovr Dachabdeckung, um den Innenbereich vor Regen zu schützen. Die Dachabdeckung hat vorbereitete Löcher für eine einfache Handhabung.</p>	<p>460 02 02 2108 × 3100 mm RAL 9016</p>
	<p>UnderCovr Dachstütze, damit Spannung auf der Dachabdeckung vorhanden ist. Die Stange sorgt dafür, dass die Dachabdeckung auch bei Windverhältnissen nicht verrutscht.</p>	<p>802 1984 D00 Galva D17,2 / 12,5 1984 mm</p>



## Die Verkleidung

Sie können die Struktur sowohl mit Paneelen als auch mit bedrucktem Textiltuch gestalten, um sie an das Konzept Ihrer Outdoor-Veranstaltung anzupassen. UnderCovr ist zu 100% individuell anpassbar.



PANEELE	TEXTIL	ALTERNATIVE VERKLEIDUNGEN
		
<p>Paneele aus PVC, Dibond, Holz, (Acryl)Glas... Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Montieren Sie die Paneele auf beiden Seiten des Rahmens, um maximale Stabilität zu erzielen.</p> <p>Nutzen Sie beMatrix Klettverschluss, um sicherzustellen, dass Ihre Paneele den Einflüssen im Freien standhalten.</p>	<p>Verwenden Sie Textil, wenn Sie einen nachlosen Abschluss und die nachhaltigste Lösung suchen.</p> <p>Beim Einsatz im Freien wird die Textilbefestigungsklemme (4600501) verwendet, um das Textil zu befestigen und an Ort und Stelle zu halten. Mit diesem zusätzlichen Teil wird die Sehne des Textils zur zusätzlichen Fixierung eingespannt.</p>	<p>Nahezu jedes Material – sogar stärker als 3 mm – kann auf dem beMatrix Rahmensystem befestigt werden.</p> <p>Wie wäre es mit Alternativen wie: (falsches) Moos, Holz, Platten aus Alcantara, Seil, Plexiglas... Was darf es für Sie sein?</p>
		

# Teile

## Nivellierung und Stabilisierung auf hartem Boden

Mit den Teilen von UnderCovr können Sie Ihren aktuellen beMatrix Bestand ins Freie bringen. Sie können überdachte Flächen von 3 × 3, 6 × 3 und 3×2 bauen und so viele Module nebeneinander aufbauen, wie Sie möchten. Ganz gleich auf welchem Untergrund Sie die Module platzieren - we've got you covered. Sie können UnderCovr auf harten Oberflächen mit einem Gegengewicht für die Rahmen stabilisieren oder das Modul im Boden verankern. **Unten ein Beispiel für eine 6 × 3 Struktur mit den benötigten Teilen.**



### Rahmen Gegengewicht

901 60 01

Ein 18 kg schweres Gegengewicht aus verzinktem Stahl, um alle Arten von beMatrix Konstruktionen im Innen- und Außenbereich zu verstärken. Dieses Teil ist so konzipiert, dass es perfekt in das b62-Raster passt und leicht stapelbar ist. In Kombination mit dem Rahmenverstärkungsbügel werden die Gegengewichte völlig unsichtbar an ihrem Platz gehalten. Fügen Sie bis zu 4 Gewichte innerhalb eines 992mm breiten Rahmens ein. Kann auch als Gegengewicht für eine LEDskin®-Wand verwendet werden, indem man sie in einen 90°-Rücklaufrahmen einfügt. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



### UnderCovr Dachabdeckung

460 02 00

### Befestigungsplatte

460 03 00

460 03 01

460 03 02

460 03 03

460 03 04



### b62 Verstärkter top-Rahmen

640 0310 2976 30

### b62 Rahmen

606 ++++ ++++ 30

### Rahmenverstärkungsbügel

901 60 02

Durch das Anbringen des Rahmenverstärkungsbügels verleihen Sie dem Rahmen zusätzliche Stabilität. Der Bügel verhindert eine Verdrehung an der Unterseite bzw. an der schwächsten Stelle des Rahmens, wenn Sie ein oder mehrere Rahmengegengewichte hinzufügen. Darüber hinaus hält die Halterung die Gegengewichte auf unsichtbare Weise an ihrem Platz. Montiert mit M8-Stiftanschluss oder werkzeuglosem Anschluss. Für den Innen- und Außeneinsatz.

### Verstellbarer Fuss XL M8


901 39 01

Nivellieren Sie Ihre UnderCovr-Struktur, indem Sie den verstellbaren XL-Fuß mit M8-Gewinde in einem Stift unter dem Rahmen oder in Kombination mit dem square 62 Basisplattenkonnektor montieren. **901 34 615 D30 GALVA.**



20 - 90 mm

## Stabilisierung durch Verankerung



### Bodenanker

460 04 00

Befestigen Sie die Konstruktion für mehr Stabilität mit einem Bodenanker im Boden, vorzugsweise in Kombination mit der Bodenankerplatte.


### Bodenankerplatte

460 06 00

Dank der Bodenankerplatte beschädigen Sie Ihre Rahmen nicht. Diese Platte dient zur Befestigung der Konstruktion am Boden mit Hilfe des Bodenankers 460 04 00.

### Gurt (7,5 × 25 mm) Grau


990 60 24 14



### Wissenwertes

- Das UnderCovr Modul entspricht der Norm **EN 13782**.
- Das zertifizierte Modul enthält ein Set-Up, bei dem eine Kombination aus **Stabilisierung auf harten Oberflächen und Verankerung zum Einsatz** kommt.
- Die Struktur kann Windgeschwindigkeiten von **max. 80 km/h** standhalten.
- Die Dachfläche kann eine Schneelast von **max. 8cm** tragen.
- Die Struktur kann eine **maximale Breite von 10m** und eine **maximale Oberfläche von 50m<sup>2</sup>** haben.
- Um die Norm zu erfüllen, ist ein **verstärkter Top-Rahmen** erforderlich.

Wenn die Veranstaltung oder der Kunde die Einhaltung dieser maximalen Windgeschwindigkeit nicht verlangt, können Sie einige Elemente wie Gurte oder Verstärkungen auch weglassen.



# Standard Bausätze


Wir haben die UnderCovr Elemente und Funktionen in **2 UnderCovr Standard-Bausätzen** gebündelt. Jeder Bausatz enthält:

- Komplettes UnderCovr Set-Up, inklusive Rahmen, Teilen und Dachabdeckung. Exklusiv Paneele.
- Schneller Auf- und Abbau.
- Leicht und benutzerfreundlich.
- Standard Profile mit Eco-Oberfläche.
- Zertifizierte Konstruktion gemäß EN 13782.

## 460 001 TG

3 × 3

3100 × 3100 × 2480 mm




## Alternative Aufstellungen



## 460 000 TG

6 × 3

6138 × 3100 × 2480 mm





901 28 0341 ECO  
4 PIN 90° D30 ECO

901 28 0  
2 PIN 180° D

049 0066 INOX  
PIN CONNECTOR D30

901 28 0342 ECO  
4 PIN 180° D30 ECO

901 28 03  
T 6 PIN D3

901 28 0344 C  
4 PIN 60° D30 DMK

901 28 C  
T 4 PIN D3

# Unter- stützung

# 04



**beMatrix, Ihr zuverlässiger Partner**

Vor, während und auch nach der Fertigstellung Ihres Projekts ist beMatrix immer für Sie da. beMatrix Kundinnen und Kunden können sich auf ein umfangreiches und innovatives Produktangebot, Kreativität – die sich in einfallsreichem Design manifestiert, gründliche technische und kommerzielle Unterstützung, flexible Lieferzeiten und alle Vorteile eines starken, zusammenhängenden internationalen Vertriebsnetzes verlassen.



# Logistik


Das Aluminium-Rahmensystem ist leicht und daher sehr ergonomisch und umweltfreundlich: Der Standbauer muss keine schweren Konstruktionen hin- und herschleppen, während das **Transportgewicht und die CO2-Emissionen gering bleiben.**

beMatrix hilft auch beim Transport, von der Abfahrt bis zur Ankunft – einschließlich aller Zollformalitäten.



# MybeMatrix

**Technische Broschüre & 3Ds**  
In MybeMatrix haben Sie Zugang zu all unseren Anleitungen und technischen Merkblättern mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 3Ds zeigen mehr als nur Bilder. Erhalten Sie vollständigen Zugriff auf die 3D-Bibliothek!



**beMasters**  
Unser internationales Netzwerk für Messebauer.



**beAcademy**  
Unsere Veranstaltungen sind die ideale Gelegenheit, die Vielseitigkeit des Rahmensystems zu entdecken und einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen von beMatrix zu werfen.



**beCAD**  
Erstellen, kontrollieren und kalkulieren Sie Ihr beMatrix Projekt mit beCAD. Kompletts kostenloses, umfangreiches Online-Tool, das von Ausstellungsdesignern sehr geschätzt wird.



**bePartner Netzwerk**  
Wir arbeiten mit einigen ausgewählten Partnern bzw. Lieferanten für spezifische Dienstleistungen zusammen. Diese Partner sind handverlesen und werden jährlich auditiert!



**Kontainer**  
Eine umfangreiche Auswahl an Projekten, damit Sie die beMatrix Produkte, Dienstleistungen und die unendlichen Möglichkeiten unseres Systems kennenlernen können.



Entdecken Sie mehr über unsere bePartner.



# Globales Vermietungsnetzwerk

Das globale Vermietungsnetzwerk besteht aus **Service-Centern verteilt über ganz Europa, Großbritannien und die USA**, mit einer großen Auswahl an beMatrix Produkten. Dank dieses Netzwerks müssen Sie Ihren beMatrix Bestand nicht von einem Standort zum anderen transportieren, sondern können auf den großen Bestand vor Ort zurückgreifen. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Rahmen nahezu unbegrenzt, so dass Sie auch außergewöhnlich große Projekte realisieren können.



## Standorte

+ 

Wir bieten zwei verschiedene Mietoptionen zu einem günstigen Preis an und – was vielleicht noch interessanter ist – die Möglichkeit, die Kosten für Ihr beMatrix Projekt zu verteilen.

Die **Kurzzeitvermietung** hat typischerweise eine Laufzeit von 1-5 Wochen. Die **Langzeitvermietung** hat eine Mindestlaufzeit von 1 Jahr (Festpreis für die ersten 6 Monate). Beide Vermietungsmodelle können auch kombiniert werden, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.



Entdecken Sie das globale Vermietungsnetzwerk auf unserer **Webseite** oder in den **Broschüren** unter [www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com).

## Vorteile unseres globalen Vermietungsnetzwerks

- Kurzzeit- oder Langzeitvermietung (oder beides in Kombination)
- Großer Lagerbestand vor Ort
- Lokaler Showroom in Ihrer Nähe
- Technische Beratung und ausgezeichneter Service
- Probeaufbauten möglich
- Keine zusätzlichen Lagerflächen erforderlich

# Kontakt



## **beMatrix HQ, Belgien**

### **Hauptsitz | Vermietung & Service Center**

Wijnendalestraat 174  
8800 Roeselare  
Belgien

+32 51 20 07 50  
info@beMatrix.com



## **beMatrix HQ, Belgien**

### **Produktion**

Industrieweg 49  
8800 Roeselare  
Belgien

+32 51 20 07 50  
info@beMatrix.com



## **beMatrix Deutschland**

### **Vermietung & Service Center**

Benzstraße 14  
35799 Merenberg  
Deutschland

+49 171 35 44 014  
k.stegmaier@beMatrix.com



## **beMatrix Skandinavien**

### **Vermietung & Service Center**

Idögatan 55  
582 78 Linköping  
Schweden

+46 727 28 34 54  
m.hammarberg@beMatrix.com



## **beMatrix UK**

### **Vermietung & Service Center**

Unit 2 Lobb Farm, London Road  
Tetsworth Thame OX9 7BE  
Großbritannien

+44 1844 28 10 85  
a.burton@beMatrix.com



## **beMatrix Frankreich**

### **Vermietung & Service Center**

Le Parc de l'Événement  
1, Allée d'Effiat, 91160 Longjumeau  
Frankreich

+33 614 51 57 15  
d.breitschaft@beMatrix.com



## **beMatrix Italien**

### **Vermietung & Service Center**

Via F. Marinotti 45  
31029 Vittorio Veneto TV  
Italien

+39 3453 65 69 32  
g.grando@beMatrix.com



## **beMatrix USA**

### **Büro | Produktion | Vermietung & Service Center**

4476 Park Drive  
Norcross, GA 30093  
United States

+770 225 0552  
t.ericson@beMatrix.us



## **beMatrix Die Niederlande**

### **Vermietung & Service Center**

Uilenwaard 6  
5236 WB 's-Hertogenbosch  
Die Niederlande

+31 851 30 67 22  
r.joeloemsing@beMatrix.com



## **beMatrix Polen**

### **Vermietung & Service Center**

Winogrody 28  
61-663 Poznań  
Polen

+48 513 18 00 99  
l.checinski@beMatrix.com



## Wir lieben unsere Kundinnen und Kunden...

Und ihre Projekte! Scannen Sie diesen QR-Code und stöbern Sie durch einige erstaunliche Umsetzungen. Ausstellungen, Veranstaltungen, Einzelhandel, Showrooms, Pop-Ups... alles mit beMatrix!



Im Mittelpunkt stehen die  
Forschung und Entwicklung



Noch viel mehr  
zu entdecken!

Lernen Sie unser komplettes  
System kennen, Elektronik und  
Xtreme-Lösungen in  
den **Broschüren** unter  
[www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com) oder  
scannen Sie den QR-Code.







**be strong**  **be stylish**  
be anything.

**Komm und sag hallo**

HQ Belgium  
Wijnendalestraat 174  
8800 Roeselare

**kontakt aufnehmen**

+32 (0)51 20 07 50  
info@beMatrix.com

**oder steigern Sie Ihre Inspiration**

www.beMatrix.com  
socials @beMatrix

**f in**   

