

BUITEN- OPLOSSINGEN

be anything.

NL



Het toonaangevende
systeem voor eenvoudige
en duurzame bouw
van evenementen.

Eenvoudige en duurzame eventbouw

b62°

Waarom beMatrix?

4

6

7

Product-principes

pop-OUT

Inspiratie

14

Structuur

18

Onderdelen

22

Modulariteit

24

UnderCovr

Structuur

34

Onderdelen

40

Standaard modules

44

Support

Logistiek

51

MybeMatrix

52

Global Rental Network

54

Contact

56

Eenvoudige en duurzame eventbouw

beMatrix is de enige echte erfgenaam en de Belgische fabrikant van het originele kadersysteem met grote gaten, dat in 1993 op de markt werd gebracht. beMatrix maakt een positief verschil voor de eventsector dankzij duurzame oplossingen met een maximaal gebruiksgemak en een grotere return voor de klant.



We willen het toonaangevende systeem aanbieden voor eenvoudige en duurzame eventbouw.

Het systeem van beMatrix biedt evenementenbouwers en exposanten eindeloze mogelijkheden voor beursstanden, congreswanden, indoor- en outdoor-events en pop-upconcepten.



Een duurzame stap voorwaarts: kaders met ECO+ finish.


beMatrix bracht enkele jaren geleden het ECO-kader op de markt als alternatief voor het geanodiseerde kader. Anodisatie is namelijk een chemische behandeling die schadelijk is voor het milieu. Deze afwerkingstechniek vervingen we daarom door een borsteltechniek die de kaders dezelfde look geeft als de geanodiseerde kaders, maar dan zonder het milieu te belasten.



Benieuwd naar wat we nog doen om onze impact op het milieu te verkleinen? Lees ons **duurzaamheidscharter** op www.beMatrix.com.




b62[®]




reddot design award
winner 2013

Alle afmetingen van het b62[®] kadersysteem zijn gebaseerd op de perfecte **62 × 62 mm matrix**. De breedte, lengte en hoogte van alle constructies met b62[®] kaders zijn dan ook telkens veelvoud van 62.

De 62 mm matrix staat garant voor een ongeëvenaarde **modulariteit**, met eindeloze configuratiemogelijkheden.



Waarom beMatrix?

Snel & eenvoudig ontwerp en opbouw

Heel licht kadersysteem met snellere en gemakkelijker opbouw dan een traditioneel profielensysteem, zonder specifieke tools!

Hoge return on investment

Hetzelfde kader kan worden ingezet als wand, plafond én vloer. De snelle en eenvoudige montage zorgt bovendien voor een besparing op arbeidskosten.

Duurzaam systeem


De kaders kunnen eindeloos worden hergebruikt. Ze zijn ook recycleerbaar met een minimum aan energie en zonder kwaliteitsverlies.

Internationaal netwerk

Er is altijd iemand in de buurt die je kan helpen. Via het beMatrix-netwerk is beMatrix wereldwijd actief.

Lokale service en voorraad dichtbij

Onze wereldwijde verhuur- en servicecentra ondersteunen je met verhuur van kaders en toebehoren, opleiding en assistentie bij de opbouw.



Product- principes

10

1



b62

De 62 mm matrix garandeert perfectie in elke richting. Elk denkbaar ontwerp is mogelijk.

2



Geen tools

Het systeem met de snelste opbouw, zonder specifiek gereedschap.

3



Systeem & maatwerk

Een unieke combinatie van een modulaair systeem en gepersonaliseerde elementen.

4



ECO-oppervlakte behandeling

Borsteltechniek zonder negatieve impact op het milieu.

8



Keep the body, change the skin

Het 'geraamte' is eindeloos herbruikbaar, de invulling ervan kan elke keer anders!

7



beMatrify, ons DNA

Eenvoudige afwerking (met panelen of textieldoeken) en volledig compatibel met de rest van het systeem.


6



Gelaste kaders

Lichter, sterker en sneller te monteren dan standaardkaders.

5



360°

Eén harmonieus geheel dankzij het gebruik van de kaders voor wanden, plafonds en vloeren.



20 pop-out

De wereld van live communicatie blijft zich ontwikkelen. Met deze concepten kan je jouw beMatrix voorraad meenemen, verder dan de beursvloer.

Met de toevoeging van slechts een paar nieuwe onderdelen open je een wereld van nieuwe mogelijkheden. Gebruik jouw bestaande beMatrix voorraad en neem het gemak van ons systeem mee naar buiten.

Inspiratie

pop-OUT is een flexibel product voor **outdoor pop-upactiviteiten**. De standaard pop-OUT structuur in combinatie met de andere beMatrix-producten opent een heel nieuwe waaier aan mogelijkheden voor je huidige beMatrix-voorraad.

Retail

Met pop-OUT creëer je unieke pop-upshops die je klanten op korte termijn een wowervaring bezorgen.

Kantoorinrichting

Met een pop-OUT kantoor- of vergaderruimte val je op waar jij dat wil en geniet je bovendien van een functionele werkplek.

Buitenevents

Een vipruimte, bar of loungehoek op een event in open lucht? pop-OUT is volledig personaliseerbaar en maakt je stoutste dromen waar.

Productpresentaties

Een aantrekkelijke showroom zonder dat je er 24/7 een merchandisingteam in hoeft te zetten? pop-OUT is je perfecte uitstalraam.

Festival

Gebruik de pop-OUT om op te vallen op een festival. Zet de DJ op de tweede verdieping en kijk uit over het festivalterrein.





Kom meer te weten
over de pop-OUT
tijdens een van onze
hands-on trainingen.



Structuur

Voordelen

De pop-OUT wordt standaard geleverd in één maat en kleur. De structuur bevat een **vloerplaat, een plafondplaat en vier balken**. Zodra de structuur geplaatst is, kies je hoe je de structuur afwerkt en of je hem afsluit met **wanden van kaders of glas**. Voor een maximale aansluiting op het beMatrix DNA kunnen de pop-OUT elementen gekoppeld of gestapeld worden, afhankelijk van de behoefte.

Plat verpakt of in zijn geheel

We vervoeren je pop-OUT module plat verpakt of gemonteerd, afhankelijk van of je ruimte wilt besparen tijdens transport of de pop-OUT snel wilt kunnen gebruiken. In het algemeen raden we sterk aan om de pop-OUT met behulp van een kraan te monteren.



Waterpas zetten

Op elke hoek van de pop-OUT zit een luik in de voetplaat. Hiermee kun je de verstelbare poten aanpassen om de pop-OUT waterpas te zetten, zelfs op een hobbelige of oneffen ondergrond.



Scan en krijg een
stap-voor-stap
handleiding!



beMatrix afmetingen

Net als bij onze andere producten kun je je pop-OUT afwerken met b62 kaders en 3mm panelen of SEG textiel dat op de standaard b62 kaders past.


Dubbele deur

Als optie kan de pop-OUT geleverd worden met een standaard dubbele deur in glas en met slot.



Track light

Het interieur verlichten is eenvoudig met het beMatrix Track Light Systeem, een beMatrified oplossing voor een snelle integratie van je verlichting. Je kunt het vierkante 62×62 profiel mooi integreren.



Technische details



ART. NR: 450 000 TG

BUITENMATEN:

6208 × 2423 × 3010 mm



BINNENMATEN:

5960 × 2170 × 2480 mm

KLEUR: RAL 9006

OPTIES:

- Glassecties
- Dubbele deur
- b62 kaders



Goed om weten

- We leveren de pop-OUT **zonder elektrische bekabeling**. In de structuur zijn wel de nodige openingen voorzien om alle kabels weg te werken in de vloerplaat, de pilaren en het plafond. De beMatrix-kaders met panelen of textieldoeken zorgen vervolgens voor de perfecte afwerking.
- Kies je voor glassecties, let er dan op dat het glas geschikt is voor buitengebruik en een **dikte heeft van 12 mm**. beMatrix levert geen glaspartijen.
- De pop-OUT wordt geleverd met een dubbele houten vloer met een totale dikte van 36 mm. Dat is sterk genoeg om het gewicht van een auto te dragen. De vloer afwerken kan met een **vloerbedekking van standaard 6 mm dik**.
- Airco in je pop-OUT? Geen probleem dankzij het beMatrix-frame.
- Alle berekeningen van de structuur gebeurden volgens de **EUROCODE-richtlijnen**.

Configuraties met dubbele deur



1



2



3

Onderdelen


Dubbele pop-OUT, dubbele indruk

Wil je je pop-OUT letterlijk naar een hoger niveau tillen? Voeg dan een **extra verdieping toe aan je bestaande module**. Om het je gemakkelijk te maken, hebben we een volledig nieuw pakket met trap gemaakt dat alles bevat wat je nodig hebt om een dubbele indruk na te laten. **Hieronder een voorbeeld met de benodigde onderdelen.**

Stapelhoekblokken

450 03 00

Breng je pop-OUT letterlijk naar een volgend niveau met een tweede verdiep. Met deze koppelstukken kun je een **extra plateau of pop-out** op je bestaande pop-out **monteren**. De set bevat 4 stuks.



Verbindingsset afdichtrubber

lange zijde - 450 04 01

korte zijde - 450 04 02

2 verbindingssets om 2 pop-OUT's aan elkaar te connecteren op hun lange en korte zijde. Elke set bevat 4 connectoren, 1 magneetfolie om de bovenzijde af te dichten en rubbers met velcro om de zijkanten af te dichten.



Glaskader + deur

korte zijdes - 451 2170 2480 A

dubbele deur- 452 5952 2480 A

lange zijde - 451 5952 2480 A

Railing set + trap

450 002

Maak de bovenste pop-OUT af met de railingelementen en een modulaire trap die in verschillende richtingen op het platform kan worden aangesloten. Het biedt zowel **veiligheid als een mooie afwerking**.



Configuraties



b62 kader

606 ++++ ++++ 30E

Omdat elk beMatrix product als bouwsteen kan worden gebruikt, kies je zelf hoe je je pop-OUT afwerkt.

Modulariteit

Ontwerpvrijheid

Vaste basis, flexibele afwerking

De structuur is de basis van al onze opstellingen, met de afwerking bieden we **eindeloze creatieve mogelijkheden**. Dat is ook zo bij pop-OUT. Zo kan je de buitenzijde van de pop-OUT afwerken met panelen van 3 mm dik en een nieuw veiligheidsprofiel. Binnen heb je de keuze tussen panelen, glas, LEDskin® of lichtbakken.




Xtreme solutions

Creëer tot de verbeelding sprekende belevingen door de **beMatrix beTruss** of **beConstruct** in de pop-OUT te integreren. Modulariteit zit nu eenmaal in ons DNA.



LEDskin®

Aan de binnenkant is pop-OUT **volledig compatibel met LEDskin®**. Daarnaast kan je achter het glas ook naar buiten gerichte LEDskin®-kaders integreren. LEDskin® is beschikbaar in drie pixelgroottes: 1.5, 1.9 en 2.5 mm. Dit zorgt voor een optimale resolutie, helderheid en een snelle reactietijd. Met LEDskin® creëer je niet alleen een unieke ervaring binnenin de pop-OUT, je kan ook de aandacht trekken van voorbijgangers. Alles is mogelijk.



Lichtbak

Voeg licht toe aan je pop-OUT met een **lichtbak**. De lichtbakken van beMatrix kan je zonder tools integreren in het pop-OUT systeem. Of je nu kiest voor een enkelzijdige of een dubbelzijdige lichtbak, het resultaat is altijd even minimalistisch en strak.



© 3DXS




© beMatrix



**Volledig compatibel met het
bestaande beMatrix assortiment!**



pop-OUT biedt je onbegrensde creatieve mogelijkheden. Zo kan je verschillende units met elkaar verbinden om één grote pop-upruimte te creëren.



© The 4 One Group & Willwork




© The 4 One Group & Willwork



© The 4 One Group & Willwork



© The 4 One Group & Willwork



beMaster Brand New Coat heeft er **3 pop-OUTs** aan verbonden in het centrum van Parijs om het nieuwe Mugler parfum te promoten.



03

UnderCover



Structuur

Voordelen

Eén geïntegreerde oplossing

Met UnderCovr hoef je je beMatrix-kaders niet langer te beschermen met tentstructuren. Deze ‘omweg’ behoort voortaan tot het verleden. UnderCovr is **één enkele structuur** die op zich sterk en duurzaam genoeg is bij buitentoepassingen.

Snelle opbouw

Net als al onze andere producten is UnderCovr een **licht** systeem dat je **snel** kan opbouwen. Dankzij de grote gaten verbind je de kaders bovendien eenvoudig en zonder specifieke tools.



DNA van beMatrix

Innovatie en **modulariteit** staan centraal in alles wat beMatrix doet. Dat is ook zo bij UnderCovr. Je kan dit systeem zowel binnen als buiten combineren met alle andere producten van beMatrix, waardoor het je maximale ontwerpvrijheid biedt.

Creatieve mogelijkheden

De afwerking kan je volledig zelf kiezen: zowel **panelen van 3 mm dik** als **textieldoeken** passen in de standaard b62-kaders.



Het kader

De wanden van de UnderCovr-module worden opgebouwd met standaard beMatrix-kaders en connectoren. Je kan bijgevolg je bestaande beMatrix-voorraad hergebruiken of kiezen voor een volledige UnderCovr-standaardmodule.

	MODULE 3 X 3	MODULE 6 X 3
	6 standaardkaders 992 × 2480 mm ECO+ finish Dubbele klittenband	6 standaardkaders 992 × 2480 mm ECO+ finish Dubbele klittenband
	3 specifieke kaders 992 × 2294 mm ECO+ finish Dubbele klittenband	6 standaardkaders 992 × 2294 mm ECO+ finish Dubbele klittenband
	1 verstevigd bovenkader, D30 gaten 310 × 2976 mm ECO+ finish Dubbele klittenband	3 verstevigd bovenkader, D30 gaten 310 × 2976 mm ECO+ finish Dubbele klittenband

GOED OM WETEN


De ECO+ finish is een borsteltechniek die geen milieubelastend effect heeft en waarmee ECO-kaders een quasi identieke look krijgen als geanodiseerde kaders.



Het dak

We hebben 2 dakpakketten beschikbaar die alle onderdelen bevatten om de UnderCovr-module bovenaan af te werken. Het plafond aan de binnenzijde wordt opgebouwd uit standaardkaders en bevestigd met standaardconnectoren. (ECO+ finish & Dubbele klittenband)

460 000 01 DAKPAKKET (beschikbaar voor 3×3 opbouw)		
	Het dakpakket met afmetingen 3 × 3 wordt bovenop de kaders gemonteerd in een hellingshoek die het water naar de achterzijde van het dak doet aflopen. De set bestaat uit:	
	Bevestigingsplaten om de dakbedekking met M8-schroeven te bevestigen op de structuur. Deze items zijn gegalvaniseerd en grijs gelakt voor een mooie afwerking. Het is mogelijk om riemen aan de grond te bevestigen.	460 03 00 460 03 01 460 03 02 460 03 03 460 03 04
	Dekzeil als bescherming tegen de regen. In dit zeil zitten al gaatjes die de bevestiging zeer eenvoudig maken.	460 02 00 3100 × 3100 mm RAL 9016
	Stabilisator om spanning op het doek te zetten. De stang zorgt ervoor dat het doek op zijn plaats blijft in winderige omstandigheden.	802 2976 D00 Galva D17,2 / 12,5 2976 mm


460 000 02 DAKPAKKET (beschikbaar voor 3×2 opbouw)		
	Het dakpakket met afmetingen 3 × 2 wordt bovenop de kaders gemonteerd in een hellingshoek die het water naar de achterzijde van het dak doet aflopen. De set bestaat uit:	
	Bevestigingsplaten om de dakbedekking met M8-schroeven te bevestigen op de structuur. Deze items zijn gegalvaniseerd en grijs gelakt voor een mooie afwerking. Het is mogelijk om riemen aan de grond te bevestigen.	460 03 00 460 03 01 460 03 02 460 03 03 460 03 04 460 03 05
	Dekzeil als bescherming tegen de regen. In dit zeil zitten al gaatjes die de bevestiging zeer eenvoudig maken.	460 02 02 2108 × 3100 mm RAL 9016
	Stabilisator om spanning op het doek te zetten. De stang zorgt ervoor dat het doek op zijn plaats blijft in winderige omstandigheden.	802 1984 D00 Galva D17,2 / 12,5 1984 mm



De wanden

De structuur kan afgewerkt worden met bedrukte panelen of bedrukte doeken. UnderCovr kan zo helemaal op maat gepersonaliseerd worden.




PANELEN	TEXTIELDOEKEN	ALTERNATIEVE INVULLINGEN
 Kies voor panelen in pvc, Dibond, hout of (acryl)glas. Door ze aan beide zijden van de kaders te bevestigen, maak je de stand extra stevig. Klittenband van beMatrix zorgt ervoor dat de panelen standhouden in weer en wind.	 Kies voor doeken voor een naadloze afwerking en de meest duurzame oplossing. Bij buitengebruik wordt de textielbevestigingsclip (460 05 01) gebruikt om de doeken te monteren en op hun plaats te houden. Met dit extra onderdeel wordt de siliconepees van het doek steviger vastgeklemd. 	 Nagenoeg elk materiaal – zelfs als het dikker is dan 3 mm – kan gemonteerd worden in het beMatrix-kadersysteem. Ga creatief aan de slag met alternatieve invullingen zoals (kunst) mos, hout, Alcantara tegels, touw, plexi...

Onderdelen

Effen en stabiel op harde ondergronden

Met de onderdelen van UnderCovr verhuis je je huidige beMatrix-voorraad naar buiten. UnderCovr bestaat zowel in een 3 × 3, 6 × 3 als 3 × 2 module, waarvan je er zoveel als nodig naast elkaar kan opstellen, op elke ondergrond. Op harde oppervlakken kan je je stand ofwel stabiliseren met tegengewichten in de kaders, ofwel de module verankeren in de grond. **Hieronder kun je een voorbeeld vinden van een 6 × 3 constructie** met alle benodigde onderdelen.



Ballast voor kader 901 60 01

Met dit tegengewicht in verzinkt staal van 18 kilogram kan je alle types binnen- en buitenconstructies van beMatrix steviger maken. Ontworpen op maat van 62 × 62 mm en eenvoudig stapelbaar. In combinatie met de versterkingsbeugel worden de tegengewichten volledig onzichtbaar op hun plaats gehouden. Je kan tot 4 tegengewichten toevoegen aan een kader van 992 mm breed. Kan ook worden gebruikt als tegengewicht voor een LEDskin®-wand door deze toe te voegen aan een 90° retourkader. Voor binnen- en buitengebruik.

Regelbaar XL M8-voetje 901 39 01

Zet je UnderCovr-structuur waterpas door het regelbare XL-voetje met M8-schroefdraad onder het kader te monteren of in combinatie met de square 62 voetplaat connector. **901 34 615 D30 GALVA.**



20 - 90 mm

Kader versterkingsbeugel 901 60 02

Door de versterkingsbeugel toe te voegen aan een kader verbeter je de stevigheid ervan. De beugel voorkomt verbuiging aan de onderkant of op het zwakste punt van het kader bij het toevoegen van één of meerdere ballasten. Bovenaan houdt de beugel de tegengewichten onzichtbaar op hun plaats. De versterkingsbeugel wordt gemonteerd met de M8 pin connector of toolless connector. Voor binnen- en buitengebruik.


Verankering



Grondanker

460 04 00

Veranker de structuur in de grond voor meer stabiliteit. Gebruik het grondanker bij voorkeur in combinatie met de voetplaat 460 06 00.




Voetplaat voor grondanker

460 06 00

Door een voetplaat te gebruiken, vermijd je schade aan het kader. Deze voetplaat wordt gebruikt om je stand in de grond te bevestigen met een grondanker 460 04 00.

Riem (7,5 × 25 mm) grijs


990 60 24 14



Goed om weten

- De UnderCovr-module beantwoordt aan de **EN 13782** norm.
- De gecertificeerde module omvat een combinatie van stabilisatie op **harde ondergronden en verankering**.
- De structuur is bestand tegen windsnelheden tot **80 km/u**.
- Het dak kan een sneeuwlaag **tot 8 cm** dragen.
- De structuur kan een **breedte tot 10 meter** hebben en een **oppervlakte tot 50 m²**.
- Om te beantwoorden aan de norm is een **verstevigd bovenkader** nodig.

Als de maximale windsnelheid geen criterium is voor het event of de klant, kan je bepaalde items zoals de riemen of versterkingsbeugels.



Standaard modules


We hebben de UnderCovr-onderdelen en kenmerken samengebracht in **2 UnderCovr-standaardmodules**. Elke module bestaat uit:

- Volledige set voor de opbouw van een UnderCovr-stand: kaders, onderdelen en dekzeil (panelen niet inbegrepen).
- Snelle opbouw en montage.
- Licht en gebruiksvriendelijk.
- Profielen standaard met ECO-finish.
- EN 13782 certificatie.

460 001 TG

3 × 3

3100 × 3100 × 2480 mm




Alternatieve opstellingen



460 000 TG

6 × 3

6138 × 3100 × 2480 mm





40

Support



beMatrix, je betrouwbare partner

Voor, tijdens en zelfs na je project, staat beMatrix altijd voor je klaar. De klanten van beMatrix kunnen rekenen op een uitgebreid en innovatief productgamma, creativiteit die zich vertaalt in een doordacht design, grondige technische en commerciële ondersteuning, flexibele levertermijnen en alle voordelen van een sterk, samenhangend internationaal verkoopnetwerk.



Logistiek

Het aluminium kadersysteem is licht en daardoor zeer ergonomisch en milieuvriendelijk: de standenbouwer hoeft niet te zeulen met zware structuren en tegelijk worden **het gewicht dat vervoerd moet worden en de CO2-uitstoot beperkt**.

beMatrix helpt bij het transport van vertrek tot aankomst, inclusief de douaneformaliteiten.



MybeMatrix



Global Rental Network

Het Global Rental Network is een **netwerk van servicecentra in Europa, de VS en het VK** waar altijd een uitgebreid gamma beMatrix-producten klaarligt. Dankzij dit netwerk hoef je je beMatrix-kaders en onderdelen niet elkaar keer te versturen, maar kan je beMatrix-onderdelen huren in de buurt van je event of beurs. De beschikbaarheid van de kaders is bovendien nagenoeg onbegrensd, waardoor je zelfs de meest uitzonderlijke projecten kan bouwen.



Locaties



We bieden twee verschillende huurformules aan een gunstig tarief aan en, misschien nog interessanter, de mogelijkheden om de kosten voor je beMatrix-project te spreiden.

Huren op korte termijn heeft een gemiddelde looptijd van 1 tot 5 weken.

Huren op lange termijn heeft een minimale looptijd van 1 jaar (vaste prijs voor de eerste 6 maanden). Je kan beide huurformules ook combineren, afhankelijk van je specifieke behoeftes.



Maak kennis met het Global Rental Network op onze **website** of in **brochures** op www.beMatrix.com.



Voordelen van ons wereldwijde verhuurnetwerk

- Huren op korte of op lange termijn (of een combinatie)
- Grote, lokale voorraad
- Lokale showroom dicht bij je locatie
- Technische advies en uitstekende service
- Proefopbouw mogelijk
- Geen bijkomende opslagruimte nodig

Contact

 beMatrix HQ, België
Hoofdkantoor | Rental & Service Center

Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

 beMatrix HQ, België
Productie

Industrieweg 49
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

 beMatrix Duitsland
Rental & Service Center

Benzstraße 14
35799 Merenberg
Germany

+49 171 35 44 014
k.stegmaier@beMatrix.com

 beMatrix Scandinavië
Rental & Service Center

Idögatan 55
582 78 Linköping
Sweden

+46 727 28 34 54
m.hammarberg@beMatrix.com

 beMatrix UK
Rental & Service Center

Unit 2 Lobb Farm, London Road
Tetsworth Thame OX9 7BE
United Kingdom

+44 1844 28 10 85
a.burton@beMatrix.com

 beMatrix Frankrijk
Rental & Service Center

Le Parc de l'Événement
1, Allée d'Effiat, 91160 Longjumeau
France

+33 614 51 57 15
d.breitschaft@beMatrix.com

 beMatrix Italië
Rental & Service Center

Via F. Marinotti 45
31029 Vittorio Veneto TV
Italy

+39 3453 65 69 32
g.grando@beMatrix.com

 beMatrix USA
Kantoor | Productie | Rental &
Service Center

4476 Park Drive
Norcross, GA 30093
United States

+770 225 0552
t.ericson@beMatrix.us

 beMatrix Nederland
Rental & Service Center

Uilenwaard 6
5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands

+31 851 30 67 22
r.joeloemsing@beMatrix.com

 beMatrix Polen
Rental & Service Center

Winograzy 28
61-663 Poznań
Poland

+48 513 18 00 99
l.checinski@beMatrix.com



We houden van onze klanten...

en van hun projecten! Scan deze QR-code en scroll door onze prachtige realisaties. Tentoonstellingen, beurzen, events, winkels, showrooms, pop-upconcepten... alles kan met beMatrix!



Beeld der toekomst der
Technische wetenschappen



floorify
RIGID VINYL
PLANKS & TILES

floorify



Nog meer beMatrix!

Maak kennis met ons systeem,
onze elektronicaoplossingen
en Xtreme Solutions in de
respectievelijke brochures op
www.beMatrix.com of scan
de QR-code hieronder.







be strong  **be stylish**
be anything.

Kom op bezoek

HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

contacteer ons

+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

of boost je inspiratie

www.beMatrix.com
socials @beMatrix

f in   