

# DAS SYSTEM

be anything.

DE





Das führende  
System für einfachen  
und nachhaltigen  
Veranstaltungsbau.

Einfacher und nachhaltiger Veranstaltungsbau

4

b62°

6

Warum beMatrix?

7

## Produktleitlinien

### System

Gerade Rahmen	14
Verkleidungen	20
Türen	24
Gebogene Rahmen	30
360°	34
Abdeckungen	38
Ecken	42
Basisplatten	46
Regale & Halterungen	50
Flachbildschirm & Paneelhalterungen	52
Rahmen aus Glas	56
Besonderheiten	58
Boxscreen	62
iZi Möbel	65
Pakete	72
Verpackung	78

### Unterstützung

Logistik	85
MybeMatrix	86
Globales Vermietungsnetzwerk	88
Kontakt	90

# Einfacher und nachhaltiger Veranstaltungsbau

beMatrix ist der einzig echte Nachfolger und belgischer Hersteller des Original-Rahmensystems mit den großen Löchern, das 1993 auf den Markt gebracht wurde. beMatrix unterstützt die Veranstaltungsbranche bei der positiven Veränderung mit mehr Komfort und einem besseren Ergebnis für die Kunden auf nachhaltige Art und Weise.



**Unser Ziel ist es, das führende System für einfachen und nachhaltigen Aufbau von Veranstaltungen zu sein.**

Das beMatrix System bietet Veranstaltungsbauern und Ausstellern unendliche Möglichkeiten mit unendlich vielen Konzepten für Messestände, Kongresswände, Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich und Pop-Ups.



**Ein nachhaltiger Schritt in die richtige Richtung: Rahmen mit ECO+ Finish.**


beMatrix hat den ECO-Rahmen als ökologische Alternative zum eloxierten Rahmen eingeführt. Eloxieren ist eine chemische Oberflächenbehandlung, die die Umwelt schädigt. Wir haben eine Bürsttechnik erfunden, die das gleiche optische Endergebnis erzielt, jedoch ohne die Risiken für die Umwelt.



Möchten Sie mehr über unser Bestreben erfahren, die Folgen für die Umwelt zu minimieren? Lesen Sie mehr hierzu in unserer **Nachhaltigkeitscharta** unter [www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com).




# b62<sup>®</sup>



Alle Abmessungen des b62<sup>®</sup> Rahmensystems basieren auf der perfekten **62 x 62 mm** Matrix. Die Breite, Länge und Höhe der Konstruktionen sind immer ein Vielfaches von 62.

Die 62 mm Matrix bietet die ultimative **Modularität** mit unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten.

 **reddot design award**  
winner 2013



# Warum beMatrix?

## Design und Aufbau – schnell & einfach

Schneller und einfacher als die Montage eines herkömmlichen profilbasierten Systems, geringes Gewicht und kein Werkzeug erforderlich!

## Hohe Rentabilität der Investition

Der gleiche Rahmen kann für Wände, Decken und Böden verwendet werden. Da die Montage schnell und einfach ist, können die Arbeitskosten gesenkt werden.

## Nachhaltiges System

Die Rahmen können immer wieder verwendet werden. Sie sind außerdem mit minimalem Energieaufwand und ohne Qualitätsverlust recycelbar.

## Internationales Netzwerk

Im beMatrix Netzwerk gibt es immer jemanden, der Ihnen helfen kann. beMatrix ist weltweit tätig.

## Service vor Ort und Lagerbestände ganz in Ihrer Nähe

Wir verfügen über Miet- und Servicezentren auf der ganzen Welt, die Sie mit Mietgeräten, Schulungen oder Hilfe beim Aufbau unterstützen.



**J**  
**JETIMPORT**  
YOUR BEVERAGES IMPORTER

RED BULL MET  
KIWI SMAAK.

RED BULL MET  
KIWI SMAAK.

RED BULL MET  
KIWI SMAAK.

**Red Bull**  
STIMULEERT UCHAAEM EN GEEST\*

THE  
**GREEN**  
EDITION

**ROJKA**

BEER  
**DESPERADOS**  
VODKA

# Product- leitlinien

# 01

1



**b62**

Die 62 mm Matrix garantiert eine perfekte Passform in jeder Richtung. Entwerfen Sie jede erdenkliche Form.

2



**Ohne Werkzeuge**

Es werden nahezu keine Werkzeuge benötigt. Das schnellste System im Auf- und Abbau.

3



**System & nach Maß**

Einzigartige Verschmelzung des modularen Systems mit Elementen nach Maß.

4



**ECO-Oberflächenbehandlung**

Bürsttechnik, die die Umwelt nicht belastet.

8



**Keep the body, change the skin**

Unendlich wiederverwendbar, tauschen Sie einfach die Grafik aus!

7



**beMatrify, unsere DNA**

Für einen einfachen Abschluss (Paneel/Textil) und immer mit dem restlichen System zu verbinden.

6



**Geschweißte Rahmen**

Leichter, starker und schneller zu montieren als Standardrahmen.

5



**360°**

Verwenden Sie die Rahmen für Wände, Decken und Böden. Alles geht harmonisch ineinander über.

# Glow-worm

## Keeping Britain Glowing

Energy

Easicom

Compact



Enter here for your Mystery Trip experience

clubenergy




Glow-worm academy


A new era in training

# CO2 system

# Gerade Rahmen



*„Die perfekte 62 x 62 Matrix.  
Jede Konstruktion passt perfekt.“*



## Das gleiche Aussehen mit einer ökologischen Note

Bei beMatrix haben wir es uns zum Ziel gesetzt, **bis 2026 kohlenstoffneutral zu werden**. In jeder Phase des Produktionsprozesses unternehmen wir Schritte, um unseren Kohlendioxidausstoß zu verringern:

Unser **ECO-Rahmen** war ein echter Wendepunkt: Wir haben uns dazu entschieden, die Rahmen nicht mehr zu eloxieren. Diese chemische Behandlung belastet die Umwelt und ist eigentlich unnötig, wenn der Rahmen in Innenräumen verwendet wird. Die ECO+ Beschichtung entspricht dem Niveau des eloxierten Rahmens. Wir verwenden eine Bürst- und Poliertechnik, die dem Aussehen und den Vorteilen der Eloxierung nahekommt, jedoch keine Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Unsere **ECO Pins** sorgen für eine absolut solide Konstruktion. Diese Pins sind nicht mehr verchromt, sondern bestehen aus einer speziellen Legierung aus Zink, Aluminium, Magnesium und Kupfer. Ihr CO<sub>2</sub>-Fußabdruck ist 8-mal geringer und darüber hinaus sind sie nach wie vor sehr leicht und perfekt stapelbar!

## 'Toolless' Konnektor

Wir streben danach, dass unser System einfach und leicht zu handhaben ist. Aus diesem Grund sind gemischte oder komplexe Verbindungen kein Thema. **Ein schneller Aufbau** und **eine stabile Konstruktion** sind durch unsere werkzeuglosen Konnektoren gewährleistet.

Einer der Vorteile ist, dass für die Montage kein Werkzeug erforderlich ist. Um zwei Rahmen zu verbinden, müssen Sie lediglich den Konnektor in die Löcher schieben und die Kappe auf der anderen Seite aufsetzen!



### Vorteile:

- Schnell und praktisch: Schraubgewinde mit großem Durchmesser = schnell und flexibel
- Konische Form für eine einfache Anwendung
- Keine Werkzeuge erforderlich
- 1 Konnektor für alle beMatrix® Ø30-Rahmen
- Extrem stark, auch für große Strukturen, Deckenanwendungen, horizontale Spannweiten...
- Langlebig: sehr langer Lebenszyklus, leicht, keine Oberflächenbehandlung und vollständig recycelbar
- Für sicher und stabile Konstruktionen



## Zum Patent angemeldet 'Fast Clamp' Konnektor

Die Fast Clamp ist der Nachfolger der werkzeuglosen Konnektoren, **die 7. ihrer Generation**. Fast Clamp ermöglicht eine noch schnellere, einfachere, stärkere und nachhaltigere werkzeuglose Verbindung zwischen zwei Aluminiumrahmen. Was ist der Unterschied?

### Die erste Einhand-Verbindung

Der **Druckknopf** auf einer Seite aktiviert einen ausgeklügelten Verriegelungsmechanismus. Kein Schrauben mehr! Dies hilft Standbauern, ihre Montagezeit um die Hälfte zu verkürzen, ohne dabei an Festigkeit einzubüßen. Nach dem Einschieben des Produkts muss nur noch eine kurze Feinjustierung vorgenommen werden.

### Kein Zerlegen mehr nötig

Eine weitere Zeitersparnis besteht darin, dass die Fast Clamp **während des Transports und der Lagerung in ihrer Position** - im Inneren des Rahmens - **belassen werden kann**.

### Vereinfachung der Lagerverwaltung

Die Verwendung der Fast Clamp vereinfacht auch die Lagerverwaltung, da sie **aus einem Stück besteht**. Keine Einzelteile können verloren gehen oder voneinander getrennt werden.






## Standdesign, Schritt für Schritt

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie wir einen Stand zum Leben erwecken!

- Schritt 1** Mit einer geraden Rückwand anfangen
- Schritt 2** Einen Abstellraum hinzufügen
- Schritt 3** Kurven einbauen
- Schritt 4** Decken und Bodenbelag mit demselben Rahmensystem hinzufügen
- Schritt 5** Rahmen mit Verkleidungen versehen
- Schritt 6** Eckprofil oder perfekte Ecke für ein hochwertiges Aussehen ergänzen
- Schritt 7** Basisplatten, Halterungen und Flachbildschirmträger hinzufügen
- Schritt 8** Stand mit Lichtkasten und Möbeln ausstatten
- Schritt 9** Beleuchtung hinzufügen
- Schritt 10** Gestaltung des Standes abrunden



# Verkleidungen

## Paneele

Während der Body (Rahmen) unseres Standes immer wieder verwendet werden kann, können Sie die Skin (Verkleidungen) an die spezifischen Bedürfnisse einer bestimmten Messe oder Veranstaltung anpassen. Paneele aus **PVC, Sandwichpaneele, Holz, (Acryl-)Glas...** alles ist möglich. Die Paneele werden mit **Velcro®/Klettverschluss** befestigt. Velcro®-Haken werden am Rahmen befestigt, Velcro®-Schlaufen an den Paneelen.



## Textil

Sie wollen einen ordentlichen Look ohne sichtbares Aluminium? Dann sind **nahtlose Textilverkleidungen** die beste Wahl! Die **Silikonränder** dieser Textilverkleidungen werden über eine oder mehrere Rahmenkanten gespannt. Die Installation ist dank des **T-REX** sehr einfach. Hierbei handelt es sich um ein starkes Schneidewerkzeug zum Schneiden der Silikonkanten an den Aluminiumflanschen.



Schlitze zur Befestigung der Silikonkante des Textils



Schneidewerkzeug T-REX



© Conceptexpo



© Total-e

### Platypus, ein multifunktionelles Gerät für Paneele und Textilverkleidungen – muss man einfach haben

Mit dem Platypus lassen sich Forex- und Dibond-Platten leicht entfernen. Verwenden Sie das breite Ende des Werkzeugs, um zwischen den Velcro®-Klettverschluss der Platte und den Rahmen zu gelangen und diese hierdurch leicht zu entfernen. Mit der schmalen Seite des Platypus können Sie dagegen sehr enge Textilien mühelos in die Schlitze einführen.

Scannen und sehen, wie es funktioniert!



# Türen

Während einer Messe oder einer Veranstaltung benötigen Sie natürlich Stauraum, um Ihr Material und andere (wertvolle) Gegenstände sicher aufzubewahren. Mit den verschiedenen Türtypen aus dem be-Matrix Sortiment können Sie Ihren Abstellraum abschließen oder einen separaten Besprechungsraum schaffen.

Die **pivotierende Tür** gibt es in einfacher, doppelter oder gebogener Ausführung, ebenso wie zwei Arten von **Schiebetüren**. Für welchen Typ Sie sich auch entscheiden, sie alle bieten den Vorteil, dass sie sowohl für den Standbauer als auch für den Aussteller äußerst benutzerfreundlich sind.




## Pivotierende Türen

	<b>Einzelne pivotierende Tür</b>	Standardbreite	992 mm
		Standardhöhe	1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm
		Freier Durchgang	741 mm
		Art. nr	620 0992 +++++
	<b>Doppelte pivotierende Tür</b>	Standardbreite	1984 mm
		Standardhöhe	1984 / 2480 / 2976 mm
		Freier Durchgang	1610 mm
		Art. nr	622 1984 +++++
	<b>Gebogene pivotierende Tür (links &amp; rechts)</b>	Radius	R1488 R2976
		Standardhöhe	1984 / 2480 / 2976 MM
		Freier Durchgang	841 MM 881 MM
		Art. nr	629 1488 +++++ 629 2976 +++++



## Schiebetüren


	<b>Schiebetür Standard</b> (links & rechts)	Standardbreite	992 mm
		Standardhöhe	1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm
		Art. nr	635 0992 +++++
	<b>Schiebetür Pro</b> (links & rechts)	Standardbreite	1984 mm
		Standardhöhe	1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm
		Art. nr	634 1984 +++++





# Gebogene Rahmen

Unabhängig von der Komplexität Ihrer Ideen oder Ihres Designkonzepts, mit unserer **b62-Rahmenserie mit 7 Radien** kann jedes Projekt dank der unendlichen Möglichkeiten in Kombination mit Standardrahmen zum Leben erweckt werden. Gerade und gebogene Rahmen sind aufgrund des perfekten 62 × 62 Rasters vollständig kompatibel und alle Verkleidungen schließen sich nahtlos an.





# 360°

**Wand, Decke, Boden?** Ein Rahmen, drei Möglichkeiten. beMatrix hat die Kunst des Standbaus mit seinem 360°-Konzept neu definiert. Die stabilen, leichten und modularen Aluminiumrahmen können zu einem einzigartigen Stand zusammengesetzt werden, bei dem Wände, Boden und Decke harmonisch ineinander übergehen.





**Schritt 4** / Decken und Bodenbelag mit demselben Rahmensystem hinzufügen

GERADE RAHMEN / TÜR / GEBOGENE RAHMEN / DECKE & BODEN



# Abdeckungen

beMatrix Rahmen sind praktisch und einfach zu montieren. In den meisten Fällen möchten die Standinhaber jedoch den 'Body' oder Rahmen verdecken, so dass die Konstruktion fast unsichtbar ist. Neben dem nahtlosen Textilkonzept bieten wir auch **Abdeckungen** an, die **das beMatrix Lochmuster verbergen können**. Das Ergebnis: ein glattes und geradliniges Finish.



**b62 Cover/Abdeckprofil**

Praktische Abdeckung zum Aufstecken auf b62 Rahmen.

Wie man montiert Mit **Abdeckclip** montieren und mit **Endstück** abschließen.

Farbe Standard RAL 9006 TEC, aber in jeder RAL-Farbe möglich.

Art. nr 608 +++++ D00 TG



**Abdeckprofil Klebeband**

Schnelle, preiswerte und effiziente Alternative für das b62 Cover. Keine Kleberückstände auf dem Rahmen. Einfaches Zuschneiden bei der Montage.

Wie man montiert Rückseite abziehen und vorsichtig auf den Rahmen kleben.

Farbe Weiß, grau oder schwarz.

Art. nr 610 00 01



**Abdeckprofil aus Stahl (90° oder gebogenen)**

Eine robuste Stahlabdeckung. Sie geben Ihren 'Up & Over' Strukturen Halt. Unverzichtbar für 360°-Konstruktionen.

Wie man montiert Befestigung mit Ø30-Pins und manuellen M8-Konnektoren.

Farbe Pulverbeschichtet RAL 9006 TEC (Standard)

Art. nr 608 +++++ RAL




**b62 Perfektes Abdeckprofil (mit Textilschlitz)**

Perfekte Abdeckung garantiert einen perfekten Abschluss für breite Fronten, ideal für den Abschluss von Doppelwänden und beTruss.

Wie man montiert Mit **Abdeckclip** montieren und mit **Endstück** abschließen.

Farbe Pulverbeschichtet RAL 9006 TEC (Standard)

Art. nr 601 +++++ D00 TG



**Abdeckprofilsklammer**

Werkzeug zur Befestigung der Abdeckungen an den Rahmen. Einfach den Abdeckungsclip an den Löchern anbringen, die Abdeckung anklicken und fertig. Die Gummiummantelung des Clips verhindert ein Verrutschen des Deckels.

Art. nr 901 00 030 MKII




**Endstück**

Endstück für b62-Abdeckung 608 +++++

Art. nr 608 11 01 TG



	<b>Befestigung M8</b>	M8-Schraube zur Befestigung des Rahmens auf den Pins. Schnelle Montage dank der langen Führung.
		Art. nr 901 2048 0066 E
	<b>M8 Abdeckung Befestigung</b>	Stabile Metallabdeckungsbefestigung zur Befestigung unserer Aluminium-Abdeckungsprofile.
		Art. nr 901 00 033




# Ecken

## Perfekte Ecken

Die **perfekte Ecke** ist ein geschweißter 90°-Eckrahmen. Kombinieren Sie die perfekte Ecke mit jedem der b62-Rahmen, gebogen oder gerade, Türen... um das Beste aus Ihrem Design herauszuholen. Die perfekte Ecke besteht aus einer Schlitzverbindung und einem Trägerprofil. Dadurch ist es möglich, zwei gerade Paneele mit einer einzigen kleinen Fuge zu verbinden. Da wir großen Wert auf Wiederverwendbarkeit legen, haben wir auch eine **verstellbare perfekte Ecke** entwickelt, mit der Sie individuell abgewinkelte Wände mit einem Winkel von 90° bis zu 180° erstellen können. Die Ecke kann genau wie ein gerader Rahmen transportiert werden, verwandelt sich aber in einen Winkel. Ein großer Gewinn sowohl bei den Transportkosten als auch bei den Kosten für den Kauf neuer Ecken für nachfolgende Projekte.


Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Ecke mit einem Standardrahmen zu konstruieren.



<b>Perfekte Ecke (90°)</b>	Standardbreite	248 mm 496 mm
	Standardhöhe	Erhältlich in Standardhöhen. Jede Höhe ist ein Vielfaches von 62 mm.
	Verkleidungen	Nur bei Dibond-Platte (3 mm): mit ausgefräster V-Nut, damit Sie die Platte biegen können.
	Art. nr	690 0248 ++++ 30 E 690 0496 ++++ 30 E



<b>Perfekte Ecke (90°)</b>	Standardbreite	248 mm 496 mm
	Standardhöhe	Erhältlich in Standardhöhen. Jede Höhe ist ein Vielfaches von 62 mm.
	Verkleidungen	Jede Art von Paneel (3 mm) oder Textil: gerades Paneel, keine V-Nut erforderlich.
	Art. nr	670 0248 ++++ 30 E 670 0496 ++++ 30 E



<b>Verstellbare Perfekte Ecke (90°-180° &amp; flacher Transport)</b>	Standardbreite	248 mm 496 mm
	Standardhöhe	Erhältlich in Standardhöhen. Jede Höhe ist ein Vielfaches von 62 mm.
	Verkleidungen	Aluminium-Sandwich-Paneel mit Ausschnitt zum Falten.
	Art. nr	694 0248 ++++ 30 E 694 0496 ++++ 30 E






## Eckprofile

Eine weitere Möglichkeit zur Gestaltung von Ecken, ist die Verwendung von **Eckprofilen** anstelle von Rahmen. Das Set Textilquadrat 62 ist ein beliebtes Produkt aus dieser Reihe. Mit den Profilen können Sie die Außenseite von zwei Wänden in einem 90°-Winkel abschließen.

	<b>Textile square 62</b> (4 Fadenschlitze)	Standardbreite	62 mm
		Art. nr	614 +++++ S04 TG
	<b>Panel square 62</b> (4 Fadenschlitze)	Standardbreite	62 mm
		Art. nr	633 +++++ S04 TG



Eine vollständige Übersicht über alle **Eckprofile** finden Sie auf unseren **Produktseiten** unter [www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com).



# Basisplatten

Schwere Basisplatten aus Stahl werden für zusätzliche **Stabilität** oder als **Sockel für freistehende Konstruktionen** verwendet.

Basisplatten sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um sich an die Form Ihrer Konstruktion anzupassen. Die Ecken sind immer abgerundet, um die Kunden vor Verletzungen zu schützen.



**Basisplatte**  
(pulverbeschichtet)

Standardbreite	992 mm
Standardhöhe	496 mm
Art. nr	901 11 08 SET TG




**Basisplatte**  
(pulverbeschichtet)

Standardbreite	434 mm
Standardhöhe	93 mm
Art. nr	901 11 09 SET TG



**Basisplatte**  
(pulverbeschichtet)

Standardbreite	496 mm
Standardhöhe	496 mm
Art. nr	901 11 07 SET TG





**Halbe Basisplatte**  
(die nur von 1 Seite des Rahmens sichtbar ist)

Standardbreite	992 mm
Standardhöhe	310 mm
Art. nr	901 11 15 SET TG



**Ballast für Rahmen (18 KG) & Rahmenverstärkungsbügel**

Das Gegengewicht aus verzinktem Stahl verstärkt alle Arten von Innen- und Außenkonstruktionen. In Kombination mit dem Verstärkungsbügel Frame werden die Gegengewichte vollständig unsichtbar an ihrem Platz gehalten.	
Art. nr	901 60 01 901 60 02



# Regale & Halterungen

Die beMatrix **Regalhalter** bieten Ihnen eine Auswahl an verschiedenen Arten von Regalen sowie Prospekt- und Buchhalterungen, die in Ihren Stand oder Ihre Ablagefläche integriert werden können.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, diese **Regalhalterungen** als Stütze für eine Tischplatte zu verwenden, z. B. für die Platte Ihres Empfangspults. Unser Regal- und Rohrhalterungsset wurde speziell für die Aufhängung von Kleidung entwickelt, zum Beispiel für die Präsentation von Gegenständen auf Kleiderbügeln.




	<b>Regalhalter</b> (60°)	Standardbreite	489 mm 985 mm
		Hauptsächlich verwendet für	A4-Ordner
		Art. nr	901 36 0489 SHELF TG 901 36 0985 SHELF TG
	<b>Support für Regalhalter</b> (60°)	Standardbreite	Verschiedene Größen
		Hauptsächlich verwendet für	Unterstützende Regale
		Art. nr	901 36 XX
	<b>Rohr</b>	Standardbreite	889 mm
		Hauptsächlich verwendet für	Kleiderbügel
		Art. nr	901 36 0889 TUBE TG

# Flachbildschirm & Panelhalterungen

## Stütze für Flachbildschirm

Im modernen Standbau sind Flachbildschirme einfach ein Muss. Unsere Stütze für Flachbildschirme ermöglicht es Ihnen, Ihren Flachbildschirm auf zwei Arten zu integrieren:

- **Eingebaut:** Der Bildschirm ist vollständig integriert und vollständig mit der Oberfläche des Rahmensystems ausgerichtet.
- **Aufgesetzt:** Der Bildschirm ragt aus der Platte heraus (keine Aussparung erforderlich).

	<p><b>Stütze für Flachbildschirm</b></p>	Breite des Rahmens	860 mm
		Art. nr	901 3706 0860 GALVA

## Universalbügel

Ein **universeller Stahlbügel** ist für die Befestigung von Holzplatten an unseren Rahmen vorgesehen.

Dank dieser Halterungen können auch schwerere Gegenstände (z. B. Produktmuster) montiert werden.



Eine **flächenbündige Halterung** ist ebenfalls eine Stahlhalterung, bei der der Gegenstand jedoch an der Außenseite Ihres Rahmens angebracht wird. Diese Art von Halterung eignet sich perfekt, um Sonderanfertigungen mit Ihrem beMatrix Lagerbestand zu kombinieren, zum Beispiel zur Befestigung von Holzplatten an Ihrer Struktur.



	<p><b>b62 universeller Stahlbügel</b></p>	Art. nr	901 3703 B62 GALVA
	<p><b>b62 flächenbündige Halterung</b></p>	Art. nr	901 3709 B62 GALVA



## BALD VERFÜGBAR: beTV, die Montage eines TV war noch nie so einfach!

Suchen Sie nach einer sehr schlanken Designlösung? Mit beTV brauchen Sie keine TV-Halterungen mehr zu verwenden. Der beTV ist dank seines Aluminiumrahmens mit großen Löchern, in denen er bereits montiert ist, vollständig integriert. Man kann es durchaus mit einem b62-Baustein vergleichen, der genauso gut als Teil der Struktur verwendet werden kann.

Sie brauchen darüber hinaus kein Kabel, um Ihren PC für eine Präsentation anzuschließen: Dank One Quick Share verbinden Sie Ihren PC einfach mit dem beTV, indem Sie die USB-Übertragungseinheit in Ihren PC einstecken. Mit nur einem Tastendruck erscheint Ihr PC-Bildschirm auf dem beTV. Auch ohne Wi-Fi, also ideal für Veranstaltungen!




Möchten Sie mehr über diese und andere elektronische Lösungen erfahren? Lesen Sie unsere **Elektronik-Broschüre** unter [www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com).



## Schritt 7 / Basisplatten, Halterungen und Flachbildschirmstütze hinzufügen

GERADE RAHMEN / TÜR / GEBOGENE RAHMEN / DECKE & BODEN / ABDECKUNGEN / LICHTKASTEN / ECKE / BASISPLATTE / HALTERUNG / FLACHBILDSCHIRMSTÜTZE



# Rahmen aus Glas

Glas als Verkleidung ist ebenfalls eine Option, und die Montage wird mit dem **Glasrahmen** schnell und einfach. Diese innovative Lösung ermöglicht es Ihnen, einen **Glasausschnitt** in Ihr Design zu integrieren: der perfekte Blickfang, ohne viel Aufwand.

Dieser **geschweißte Rahmen** bietet alle Vorteile der geraden b62-Standardrahmen, wobei Sie diese Rahmen mit den bewährten beMatrix Konnektoren neben- und übereinander montieren können.

Getreu unserer beMatrix DNA ist dieser Glasrahmen vollständig mit Ihrem vorhandenen Bestand kompatibel. Das Glas wird mit dem beiliegenden **Glasmontageset** sicher montiert.



Neben dem geschweißten Rahmen haben Sie auch die Möglichkeit, mit **losen Profilen** zu bauen. Der große Vorteil: Es gibt keine sichtbaren Profilkanten zwischen den Glaselementen. Wichtig ist hierbei jedoch, dass Sie für ausreichend Stabilität rund um das Glas sorgen, z.B. mit einem Eckprofil auf den Glasprofilen.






Unser Glasrahmen eignet sich auch für die Verwendung von Plexiglas und anderen Verkleidungen mit einer Stärke zwischen mindestens 3 und maximal 16 mm. Bitte beachten Sie, dass die Anforderungen an die Stärke von Land zu Land unterschiedlich sein können, abhängig von den örtlichen Vorschriften.



# Besonderheiten

Mit dem beMatrix Rahmensystem lassen sich alle erdenklichen Formen, Konturen und Konstruktionen bauen. Sie finden einen bestimmten Rahmen nicht in unserem Standardprogramm? Kein Problem, wir können einen Rahmen nach Maß anfertigen. Eine solche **maßgeschneiderte Lösung** ist natürlich auch mehrfach verwendbar: Sie können sie problemlos in einen anderen Stand mit einer anderen Konfiguration integrieren. Ihr Stand wird garantiert auffallen!





# Boxscreen

Die beMatrix **Boxscreen** sind **stabile hängende oder stehende Konstruktionen**, die dafür sorgen, dass Ihr Design die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sowohl die Kästen selbst als auch das Textil ermöglichen eine einfache und effiziente Montage. Darüber hinaus ist es sogar möglich, Beleuchtungslösungen hinzuzufügen. Wie bei allen beMatrix Lösungen können Sie sich auf eine nahtlose Verarbeitung verlassen, bei der kein einziges Profil zu sehen ist. Die Boxscreen ist in verschiedenen Größen erhältlich.





# iZi Möbel

Neben dem vielseitigen beMatrix Rahmensystem und seinen unendlichen Möglichkeiten bieten wir Ihnen auch gerne die **iZi-Reihe** an: modulare Möbel wie Bars und Tische, die Ihrem Stand den letzten Schliff geben.

Die **iZi-Bar** ist eine vielseitige Empfangstheke, die aber auch als Bar oder Schrank verwendet werden kann. Sie verfügt über zwei Einlegeböden, abnehmbare Türen mit Schloss und höhenverstellbare Füße. Darüber hinaus kann die iZi-bar **mit Paneelen oder Textil individuell gestaltet werden**, oder Sie können eine Ecke, einen Barfly oder einen Aufsatz für einen dynamischeren Look hinzufügen.

Der **iZi-table** ist ein vorgefertigter Tisch oder eine Säule, die mit allen möglichen Füllungen versehen werden kann, um sie an die Einrichtung oder Funktion Ihres Standes anzupassen. Er ist als Wandtisch oder Stehtisch erhältlich.

© Deusjevo

	<b>Boxscreen</b>	Größe	Variabel
		Art. nr	727 +++++ +++++ +++++
	<b>Boxscreen MINI</b>	Größe	Max. 1,5mx1,5mx1,5m
		Art. nr	728 +++++ +++++ +++++



© Silver Partners






**Schritt 8 / Stand mit Boxscreen und Möbeln ausstatten**


GERADE RAHMEN / TÜR / GEBOGENE RAHMEN / DECKE & BODEN / ABDECKUNGEN / LICHTKASTEN /  
ECKE / BASISPLATTE / HALTERUNG / FLACHBILDSCHIRMSTÜTZE / **BOXSCREEN** / IZI MÖBEL



Möchten Sie mehr über die iZi-Reihe lesen? Unter [www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com) finden Sie unsere **iZi-Broschüre**.

Unser vollständig anpassbarer **iZi-Tablet-Halter** besteht durch sein minimalistisches Aussehen und sein cleveres Design. Ihr Tablet ist gesichert und die Kabel sind ordentlich verstaut. Sie können ihn als freistehendes Objekt verwenden oder am Boden befestigen.





**Schritt 9 /** Beleuchtung  
hinzufügen



- GERADE RAHMEN / TÜR /
- GEBOGENE RAHMEN / DECKE
- & BODEN / ABDECKUNGEN /
- LICHTKASTEN / ECKE /
- BASISPLATTE / HALTERUNG /
- FLACHBILDSCHIRMSTÜTZE /
- BOXSCREEN / IZI MÖBEL /
- SAM LIGHTS**



# Pakete


## pop-IN

pop-IN ist ein flexibles Konzept für alle Ihre **Pop-up-Aktivitäten** im Innenbereich. Wie wäre es, wenn Sie neue Besprechungsräume mit hochwertigem Aussehen in Ihren Büro- und Einzelhandelsräumen kreieren?



 <p><b>pop-IN Pakete 3 × 3</b></p>	Standardbreite	3100 mm
	Standard-Länge	3100 mm
	Standardhöhe	2480 mm
	Inklusive	Decke, Tracklight (Beleuchtungsschiene) mit 2 Lampen, Tür mit Türpumpe & digitalem Schloss.
	Art. nr	440 000 B/G

 <p><b>pop-IN Pakete 6 × 3</b></p>	Standardbreite	3100 mm
	Standard-Länge	6138 mm
	Standardhöhe	2480 mm
	Inklusive	Decke, Tracklight (Beleuchtungsschiene) mit 6 Lampen, Tür mit Türpumpe & digitalem Schloss.
	Art. nr	440 001 B/G



## UnderCovr

Warum nehmen Sie Ihre beMatrix Elemente nicht einfach über die Ausstellungsfläche hinaus mit nach draußen? Das beMatrix System garantiert überall eine einfache Nutzung. **UnderCovr** ist eine einzige Struktur, die **Robustheit und Witterungsbeständigkeit bietet**. beMatrix bietet neben den Rahmen auch alle anderen Teile, die erforderlich sind, um jeder Art von Wetter zu trotzen. UnderCovr entspricht der Sicherheitsnorm EN 13782.



Das **Verkleidungsprofil** ermöglicht das Hinzufügen von Glasabschnitten als Verkleidung, aber Ihre Ideen müssen nicht nur auf Glas beschränkt sein: Sie können alle Arten von Material mit einer Dicke zwischen 6 und 16 mm und einer Höhe von bis zu 2,5 m einfügen.





© Les Standistes

## Kickoff

Sind Sie schon auf unsere Kickoff Pakete gestoßen? Hierbei handelt es sich um **gebrauchsfertige Standbaupakete**, mit denen Sie sofort loslegen können. Sie haben die Wahl zwischen einem **START-, EXTRA- und DELUX-Paket**. Alle Pakete wurden auf der Grundlage unseres Fachwissens zusammengestellt, so dass Sie mit einem kleinen Materialvorrat viele verschiedene Aufstellungen bauen können. EXTRA und DELUX sind Erweiterungspakete, die das Startpaket um weitere Extras ergänzen. Ideal für Einsteiger zu einem günstigen Preis.

Ihr Kickoff-Paket enthält b62-Rahmen, alle notwendigen Verbindungselemente und alle Arten von Zubehör, um Ihren Stand zu vervollständigen, sowie eine technische Zeichnung und einen Paneelplan (in .PDF und .DXF).

Möchten Sie mit unseren Produkten loslegen? Lesen Sie die **Kickoff-Broschüre** unter [www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com).



	<b>UnderCovr Pakete</b> 3 x 3	Standardbreite	3100 mm
		Standard-Länge	3100 mm
		Standardhöhe	2480 mm
		Inklusive	ECO-finish Rahmen, Teile und Leinwand
		Art. nr	460 001 TG

	<b>UnderCovr Pakete</b> 6 x 3	Standardbreite	3100 mm
		Standard-Länge	6138 mm
		Standardhöhe	2480 mm
		Inklusive	ECO-finish Rahmen, Teile und Leinwand
		Art. nr	460 000 TG

	<b>START Pakete</b>	Inklusive	Gerade Rahmen, Tür, SAM Light, Verbindungsstücke und Trolley.
		Art. nr	410 001
	<b>EXTRA Pakete</b>	Inklusive	Gebogene Rahmen, kleine Rahmen, Abdeckprofile, Basisplatte und Halterungen.
		Art. nr	410 002
	<b>DELUX Pakete</b>	Inklusive	Rahmen in verschiedenen Größen, Lightbox und Bodenbeläge.
		Art. nr	410 003



# Verpackung

Die **Rahmentrennung** wurde entwickelt, um Aluminiumrahmen zu trennen. Hierdurch können Sie die Rahmen für einen einfachen Transport auf einer Palette stapeln.



Die Rahmen können einfach in einem **beMatrix Trolley** transportiert werden. Wir bieten zwei geeignete Lösungen an:

- Einen leichten Trolley aus schwarzem MDF und robusten Rädern.
- Ein schwerer Trolley aus Stahl.





# Unterstützung

# 03



### beMatrix, Ihr zuverlässiger Partner

Vor, während und auch nach der Fertigstellung Ihres Projekts ist beMatrix immer für Sie da. beMatrix Kundinnen und Kunden können sich auf ein umfangreiches und innovatives Produktangebot, Kreativität – die sich in einfallsreichem Design manifestiert, gründliche technische und kommerzielle Unterstützung, flexible Lieferzeiten und alle Vorteile eines starken, zusammenhängenden internationalen Vertriebsnetzes verlassen.



# Logistik

Das Aluminium-Rahmensystem ist leicht und daher sehr ergonomisch und umweltfreundlich: Der Standbauer muss keine schweren Konstruktionen hin- und herschleppen, während das **Transportgewicht und die CO2-Emissionen gering bleiben.**

beMatrix hilft auch beim Transport, von der Abfahrt bis zur Ankunft – einschließlich aller Zollformalitäten.



# MybeMatrix



# Globales Vermietungsnetzwerk

Das globale Vermietungsnetzwerk besteht aus **Service-Centern verteilt über ganz Europa, Großbritannien und die USA**, mit einer großen Auswahl an beMatrix Produkten. Dank dieses Netzwerks müssen Sie Ihren beMatrix Bestand nicht von einem Standort zum anderen transportieren, sondern können auf den großen Bestand vor Ort zurückgreifen. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Rahmen nahezu unbegrenzt, so dass Sie auch außergewöhnlich große Projekte realisieren können.



## Standorte

+ 

Wir bieten zwei verschiedene Mietoptionen zu einem günstigen Preis an und – was vielleicht noch interessanter ist – die Möglichkeit, die Kosten für Ihr beMatrix Projekt zu verteilen.

Die **Kurzzeitvermietung** hat typischerweise eine Laufzeit von 1-5 Wochen. Die **Langzeitvermietung** hat eine Mindestlaufzeit von 1 Jahr (Festpreis für die ersten 6 Monate). Beide Vermietungsmodelle können auch kombiniert werden, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.



Entdecken Sie das globale Vermietungsnetzwerk auf unserer **Webseite** oder in den **Broschüren** unter [www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com).

## Vorteile unseres globalen Vermietungsnetzwerks

- Kurzzeit- oder Langzeitvermietung (oder beides in Kombination)
- Großer Lagerbestand vor Ort
- Lokaler Showroom in Ihrer Nähe
- Technische Beratung und ausgezeichneter Service
- Probeaufbauten möglich
- Keine zusätzlichen Lagerflächen erforderlich

# Kontakt



## beMatrix HQ, Belgien

### Hauptsitz | Vermietung & Service Center

Wijnendalestraat 174  
8800 Roeselare  
Belgien

+32 51 20 07 50  
info@beMatrix.com



## beMatrix HQ, Belgien

### Produktion

Industrieweg 49  
8800 Roeselare  
Belgien

+32 51 20 07 50  
info@beMatrix.com



## beMatrix Deutschland

### Vermietung & Service Center

Benzstraße 14  
35799 Merenberg  
Deutschland

+49 171 35 44 014  
k.stegmaier@beMatrix.com



## beMatrix Skandinavien

### Vermietung & Service Center

Idögatan 55  
582 78 Linköping  
Schweden

+46 727 28 34 54  
m.hammarberg@beMatrix.com



## beMatrix UK

### Vermietung & Service Center

Unit 2 Lobb Farm, London Road  
Tetsworth Thame OX9 7BE  
Großbritannien

+44 1844 28 10 85  
a.burton@beMatrix.com



## beMatrix Frankreich

### Vermietung & Service Center

Le Parc de l'Événement  
1, Allée d'Effiat, 91160 Longjumeau  
Frankreich

+33 614 51 57 15  
d.breitschaft@beMatrix.com



## beMatrix Italien

### Vermietung & Service Center

Via F. Marinotti 45  
31029 Vittorio Veneto TV  
Italien

+39 3453 65 69 32  
g.grando@beMatrix.com



## beMatrix USA

### Büro | Produktion | Vermietung & Service Center

4476 Park Drive  
Norcross, GA 30093  
United States

+770 225 0552  
t.ericson@beMatrix.us



## beMatrix Die Niederlande

### Vermietung & Service Center

Uilenwaard 6  
5236 WB 's-Hertogenbosch  
Die Niederlande

+31 851 30 67 22  
r.joeloemsing@beMatrix.com




## beMatrix Polen

### Vermietung & Service Center

Winogrody 28  
61-663 Poznań  
Polen

+48 513 18 00 99  
l.checinski@beMatrix.com



# RED DOT BAR

NEWSPAPER



le san  
be any





## Wir lieben unsere Kundinnen und Kunden...

Und ihre Projekte! Scannen Sie diesen QR-Code und stöbern Sie durch einige erstaunliche Umsetzungen. Ausstellungen, Veranstaltungen, Einzelhandel, Showrooms, Pop-Ups... alles mit beMatrix!





floorify

floorify  
RIGID VINYL  
PLANKS & TILES

MOOI EN  
ELEGANT



Noch viel mehr  
zu entdecken!

Lernen Sie unser gesamtes  
Sortiment kennen, von  
Elektronik, über Xtreme  
Solutions und Outdoorlösungen  
in den Broschüren unter  
[www.beMatrix.com](http://www.beMatrix.com) oder  
scannen Sie den QR-Code.









**be strong**  **be stylish**  
be anything.

**Komm und sag hallo**

HQ Belgium  
Wijnendalestraat 174  
8800 Roeselare

**kontakt aufnehmen**

+32 (0)51 20 07 50  
info@beMatrix.com

**oder steigern Sie Ihre Inspiration**

www.beMatrix.com  
socials @beMatrix

**f in**   

