

LE SYSTÈME

be anything.

FR





Le système pionnier pour la construction d'événement simple et durable.

Construction d'événements simple et durable

4

b62°

6

Pourquoi beMatrix ?

7

Principes du produit

Systeme

Cadres droits	14
Habillages	20
Portes	24
Cadres courbés	30
360°	34
Profilés cache-trous	38
Coins	42
Platines	46
Étagères & équerres	50
Supports écrans & panneaux	52
Cadres en verre	56
Specials	58
Boxscreen	62
Meubles iZi	65
Packs	72
Emballage	78

Support

Logistique	85
MybeMatrix	86
Réseau de location international	88
Contact	90

Construction d'événement simple et durable

Fabricant belge, beMatrix est le seul véritable héritier du système original de cadres à grands trous qui a été mis sur le marché en 1993. beMatrix accompagne le secteur événementiel à avancer de manière durable vers une transformation positive grâce à des produits plus pratiques et des retours sur investissement plus élevés pour les clients.



Notre mission : devenir le système pionnier pour la construction d'événement simple et durable.

Le système beMatrix offre aux constructeurs d'événements et aux exposants une infinité de possibilités en termes de réalisation des stands d'exposition, des parois de congrès, des événements à l'intérieur et à l'extérieur et des concepts éphémères les plus divers.



Les cadres avec finition ECO+ : un pas de plus vers la durabilité.

beMatrix a introduit le cadre ECO en tant qu'alternative écologique au cadre anodisé. L'anodisation étant un traitement chimique nuisible à l'environnement, nous avons inventé une technique de brossage qui permet aux cadres ECO d'avoir le même look que les cadres anodisés, mais sans effet néfaste pour l'environnement.



En savoir plus sur nos initiatives visant à minimiser notre impact environnemental ? Consultez notre **charte de durabilité** sur www.beMatrix.com.




b62[®]



Toutes les dimensions du système de cadres b62[®] reposent sur la **matrice 62 × 62 mm** parfaite. La largeur, la longueur et la hauteur des structures réalisées avec ces cadres sont donc toujours des multiples de 62.

La matrice de 62 mm associe une **modularité** maximale à des options de configuration illimitées.



Pourquoi beMatrix ?

Assemblage rapides et simples

Le système beMatrix est plus rapide et plus facile à monter qu'un système de profilés traditionnel. Il est en outre très léger et son installation ne requiert aucun outil spécifique !

Retour sur investissement élevé

Le même cadre peut être utilisé pour les parois, les plafonds et les sols. L'assemblage rapide et aisé permet de réduire les coûts de main-d'œuvre.

Système durable

Les cadres peuvent être réutilisés à l'infini. Ils sont en outre recyclables avec un minimum d'énergie et sans aucune perte de qualité.

Réseau international

Il y a toujours quelqu'un dans le réseau beMatrix qui peut vous aider ; beMatrix opère dans le monde entier.

Service local et un stock à proximité

Nous disposons de centres de location et de service partout dans le monde, qui vous proposent des équipements à louer, des formations et une aide à la construction.



J
JETIMPORT
YOUR BEVERAGES IMPORTER

RED BULL MET
KIWI SMAAK.

RED BULL MET
KIWI SMAAK.

RED BULL MET
KIWI SMAAK.

Red Bull
STIMULEERT UCHAAM EN GEEST*

THE GREEN
EDITION

ROJKA

BEER
DESPERADOS
VODKA

**Principiees
du prooduit**

OT

1



b62
Grâce à la matrice de 62 mm, les cadres s'intègrent parfaitement dans chaque direction.

2



Sans outils
Vous n'avez presque pas besoin d'outils. Le système le plus rapide à construire.

3



Système & personnalisation
Fusion unique du système modulaire et éléments personnalisables.

4



Traitement de surface ECO
Technique de brossage respectueuse de l'environnement.

8

Gardez la structure, changez d'habillage
Réutilisable à l'infini. Il vous suffit de changer le graphisme !



7

beMatrify, notre ADN
Finition facile (au moyen de panneaux/textile) et connexion toujours possible avec le reste du système.



6

Cadres soudés
Assemblage plus léger, plus robuste et plus rapide qu'avec les cadres standard.



5

360°
Le cadre s'utilise pour les murs, les plafonds et les sols. Il en résulte un ensemble harmonieux.



Glow-worm

Keeping Britain Glowing

Energy

Easicom

Compact



Enter here for your Mystery Trip experience

clubenergy




Glow-worm academy


A new era in training

CO2 systeme

Cadres droits



« La matrice 62 x 62 parfaite.
Chaque construction
s'intègre à la perfection. »



La même esthétique, avec une touche ECO

Chez beMatrix, nous avons pour ambition de **devenir neutres en carbone d'ici 2026**. À chaque étape de la production, nous prenons des mesures pour diminuer nos émissions de CO2 :

Notre **cadre ECO** est une véritable révolution : nous avons fait le choix de ne plus anodiser les cadres, car ce traitement chimique pollue l'environnement et est inutile lorsque le cadre est utilisé à l'intérieur. La finition ECO+ apporte le même degré de finition que l'anodisation. Nous utilisons une technique de brossage et de polissage qui se rapproche de l'esthétique et des avantages de l'anodisation, sans impact sur l'environnement.

Nos **pins ECO** assurent la solidité de votre construction. Ces pins ne sont plus chromés, mais fabriqués à partir d'un alliage de zinc, d'aluminium, de magnésium et de cuivre. L'empreinte carbone des pins ECO est huit fois moins élevée que celle des anciens pins chromés. Par ailleurs, ils sont toujours très légers et parfaitement empilables !

'Toolless' connecteur

Nous souhaitons rendre notre système aussi simple et facile d'utilisation que possible, raison pour laquelle nous n'utilisons pas de connecteurs mixtes ou complexes. Nos connecteurs sans outils garantissent **un montage rapide** et **une construction stable**.

Cet assemblage a l'avantage de ne nécessiter aucun outil. Pour connecter deux cadres, il vous suffit de glisser le connecteur dans les trous et d'ajouter l'embout de l'autre côté!



Avantages :

- Rapide et pratique : filetage de grand diamètre = rapide et flexible
- Forme conique pour plus de facilité d'utilisation
- Aucun outil requis
- 1 seul connecteur pour tous les cadres beMatrix® de Ø30
- Extrêmement robuste, même pour les grandes structures, les applications au plafond, les portées horizontales, etc
- Durable : très long cycle de vie, léger, sans traitement de surface et 100 % recyclable
- Pour des constructions sûres et robustes



Brevet en instance 'Fast Clamp' connecteur

Le Fast Clamp est le successeur du Toolless clamp, **le 7ème de sa génération**. Le Fast Clamp permet une connexion sans outil encore plus rapide, plus facile, plus solide et plus durable entre deux cadres en aluminium. Quelle est la différence ?

Le premier connecteur unique à une main

Le **bouton poussoir** situé sur un côté active un ingénieux mécanisme de verrouillage. Plus besoin de visser ! Les constructeurs de stands pourront ainsi réduire de moitié leur temps de montage sans céder à la force. Après avoir poussé le produit en place, il ne reste plus qu'à effectuer un court réglage de précision.

Plus besoin de démonter

Autre gain de temps, la pince rapide **peut être laissée dans sa position** - à l'intérieur du cadre - **pendant le transport et le stockage**.

Simplifier la gestion des stocks

L'utilisation du Fast Clamp simplifie également la gestion des stocks car elle reste **d'un seul tenant**. Aucune pièce individuelle ne peut être perdue ou séparée des autres.






La conception de stand étape par étape

Dans les pages suivantes, vous découvrirez comment nous donnons vie aux stands!

- étape 1 commencez par une paroi arrière droite
- étape 2 ajoutez un espace de stockage
- étape 3 ajoutez des éléments courbés
- étape 4 ajoutez le plafond et le plancher avec le même système de cadres
- étape 5 utilisez des cache-trous pour la finition des cadres
- étape 6 ajoutez un profilé d'angle ou un Perfect Corner pour un look épuré
- étape 7 ajoutez des platines, des équerres et des supports écran
- étape 8 équipez votre stand de Boxscreen et de meubles
- étape 9 ajoutez l'éclairage
- étape 10 stand fini



Habillages

Panneaux

Alors que la structure (les cadres) de votre stand peut être réutilisée à l'envi, vous pouvez adapter sa peau (les habillages) en fonction des besoins spécifiques lors d'un salon ou d'un événement. Des panneaux en **PVC, des panneaux sandwich, du bois, du verre (acrylique)**... Le choix vous appartient. Les panneaux sont fixés au moyen de **ruban auto-agrippant** : la bande munie de crochets est apposée sur le cadre, alors que la bande munie de boucles est fixée au panneau même.



Textile

Vous souhaitez que votre stand ait un aspect des plus épurés ? Optez donc pour notre concept **Seamless**. Des toiles en textile sont alors tendues sur un ou plusieurs cadres au moyen **d'un jonc en silicone**. L'installation est très facile grâce au **T-REX** : une pince coupante solide qui permet de couper les joncs en silicone à hauteur des montants en aluminium.



Rainure destinée au jonc en silicone des toiles



Pince coupante T-REX



Le Platypus : outil multifonctionnel indispensable tant pour les panneaux que le textile

Le Platypus permet d'enlever et d'insérer facilement les panneaux Forex et Dibond. Insérez la partie la plus large entre les deux bandes du ruban auto-agrippant pour enlever les toiles. La partie la plus étroite permet d'introduire aisément les toiles dans la rainure du cadre.

Scannez le code QR pour le fonctionnement du Platypus!



Portes

Lors d'un salon ou d'un événement, vous souhaitez bien entendu disposer d'un espace où vous pouvez ranger en toute sécurité votre stock et vos autres objets (de valeur). Les différents types de portes de la gamme beMatrix permettent de clôturer très simplement votre espace de stockage ou de créer un espace de réunion séparé.

La **porte pivotante** existe en version simple, double ou courbée. Nous proposons par ailleurs deux types de **portes coulissantes**. Chacune de ces portes offre la même facilité d'utilisation aux constructeurs de stands et aux exposants.




Portes pivotantes


	Porte pivotante simple	Largeur standard	992 mm
		Hauteur standard	1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm
		Passage libre	741 mm
		Art. nr	620 0992 ++++
	Porte pivotante double	Largeur standard	1984 mm
		Hauteur standard	1984 / 2480 / 2976 mm
		Passage libre	1610 mm
		Art. nr	622 1984 ++++
	Porte pivotante courbée (gauche & droite)	Rayon	R1488 R2976
		Hauteur standard	1984 / 2480 / 2976 MM
		Passage libre	841 MM 881 MM
		Art. nr	629 1488 ++++ 629 2976 ++++



Portes coulissantes

	<p>Portes coulissantes Standard (gauche & droite)</p>	Largeur standard	992 mm
		Hauteur standard	1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm
		Art. nr	635 0992 +++++
	<p>Portes coulissantes Pro (gauche & droite)</p>	Largeur standard	1984 mm
		Hauteur standard	1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm
		Art. nr	634 1984 +++++






Cadres courbés

Quelle que soit la complexité de vos idées ou de votre design, notre gamme de **cadres courbés b62 à 7 rayons** permet de donner vie à n'importe quel projet grâce aux possibilités infinies de connexion avec des cadres standard. Les cadres droits et courbés sont 100 % compatibles grâce à la matrice parfaite de 62 × 62 et peuvent être revêtus de n'importe quel habillage.



étape 3 / ajoutez des éléments courbés
CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS





360°

Cloison, sol, plafond ? Un seul cadre, trois applications. Grâce au concept 360°, beMatrix a réinventé l'art de la construction des stands. Les cadres en aluminium robustes, légers et modulaires peuvent être assemblés pour former un seul stand où les cloisons, le sol et le plafond fusionnent en un ensemble harmonieux.





étape 4 / ajoutez le plafond et le plancher avec le même système de cadres

CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS / PLAFOND & PLANCHER



Profilés cache-trous

Les cadres beMatrix sont pratiques et faciles à assembler. La plupart du temps, les exposants préfèrent toutefois camoufler la structure de leur stand afin de la rendre quasi invisible. Outre notre concept de textile sans couture, nous proposons également des **profilés cache-trous** qui **dissimulent les trous des cadres beMatrix**. Résultat : une finition élégante et harmonieuse.



Cache-trous b62

Cache-trous pratique destiné à clipser sur nos cadres b62.

Comment monter : Installer avec **le clip pour cache-trous** et utiliser l'embout cache-trous pour la finition.

Couleur : Standard RAL 9006 TEC mais possible dans n'importe quelle couleur RAL

Art. nr : 608 +++++ D00 TG




Ruban cache-trous

Une alternative rapide, économique et efficace au cache-trous b62. Ne laisse pas de résidus de colle. Facile à couper pendant le montage.

Comment monter : Retirer le film de protection à l'arrière et appliquer délicatement au cadre.

Couleur : Blanc, gris ou noir

Art. nr : 610 00 01



Cache-trous en acier (90° or courbé)

Un cache-trous en acier robuste. Soutient les structures à changement d'angle. Indispensable pour les constructions à 360°.

Comment monter : Fixé avec des pins Ø30 pins et des connecteurs M8 manuels.

Couleur : Revêtement en poudre RAL 9006 TEC (standard)

Art. nr : 608 +++++ RAL





Cach-trous parfait b62 (avec gorge textile)

Le cache-trous parfait garantit une finition parfaite des larges faces avant. Il est idéal pour la finition des parois doubles et du beTruss.

Comment monter : Installer avec **le clip pour cache-trous** et utiliser l'embout cache-trous pour la finition.

Couleur : Revêtement en poudre RAL 9006 TEC (standard)

Art. nr : 601 +++++ D00 TG



Clip pour cache-trous

Outil destiné à fixer les cache-trous aux cadres. Il suffit de fixer le clip sur les trous, d'encliqueter le cache-trous dessus et le tour est joué! Le caoutchouc sur le clip empêche le déplacement du cache-trous.

Art. nr : 901 00 030 MKII




Embout cache-trous b62

Embout pour cache-trous 608 +++++

Art. nr : 608 11 01 TG



	<p>Boulon M8</p>	<p>Boulon M8 destiné à fixer le cadre sur les pins. Installation rapide grâce au guide long.</p>
		<p>Art. nr 901 2048 0066 E</p>
	<p>Cache-trous fixation M8</p>	<p>Fixation métallique robuste destinée à la fixation de nos profilés cache-trous en aluminium.</p>
		<p>Art. nr 901 00 033</p>





Coins

Perfect corners

Le **Perfect Corner** est un cadre d'angle soudé à 90°. Combinez le Perfect Corner avec les cadres b62 droits ou courbés, ainsi que les portes pour imaginer le stand dont vous rêvez. Le Perfect Corner se compose d'un connecteur rainure et d'un profilé de support. Par conséquent, il est possible d'ajouter deux panneaux droits avec un seul petit rebord. Soucieux du caractère réutilisable de nos produits, nous avons également élaboré un **Perfect Corner ajustable** pour vous permettre de créer des parois avec un angle de 90 à 180°. Le Perfect Corner se transporte exactement comme un cadre droit, à la différence qu'il se transforme en angle. Il réduit ainsi les frais de transport tout en vous évitant d'acheter de nouveaux coins pour vos futurs projets.

Vous avez également la possibilité de construire un angle avec un cadre standard.

	Angle parfait (90°)	Largeur standard	248 mm 496 mm
		Hauteur standard	Disponible dans les hauteurs standard. Chaque hauteur est un multiple de 62 mm.
		Habillages	Panneau Dibond uniquement (3 mm) : avec rainure en V fraisée permettant de pencher le panneau.
		Art. nr	690 0248 ++++ 30 E 690 0496 ++++ 30 E
	Angle parfait (90°)	Largeur standard	248 mm 496 mm
		Hauteur standard	Disponible dans les hauteurs standard. Chaque hauteur est un multiple de 62 mm.
		Habillages	Tout type de panneau (3 mm) ou textile : panneau droit, aucune rainure en V requise.
		Art. nr	670 0248 ++++ 30 E 670 0496 ++++ 30 E

	Adjustable perfect corner (90°-180° & flat transport)	Largeur standard	248 mm 496 mm
		Hauteur standard	Disponible dans les hauteurs standard. Chaque hauteur est un multiple de 62 mm.
		Habillages	Panneau sandwich en aluminium avec découpe pour pliage.
		Art. nr	694 0248 ++++ 30 E 694 0496 ++++ 30 E





Profilés d'angle

Une autre façon de créer des angles consiste à utiliser des profilés d'angle au lieu de cadres. Le **set Textile square 62** est un produit populaire de cette gamme. Le profilé vous permet d'habiller la face extérieure de deux parois à un angle de 90°.

	Textile square 62 (4 gorges filetées)	Largeur standard	62 mm
		Art. nr	614 +++++ S04 TG
	Panel square 62 (4 gorges filetées)	Largeur standard	62 mm
		Art. nr	633 +++++ S04 TG
			


Consultez nos pages produits sur www.beMatrix.com pour un aperçu complet de tous nos profilés d'angle.



Platines

Les lourdes **platines en acier** sont utilisées pour **augmenter la stabilité d'une structure** ou **comme socle des structures individuelles**.

Les platines sont disponibles en différentes formes et dimensions. Leurs coins sont toujours arrondis afin d'éviter toute blessure des clients.



Platine
(revêtement en
poudre gris)

Largeur standard	992 mm
Hauteur standard	496 mm
Art. nr	901 11 08 SET TG




Platine
(revêtement en
poudre gris)

Largeur standard	434 mm
Hauteur standard	93 mm
Art. nr	901 11 09 SET TG



Platine
(revêtement en
poudre gris)

Largeur standard	496 mm
Hauteur standard	496 mm
Art. nr	901 11 07 SET TG



Semi platine
(visible d'un
seul côté
du cadre)

Largeur standard	992 mm
Hauteur standard	310 mm
Art. nr	901 11 15 SET TG



**Lest pour
cadre (18 KG)
& support de
renforcement
pour cadre**

Le lest en acier galvanisé permet de renforcer tous types de structures intérieures et extérieures. Combinés aux supports de renforcement des cadres, les lests sont maintenus en place de manière invisible.

Art. nr	901 60 01
	901 60 02

Étagères & équerres

Avec **les équerres pour étagères** de beMatrix, vous pouvez intégrer plusieurs types d'étagères et de porte-brochures ou porte-livres dans votre stand ou espace de stockage.

Vous pouvez en outre utiliser nos équerres pour étagères comme support de présentoir à l'accueil, par exemple. La combinaison des équerres et de notre **tube pour portemanteau** permet la présentation soignée d'articles au moyen de cintres.




	Étagères (60°)	Largeur standard	489 mm 985 mm
		Mainly used for	A4 dossiers
		Art. nr	901 36 0489 SHELF TG 901 36 0985 SHELF TG
	Équerres pour étagères (60°)	Largeur standard	Différentes tailles
		Mainly used for	Support de étagères
		Art. nr	901 36 XX
	Tube	Largeur standard	889 mm
		Mainly used for	Cintres
		Art. nr	901 36 0889 TUBE TG

Supports écrans & panneaux

Support écran

Les écrans plats font désormais partie intégrante de tout stand contemporain. Notre **support écran** vous permet d'intégrer vos écrans plats dans votre stand de deux manières différentes :

- **Intégré** : l'écran est entièrement intégré et aligné à la surface du système de cadres.
- **Encastré** : l'écran sort du panneau (pas de renforcement requis).

	Support écran	Largeur du cadre	860 mm
		Art. nr	901 3706 0860 GALVA

Équerre universelle

Une **équerre universelle** en acier convient pour le montage des panneaux en bois dans nos cadres.

Grâce à ces équerres, vous pouvez fixer également des éléments plus lourds (comme des échantillons de produits) à la paroi.



L'**équerre pour encastrement** est également une équerre en acier, à la différence que le produit est monté sur l'extérieur de votre cadre. Ce type d'équerre est parfait pour combiner les produits sur mesure à votre stock beMatrix, par exemple pour fixer les lamelles en bois à votre structure.



	b62 équerre universelle	Art. nr	901 3703 B62 GALVA
	b62 équerre pour encastrement	Art. nr	901 3709 B62 GALVA



étape 7 / ajoutez des platines, des équerres et des supports écrans

CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS / PLAFOND & PLANCHER / CACHE-TROUS /
CAISSON LUMINEUX / COIN / **PLATINE** / ÉQUERRES / SUPPORT ÉCRAN




À VENIR : beTV simplifie le montage des TV!

À la recherche d'une solution design et élégante ? Grâce à la beTV, vous ne devrez plus utiliser de supports pour TV. La beTV est entièrement intégrée grâce au cadre en aluminium à gros trous dans lequel elle est déjà montée. On peut tout à fait la comparer au cadre b62 pour sa facilité à s'utiliser au sein de la structure.

Vous n'avez pas non plus besoin de câble pour connecter votre PC pour les présentations : grâce à One Quick Share, vous synchronisez facilement votre PC à la beTV en y branchant l'unité de transmission USB. Cliquez sur un bouton et l'écran de votre PC apparaît sur la beTV, même sans wifi. Idéale pour les événements!



Envie d'en savoir plus ou de découvrir nos autres solutions électroniques ? Consultez notre brochure sur nos solutions électroniques sur www.beMatrix.com.



Cadres en verre


L'habillage en verre est également possible. Ce **cadre en verre** simplifie et accélère le montage. Cette solution innovante vous permet **d'intégrer une section en verre** à votre design : une solution facile d'utilisation et idéale pour attirer les regards.

Ces **cadres soudés** présentent tous les avantages des cadres droits b62 standard, en plus de pouvoir être montés les uns à côté des autres ou les uns sur les autres à l'aide des connecteurs beMatrix fiables.

Parfaitement aligné à l'ADN de beMatrix, ce cadre en verre est 100 % compatible avec votre stock. Le verre est monté en toute sécurité à l'aide du **set de montage inclus**.



Outre le cadre soudé, vous pouvez également construire votre stand avec **des profilés séparés**. Leur principal avantage : les bords des profilés entre les sections de verre sont invisibles. Le bord du verre doit toutefois être suffisamment solide, notamment grâce à un profilé d'angle posé sur les profilés de verre.






Notre cadre en verre est également adapté au plexi et autres types d'habillages, avec une épaisseur de 3 à 16 mm. Veuillez noter que les exigences en matière d'épaisseur peuvent varier d'un pays à l'autre, selon les réglementations locales.



Specials

Le système de cadres beMatrix permet de concevoir et de réaliser à peu près toutes les formes, configurations et constructions. Si un cadre n'est pas disponible dans notre gamme standard, nous le réaliserons pour vous sur mesure. Ces **cadres sur mesure** pourront eux aussi être utilisés plusieurs fois : vous pouvez les intégrer facilement dans un autre stand avec une configuration différente. Nul doute que votre stand attirera les regards!





Boxscreen

Les **Boxscreen** de beMatrix sont de **solides constructions que vous pouvez poser ou suspendre sur votre stand** afin d'attirer l'attention des visiteurs. Ces structures ainsi que leurs habillages sont faciles à monter. Comme pour toutes les applications beMatrix, vous pourrez compter sur une finition sans couture, avec des profilés invisibles. Les Boxscreen sont disponibles en plusieurs dimensions.





Meubles iZi

En plus du système de cadres beMatrix polyvalent et son panel infini de possibilités, nous vous proposons désormais notre **gamme iZi** : des meubles modulaires tels que des comptoirs ou des tables pour donner la touche finale à votre stand.

L'iZi-bar est un comptoir d'accueil multifonctionnel qui peut être utilisé également comme bar ou armoire. Il est équipé de deux étagères, de portes verrouillables démontables et de pieds réglables en hauteur. L'iZi-bar peut être personnalisé avec des panneaux ou des tissus, ou vous pouvez ajouter des éléments modulaires tels que le Barfly, l'iZi-bar Corner ou l'iZi-bar Elevation.

La table iZi est une table ou un socle prêt à l'emploi pouvant être habillé avec des types de finition différents adaptés à la fonction ou à la configuration de votre stand. L'iZi-table existe en deux modèles : la table mur iZi ou la table haute iZi.

© Deusjevo

	Boxscreen	Taille	Variable
		Art. nr	727 +++++ +++++ +++++
	Boxscreen MINI	Taille	Max. 1,5mx1,5mx1,5m
		Art. nr	728 +++++ +++++ +++++



© Silver Partners






étape 8 / équipez votre stand avec des Boxscreen et des meubles


CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS / PLAFOND & PLANCHER / CACHE-TROUS / CAISSON
LUMINEUX / COIN / PLATINE / ÉQUERRES / SUPPORT ÉCRAN / BOXSCREEN / MEUBLES IZI



En savoir plus sur
notre assortiment iZi ?
Consultez la **brochure iZi**
sur www.beMatrix.com.

Notre **borne tablette iZi** personnalisable se distingue par son look épuré, ainsi que par l'intégration intelligente des câbles et des accessoires de sécurité. Vous pouvez l'utiliser seule ou fixée au sol.





étape 9 / ajoutez
l'éclairage



- CADRES DROITS / PORTE /
- CADRES COURBÉS / PLAFOND
- & PLANCHER / CACHE-TROUS
- / CAISSON LUMINEUX / COIN
- / PLATINE / ÉQUERRES /
- SUPPORT ÉCRAN / BOXSCREEN
- / MEUBLES IZI / **SAM LIGHTS**



Packs

pop-IN

pop-IN est un concept flexible pour créer des **expériences pop-up à l'intérieur**. Il vous permet de créer de nouvelles salles de réunion à l'esthétique sophistiquée dans votre bureau ou votre espace de vente.




pop-IN
pack
3 × 3

Largeur standard	3100 mm
Longueur standard	3100 mm
Hauteur standard	2480 mm
Inclus	Plafond, profilé Track Light avec 2 spots, porte avec pompe et serrure numérique
Art. nr	440 000 B/G



pop-IN
pack
6 × 3

Largeur standard	3100 mm
Longueur standard	6138 mm
Hauteur standard	2480 mm
Inclus	Plafond, profilé Track Light avec 6 spots, porte avec pompe et serrure numérique
Art. nr	440 001 B/G




UnderCovr

Et si vous utilisiez vos éléments beMatrix à l'extérieur ? Le système beMatrix s'utilise facilement n'importe où. **UnderCovr** est une structure unique robuste et résistante aux intempéries. Outre les cadres, beMatrix propose également toutes les autres pièces nécessaires pour **résister à n'importe quel type de météo**. UnderCovr est conforme à la norme de sécurité EN 13782.



Le profilé d'habillage permet de construire une partie du stand en verre. Ce profilé convient en outre à tous types de matériaux de 6 à 16 mm d'épaisseur et jusqu'à 2,5 m de hauteur.





© Les Standistes

Kickoff

Connaissez-vous nos Kickoff Packs ? Ces **packs de construction de stand** prêts à l'emploi vous permettent de vous mettre au travail directement. Vous avez le choix entre les packs **START, EXTRA et DELUX**. Tous les packs sont assemblés avec expertise, vous permettant ainsi de construire de nombreuses configurations avec peu de matériel. EXTRA et DELUX sont des packs d'extension, qui s'ajoutent au pack START. Une solution abordable et idéale pour les débutants.

Votre Kickoff Pack contient des cadres b62, tous les connecteurs nécessaires, un dessin technique, un plan de panneaux (aux formats .PDF et .DXF) et toutes sortes d'accessoires pour apporter la touche finale à votre stand.

Impatient d'utiliser nos produits ? Consultez la **brochure Kickoff** sur www.beMatrix.com.



	UnderCovr pack 3 x 3	Largeur standard	3100 mm
		Longueur standard	3100 mm
		Hauteur standard	2480 mm
		Inclus	ECO cadres, pièces et toiles.
		Art. nr	460 001 TG

	UnderCovr pack 6 x 3	Largeur standard	3100 mm
		Longueur standard	6138 mm
		Hauteur standard	2480 mm
		Inclus	ECO cadres, pièces et toiles.
		Art. nr	460 000 TG


	START pack	Inclus	Cadres droits, porte, SAM Light, connecteurs et chariot
		Art. nr	410 001
	EXTRA pack	Inclus	Cadres courbés et petits, profilés cache-trous, platines et supports
		Art. nr	410 002
	DELUX pack	Inclus	Cadres de différentes tailles, Lightbox et revêtement de sol
		Art. nr	410 003

Emballage

Le **séparateur de cadres vert** permet d'empiler les cadres en aluminium sur une palette et de transporter celle-ci aisément.



Séparateur de cadres



Chariot léger



Chariot en acier

Les cadres peuvent être transportés aisément dans un **chariot beMatrix**. Nous proposons deux types de chariots :

- Un chariot léger en MDF noir pourvu de roulettes durables.
- Un chariot lourd en acier.





303 Support



beMatrix, votre partenaire fiable

Avant, pendant et même après votre projet, beMatrix est toujours présent auprès de vous. Les clients beMatrix peuvent compter sur une large gamme de produits innovants, une créativité s'exprimant dans un design bien pensé, un support technique et commercial approfondi, des délais de livraison flexibles et tous les avantages d'un réseau de vente international intégré.



Logistique

Le système de cadre en aluminium est léger, très ergonomique et respectueux de l'environnement : le constructeur de stands ne doit donc **pas transporter de structures lourdes, ce qui limite les émissions de CO2.**

beMatrix vous assiste également de A à Z dans le transport et s'occupe des formalités douanières pour vous.



MybeMatrix

Brochures techniques & 3Ds
Dans MybeMatrix, vous pouvez accéder à tous nos manuels et brochures techniques avec guides étape par étape. La 3D est bien plus évocatrice que de simples images. Accédez à notre bibliothèque 3D!



beMasters
Notre réseau international de constructeurs de stands.



beAcademy
Nos événements sont l'occasion parfaite de découvrir la polyvalence de notre système de cadres et de voir en exclusivité les coulisses de beMatrix.



beCAD
Créez, contrôlez et calculez votre projet beMatrix grâce à beCAD. Outil en ligne, tout-en-un et 100 % gratuit, adoré des concepteurs de stand.



Réseau bePartner
Nous collaborons avec un nombre limité de partenaires/fournisseurs pour des services spécifiques. Ces partenaires triés sur le volet font l'objet d'un audit annuel!



Kontainer
Une large sélection de projets vous présentant les produits et les services beMatrix ainsi que les possibilités infinies de notre système.



Découvrez nos
bePartners.



Réseau de location international

Le **réseau de location international** rassemble des centres de service disposant d'un grand stock de produits beMatrix partout en **Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis**. Grâce à ce réseau, vous ne devez plus expédier votre stock beMatrix d'un endroit à l'autre. Il vous suffit d'utiliser le grand stock disponible sur place. La disponibilité des cadres est quasi illimitée, vous permettant de construire des projets aux dimensions hors normes.



Locations

+ 

Nous proposons deux options de location différentes à un prix avantageux et, peut-être encore plus intéressant, une répartition des coûts pour votre projet beMatrix.

La location **à court terme** a une durée moyenne d'une à cinq semaines. La location **à long terme** implique une période de location d'au moins un an (prix fixe pendant les six premiers mois). Les deux formules de location peuvent également être combinées selon vos besoins spécifiques.



 Découvrez le Réseau de location international sur notre **site web** ou dans nos **brochures** sur www.beMatrix.com.



Les avantages du Global Rental Network

- Location à court terme ou à long terme (ou une combinaison de ces deux formules)
- Grand stock local
- Showroom local à proximité
- Conseils techniques et excellent service
- Essais de construction possibles
- Aucun espace de stockage supplémentaire nécessaire

Contact

 **beMatrix HQ, Belgique**
Siège social | Centre de location
et de service
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

 **beMatrix HQ, Belgique**
Production

Industrieweg 49
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

 **beMatrix Allemagne**
Centre de location et de service

Benzstraße 14
35799 Merenberg
Germany

+49 171 35 44 014
k.stegmaier@beMatrix.com

 **beMatrix Scandinavie**
Centre de location et de service

Idögatan 55
582 78 Linköping
Sweden

+46 727 28 34 54
m.hammarberg@beMatrix.com

 **beMatrix Royaume-Uni**
Centre de location et de service

Unit 2 Lobb Farm, London Road
Tetsworth Thame OX9 7BE
United Kingdom

+44 1844 28 10 85
a.burton@beMatrix.com

 **beMatrix France**
Centre de location et de service

Le Parc de l'Événement
1, Allée d'Effiat, 91160 Longjumeau
France

+33 614 51 57 15
d.breitschaft@beMatrix.com

 **beMatrix Italie**
Centre de location et de service

Via F. Marinotti 45
31029 Vittorio Veneto TV
Italy

+39 3453 65 69 32
g.grando@beMatrix.com

 **beMatrix Amérique**
Bureau | Production | Centre de
location et de service
4476 Park Drive
Norcross, GA 30093
United States

+770 225 0552
t.ericson@beMatrix.us

 **beMatrix Les Pays-Bas**
Centre de location et de service


Uilenwaard 6
5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands

+31 851 30 67 22
r.joeloemsing@beMatrix.com

 **beMatrix Pologne**
Centre de location et de service

Winogrody 28
61-663 Poznań
Poland

+48 513 18 00 99
l.checinski@beMatrix.com



RED
DOT
BAR

NEWSPAPER



le san
be any





Nous adorons nos clients...

et leurs projets! Scannez ce code QR pour découvrir leurs réalisations plus fantastiques les unes que les autres. Expositions, événements, magasins, showrooms, pop-up... le tout avec beMatrix!





floorify
RIGID VINYL
PLANKS & TILES

floorify
RIGID VINYL
PLANKS & TILES



Découvrez-en plus !

Consultez notre gamme de solutions électroniques, Xtreme et d'extérieur dans les brochures sur www.beMatrix.com ou scannez le code QR.









be strong ↔ **be stylish**
be anything.

Visitez-nous

HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

Contactez-nous

+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

Stimulez votre inspiration

www.beMatrix.com
socials @beMatrix

f in   

