

izi-GAMMA MEUBILAIR

be anything.

NL



Meubiliar

iZi-bar

Basis

Invulling

Modulare iZi-elementen

Eindeloos combineren

Accessoires

iZi-tafels

Minimalistische look, eenvoudig te personaliseren

Displays

iZi-tablethouder

Tijdloze display

Signage

Boxscreen

Mini

Lightscreen

Klein, medium en groot

De 8 pijlers van beMatrix

bePartner netwerk

Global Rental Network: short- and long-term

6

6

8

10

14

16

18

18

24

24

28

28

31

31

34

36

38



Naast het veelzijdige beMatrix kadersysteem dat je eindeloos veel mogelijkheden biedt, is er nu ook de 'iZi-range': **modulair meubilair zoals bars, tafels, displays en signage** voor de final touch van je stand op beurzen, conferenties of in je shop. Het iZi-gamma biedt dezelfde troeven als ons kadersysteem: het is modulair, ideaal voor tijdelijke constructies, personaliseerbaar met al dan niet bedrukte panelen of doeken en zeer snel opbouw te bouwen.



LO


Neubiliar

iZi-bar

Basis

De iZi-bar is een **veelzijdige balie die je kan gebruiken als onthaaldesk, maar ook als bar of kast**. Het uiterst stijlvolle design is het resultaat van het gebruik van lichtgewicht aluminiumprofielen. De iZi-bar bevat twee legplanken, demonteerbare afsluitbare deuren en in de hoogte verstelbare voetjes. Voor de afwerking kan je kiezen tussen panelen of textiel. De iZi-bar is zo snel en eenvoudig personaliseerbaar volgens de smaak van je klanten.

AFMETINGEN: 992 X 620 X 992 MM
STANDAARD AFWERKING: RAL 9006 TEC
OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL KLEUREN
ACCESSOIRES: 2 LEGPLANKEN, VERSTELBARE POTEN
EN UITNEEMBARE DEUREN MET SLOT;



Deuren


De **iZi-bar** wordt standaard geleverd met eenvoudig demonteerbare en afsluitbare deuren. Als je ervoor kiest om de deuren niet te monteren, kan je perfect een koelkast of ander toestel in de bar integreren.



Cijferslot

Een handig cijferslot zorgt ervoor dat je brochures, accessoires of stalen **veilig kan opbergen**. Je hoeft je zo ook nooit meer zorgen te maken over verloren sleutels!

Positioneerpin voor de bovenkant



Cijferslot




Legplanken

De vloerplank en één legplank zijn standaard inbegrepen. Allebei kunnen ze uitgehaald worden en de legplank is in de hoogte verstelbaar.

Voetjes

De vier **verstelbare** voetjes zijn ideaal om de bar pas te zetten op oneffen ondergronden. Wanneer je alle voetjes volledig indraait, rust de iZi-bar gewoon op de grond.




Invulling

Je kan de iZi-bar **volledig aankleden zoals je wil**. Kiest je klant voor een bedrukt sandwichpaneel in aluminium, een onbedrukt paneel in pvc of liever een gepersonaliseerd textiel? De afwerking van de iZi-bar kan volledig op maat.

Bovenblad


Het topblad kan je samen met de structuur van de bar bestellen. Dit massief houten paneel is beschikbaar in zwart of wit.

AFMETINGEN: 992 X 620 X 10 MM



Panelen

Je bar afwerken met een alu sandwichpaneel of een pvc-paneel, met of zonder gepersonaliseerde bedrukking? Alles kan.



Dankzij de verstekverbinding op beide voorste hoeken blijven de zijkanten van de panelen onzichtbaar.

Naadloos textiel

Voor een naadloos resultaat kan je de voorzijde en de beide zijkanten bekleden met één textieldoek zonder naden. Volgens hetzelfde principe kan je ook meerdere aan elkaar gemonteerde iZi-bars naadloos bekleden.



Modulare iZi-elementen


Het iZi-gamma is gebaseerd op hetzelfde DNA als het beMatrix-kadersysteem. Modulariteit en flexibiliteit staan dus centraal. Je kan de iZi-bar in 1-2-3 veranderen in een volledig ander barelement door er een modulair element aan toe te voegen.

Barfly


Voeg één of twee gebogen barfly-elementen toe aan de iZi-bar voor een dynamische look. Zo geef je je bar in een handomdraai een ander uitzicht.

AFMETINGEN: 992 X 620 - R 496

STANDAARD AFWERKING: RAL 9006 TEC



Voorkant




Achterkant

iZi-bar Corner

Met de iZi-bar Corner creëer je de perfecte hoekoplossing én geef je je bar een mooi verlengstuk. Past perfect!

AFMETINGEN: 620 X 620 X 992 MM

STANDAARD AFWERKING: RAL 9006 TEC



De iZi-bar Corner kan je ook perfect als individuele display gebruiken.



iZi-bar Elevation

Wil je de iZi-bar omvormen tot een meubel zonder inkijk? De iZi-bar Elevation is een handig opzetstuk dat ook verkrijgbaar is in hoekopstelling voor de iZi-bar Corner. Zo geef je de iZi-bar een volledig nieuwe look.


AFMETINGEN VERHOOG: 248 X 992 MM

AFMETINGEN HOEK VERHOOG: 620 X 620 X 248 MM

STANDAARD AFWERKING: RAL 9006 TEC




Eindeloos combineren



Accessoires


f31 - b62 connector

Met deze connector kan je de b62®-kaders heel eenvoudig verbinden met de iZi-bar. Zo creëer je tal van mogelijkheden om een volledig ander meubel of display te ontwerpen.



f31 - b42 connector

Met de f31-b42 connector kan je speciale b42-vormen zeer eenvoudig verbinden met de iZi-bar.





Universele f31 connector




Met onze universele connectoren kan je verschillende elementen aanbouwen aan de iZi-bar, zoals een lichtbak of een barelement. Zo kan je je bar volledig personaliseren.



iZi-range connector

Met deze connector kan je verschillende elementen uit het iZi-gamma (iZi-bars, iZi-barelementen) eenvoudig aan elkaar koppelen.



PRODUCT	TOEPASSING	ID	BESCHRIJVING	AFMETINGEN	AFWERKING	
		420 003 0992	iZi-bar	992 × 620 x 992 MM	RAL 9006 TEC	
					Aanpasbare RAL kleur	
		420 004 01	iZi-bar Corner	620 × 620 x 992 MM	RAL 9006 TEC	
					Aanpasbare RAL kleur	
		420 004 02	iZi-bar Elevation	L 992 MM	RAL 9006 TEC	
					Aanpasbare RAL kleur	
		420 004 03	iZi-bar Corner Elevation	248 X 620 X 248 MM	RAL 9006 TEC	
					Aanpasbare RAL kleur	
		420 004 04	Barfly module	992 X 620 MM R 0496	RAL 9006 TEC	
					Aanpasbare RAL kleur	
		420 3703 001	f31 - b62® connector Galva		kit met 4 connectors	
		420 3703 002	f31 - b42 connector Galva		kit met 4 connectors	
		420 3703 003	f31 Universele connector Galva		kit met 4 connectors	
		420 7000 001	iZi-gamma connector set		kit met 4 connectors	
		420 308 001 01	HPL panel 10MM voor iZi-bar		Wit mat	
		420 308 001 02	HPL panel 10MM voor iZi-bar		Zwart mat	
		420 308 001 03	HPL panel 10MM voor iZi-bar corner		Wit mat	
		420 308 001 04	HPL panel 10MM voor iZi-bar corner		Zwart mat	

iZi-tafels

Minimalistische look, eenvoudig te personaliseren

Naast de iZi-bar biedt beMatrix ook een gamma iZi-tafels aan: **kant-en-klare tafels of zuilen die je kan bekleden met verschillende types invullingen op maat** van de functie of de configuratie van de stand.

iZi-wandtafel

AFMETINGEN: 620 X 620 X 1054 MM

STANDAARD AFWERKING: RAL 9006 TEC




Dankzij het verstekprofiel op beide hoeken aan de voorzijde van deze tafel zijn de randen van de panelen niet zichtbaar.

iZi-statafel

AFMETINGEN: 1054 X 620 X 1488 MM

STANDAARD AFWERKING: RAL 9006 TEC




iZi-zuil

AFMETINGEN KLEINE ZUIL: 496 X 496 X 496 MM

AFMETINGEN GROTE ZUIL: 496 X 992 X 496 MM

STANDAARD AFWERKING: RAL 9006 TEC



PRODUCT	TOEPASSING	ID	BESCHRIJVING	AFMETINGEN	AFWERKING
		422 001 0620	iZi-wandtafel	620 × 620 x 1054 MM	RAL 9006 TEC
					Aanpasbare RAL-kleur
		422 002 1984	iZi-statafel	1054 × 620 x 1488 MM	RAL 9006 TEC
					Aanpasbare RAL-kleur
		423 001 01	iZi-zuil klein	496 × 496 x 496 MM	RAL 9006 TEC
					Aanpasbare RAL-kleur
		423 001 02	iZi-zuil groot	496 X 992 X 496 MM	RAL 9006 TEC
					Aanpasbare RAL-kleur






02 Displays

iZi-tablethouder

Tijdloze display

De iZi-tablethouder blinkt niet alleen uit door de **strakke look, maar ook door het uitgekiende design met ruimte voor kabels en beveiligingsaccessoires**. Doordat de tablet op een schuimkussentje ligt, blijft die mooi op zijn plaats en is het scherm altijd even goed leesbaar. Zowel vrijstaand als bevestigd op de vloer vormt de iZi-tablethouder een absolute meerwaarde voor elke stand.

AFMETINGEN: 240 X 1155 X 362 MM
STANDAARD AFWERKING: RAL 9006 TEC




Tip: Dankzij de schroefgaten in de plaat onderaan de display kan je de tablethouder perfect vastzetten op een verhoogde vloer.



Invulling

Je kan de iZi-tablethouder helemaal afwerken zoals je wil. Kiest je klant voor een bedrukte dibond of liever voor een onbedrukt forexpaneel? Kan allemaal!

PRODUCT	TOEPASSING	ID	BESCHRIJVING	AFMETINGEN	AFWERKING
		425 001 01	iZi-tablethouder	240 × 1155 x 362 MM	RAL 9006 TEC
					Aanpasbare RAL-kleur





© Deusjevoo (BE)



© Quick-Step (BE)

signage



Boxscreen

Mini

De Boxscreens zijn **stevige staande of hangende constructies** die u toelaten nog meer aandacht te trekken met uw stand. Zowel de boxen zelf als de doeken of panelen zijn makkelijk en efficiënt te (de) monteren. Zoals bij alle beMatrix-toepassingen kunt u ook hier rekenen op een naadloze afwerking, waarbij de profielen niet zichtbaar zijn.


De Boxscreen Mini is beschikbaar in **verschillende afmetingen**. De hoeken van de Boxscreen MINI zijn vervaardigd uit Zamak, een legering samengesteld uit Zink, Aluminium, Magnesium & Koper, waardoor de structuur lichter is. In de hoeken van de MINI zijn standaard ophang-oogjes voorzien.

AFMETINGEN: 992 X 992 X 992 MM

STANDAARD AFWERKING: ANO

INBEGREPEN: ACCESSOIRES

NIET INBEGREPEN: SAM LIGHT



PRODUCT	TOEPASSING	ID	BESCHRIJVING	AFMETINGEN	AFWERKING
		430 001 01	Boxscreen Mini	992 × 992 x 992 MM	ANO
		430 001 02	Set 4 X SAM Light warm/koud voor Boxscreen Mini (incl. acc)	NIET VAN TOEPASSING	NIET VAN TOEPASSING





Lightscreen

Klein, medium en groot

De **creatieve mogelijkheden met onze lichtbakken zijn onbeperkt**. Van een lichtbak die perfect uitgelijnd is met ons kadersysteem voor een strak en mooi afgewerkt geheel, tot een unieke combinatie van diverse lichtbakken met verschillende breedtes voor een fraai en opvallend 3D-effect.

De makkelijk montagebare **sideLED lichtbakken** bevestigt u dankzij hun grote gaten snel aan het beMatrix-kadersysteem, maar kunt u ook vrijstaand plaatsen. De lichtbakken van de iZi-reeks zijn uit voorraad leverbaar, maar wij produceren ook lichtbakken op maat.

PRODUCT	TOEPASSING	ID	BESCHRIJVING	AFMETINGEN	AFWERKING
		431 0496 2480	Kleine lichtbak	496 × 2480 MM	RAL 9006 TEC
					Aanpasbare RAL-kleur
		431 0992 2480	Medium lichtbak	992 × 2480 MM	RAL 9006 TEC
					Aanpasbare RAL-kleur
		431 1984 2480	Grote lichtbak	1984 × 2480 MM	RAL 9006 TEC
					Aanpasbare RAL-kleur





BAR
© Optimum Concept
& Krypton (BE)



BAR
© Moodunit (BE)




ONTHAALBALIE
© Choup's (Silver
Partners) (BE)



DISPLAYS
© Quick-Step (BE)



IPAD DISPLAY
© Krypton (BE)



KASTEN
© G9 Stockholm (SE)



BALIE
© DesyTech (FR)

De 8 pijlers van beMatrix



Kwaliteitsgarantie

beMatrix produceert zijn kaders volledig inhouse. Hierdoor behouden we 100% controle over elke stap in het productieproces. Continue optimalisatie en innovatie zorgen ervoor dat het systeem blijft beantwoorden aan de eisen van de markt.



Hoge afwerkingsgraad

Het beMatrix-standenbouwsysteem beschikt over heel wat tools en accessoires om de stand volgens eigen wensen af te werken. Met de aankleding, de 'skin', kan het kadersysteem zelfs volledig onzichtbaar gemaakt worden. Dankzij ons 'seamless' concept ziet u bovendien geen enkele naad!

Designvrijheid

Een beMatrix-stand koppelt de voordelen van een modulair systeem aan de mogelijkheden van maatwerk. Nagenoeg alle vormen, lijnen en constructies zijn denkbaar en haalbaar. Met dezelfde kaders kunnen zeer uiteenlopende standconcepten gecreëerd worden.



Lichtgewicht

Het aluminiumkadersysteem is een lichtgewicht en dus uitermate ergonomisch én ecologisch: de standenbouwer hoeft niet met zware structuren te zeulen en het transportgewicht én de uitstoot blijven beperkt.



Snel

Het beMatrix-systeem staat voor een snelle op- en afbouw. Door het lichte gewicht, de eenvoud en de montage zonder gereedschap bespaart je heel wat tijd. Daardoor kun je meer aandacht besteden aan de afwerking en zo duidelijk het verschil maken met ander standen.

Lange levensduur

Het systeem is uiterst stevig en hierdoor eendeloos herbruikbaar. Sporen van slijtage verkorten de levensduur niet, omdat het systeem in de stand onzichtbaar gemaakt kan worden.

Ecologisch verantwoord

Door zijn lichte gewicht, zijn lange levensduur en zijn modulariteit is het beMatrix-kadersysteem het meest duurzame systeem op de markt. Bovendien is onbehandeld aluminium 100% recycleerbaar en kan het zonder kwaliteitsverlies gewoon hergebruikt worden.

Internationaal netwerk

beMatrix heeft drie productiesites en wereldwijd verschillende servicehubs om van dichtbij ondersteuning te bieden. Het bePartner-netwerk groepeerde de echte ambassadeurs van het beMatrix-kadersysteem, elk met hun eigen specialisatie: standenbouw, prints, LEDskin®, rental, double deck... Een creatieve kruisbestuiving waar u als klant maximaal van profiteert.



bePartner netwerk

bePartner LEDskin®

Onze LEDskin® bePartners hebben een minimumvoorraad LEDskin® en een jarenlange ervaring in de audiovisuele sector. Zij helpen je met de perfecte integratie van LEDskin® in jouw beMatrix-stand en het opzetten van opvallende content.

bePartner printed textiles

Het bedrukken van een doek op maat is echt precisiewerk. Onze bePartners voor textielprint hebben bewezen dat zij deze techniek helemaal onder de knie hebben en leveren steeds een perfecte service..

bePartner build

Onze bePartners build beschikken over een ruime voorraad kaders en toebehoren, integreren onze nieuwste innovaties, denken out-of-the-box en dragen een optimale dienstverlening hoog in het vaandel

bePartner LEDskin® content

Beschik je al over LEDskin®, maar bent je nog op zoek naar een partner die je kan helpen met content? Onze contentpartners staan je met raad en daad bij, van de contentcreatie tot en met een optimale weergave op je LEDskin® opstelling.


bePartner printed panels

De invulpanelen voor onze beMatrix-kaders bedrukken lijkt eenvoudig, maar is niet altijd een sinecure. Onze bePartners voor bedrukte panelen hebben bewezen dat zij deze techniek perfect beheersen en leveren steeds een uitstekende service.

Global Rental Network: short- and long-term

Wil je dat elk van je projecten uniek en uitmuntend is met een minimale investering? Wil je jouw bedrijf internationaal laten groeien zonder onnodig te betalen om paletten met frames te verscheppen naar de andere kant van Europa? Of wat dacht je van het ontwerpen van ervaringen voor je klanten zonder beperkt te worden door de grenzen van je voorraad? In elk geval is het Global Rental Network dé oplossing. Onze beMatrix Service Centra slaan een groot assortiment frames, verlichting en andere beMatrix oplossingen op om je te ondersteunen. Wij leveren overal met de nodige zorg en speed.

Wij bieden twee verschillende huurmogelijkheden zodat je een voordelige prijs krijgt en, misschien nog interessanter, een spreiding van de kosten voor je beMatrix project. Huren op korte termijn heeft een looptijd van maximaal drie weken. De voorwaarde om op lange termijn te huren is een minimale looptijd van zes maanden. Beide huurplannen kunnen ook gecombineerd worden, afhankelijk van jouw specifieke behoeften. Neem nu contact met ons op voor uw persoonlijke huuroplossing. Je account manager zal je helpen beslissen wat de beste optie is volgens het type producten dat je nodig hebt.





be strong  **be stylish**
be anything.

Come say hi

HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

get in touch

+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

or boost your inspiration

www.beMatrix.com
socials @beMatrix
    